Futterkonservierung

Leu+Gygax AG

Grassilage

Siliergut	Siliersalze Kofasil plus		Milchsäurebakterien Kofasil lac (homofermentativ)	Kofasil S (heterofermentativ)	
	Wartefrist: 6 Wochen.		Sofort verfütterbar.	Sofort verfütterbar.	
	je Tonne Grünfutter	je m³ Silage gesetzt	je Tonne Grünfutter		
Wiesengras	2 kg	ca. 1,5 kg	2 - 3 l	1 g	Gegen Nacherwärmungen. Mit Kofasil lac kombinierbar!
Klee- und Kleegrasgemenge	2 kg	ca. 1,5 kg	2 - 3 l	1 g	
Landsberger Gemenge	2 kg	ca. 1,7 kg	2 - 3 l	1 g	
Luzerne	3 kg	ca. 2,0 kg	2 - 3 l	1 g	
Futterroggen	3 kg	ca. 2,0 kg	2 - 3 l	1 g	
Getreideganzpflanzen	3 kg	ca. 2,0 kg	2 - 3 l	1 g	
				Mit Kofasil S behandelte Silagen sollten min. 8 Wochen verschlossen bleiben, um die volle Wirkung zu enthalten.	

Spezielle Behandlungen mit Kofa Grain pH 5

Sofort verfütterbar.

Siliergut	Aufwandmenge	Bemerkungen
Oberflächenbehandlung (Oberfläche, Ränder)	0,4 - 0,6 Liter/m²	4-6 Schichten à 20-25 cm Schichtstärke.
Anschnittbehandlung	0,5 Liter/m²	Schnittflächen behandeln.

Ballensilage

Siliergut	Kofa Grain pH 5	Kofasil Bale	Bemerkungen	Kofasil lac	Kofasil S	
	Sofort verfütterbar.	Wartefrist: 6 Wochen.		Sofort verfütterbar.	Sofort verfütterbar.	
	je Tonne	je Tonne		je Tonne	je Tonne	
Maisballen	3 - 5 l		Abhängig vom TS-Gehalt	1 g	1 g	Gegen Nacherwärmungen. Mit Kofasil lac kombinierbar!
Heuballen	5 - 6 l		Abhängig vom TS-Gehalt	1 g	1 g	
Grasballen		3 - 5 l	Abhängig vom TS-Gehalt und der Futterpflanzenart.	1 g	1 g Mit Kofasil S behandelte Silagen sollten min. 8 Wochen verschlossen bleiben, um die volle Wirkung zu entfalten.	

Konservierung von Feuchtheu

Kofa Grain pH 5 Sofort verfütterbar.	5 - 6 l / Tonne	Untere Dosierung bei Dürrfutter bis 20 % Feuchtigkeit.

Maissilage

Siliergut	Mais-Kofasil	Mais-Kofasil liquid	Kofa Grain pH 5	Mais-Kofasil, Mais-Kofasil liquid, Kofa Grain pH 5 und Kofasil S sofort verfütterbar.	Kofasil S
	je m³ Silage gesetzt	je Tonne Frischmasse	je Tonne Frischmasse	Bemerkungen	je Tonne
Mais (auch bei CCM einsetzbar)	1,2 - 1,5 kg/m³	3,5 - 4,5 l	3 - 5 l	Verhindert und bekämpft Nachgärungen und Schimmelbildung.	1 g
	je m²	je m²	je m²		
Behandlung bei nachträglicher Erwärmung	0,4 - 0,6 kg Bestreuen und mit 5-10 l Wasser/m² einspülen.	1,2 - 1,5 l in 5-10 l Wasser auflösen.	0,4 - 0,6 l		
Oberflächenbehandlung	(Oberfläche, Ränder)		0,4 - 0,6 l	4-6 Schichten à 20-25 cm Schichtstärke.	1 g
Konservierung von feuchtem Körnermais			1,1 - 2 l/100 kg	Je nach Konservierungsdauer und Feuchtigkeitsgehalt der Maiskörner, z.B.: ● Lagerdauer 1-3 Monate = 1,1 - 1,6 l/100 kg ● Lagerdauer 6-12 Monate = 1,5 - 2 l/100 kg	Mit Kofasil S behandelte Silagen sollten min. 8 Wochen verschlossen bleiben, um die volle Wirkung zu entfalten.
Maiskolbenproduktion (LKS, CCM, Freuchtmaisschrot)		3 - 5 l			

Zuckerrübensilage

Siliergut	Mais-Kofasil	Mais-Kofasil liquid	Kofa Grain pH 5	Mais-Kofasil, Mais-Kofasil liquid und Kofa Grain pH 5 sofort verfütterbar.
	je m³ Silage gesetzt	je Tonne Frischmasse	je Tonne Frischmasse	Bemerkungen
Zuckerrübenschnitzel	1,2 - 1,5 kg/m³			Verhindert und bekämpft Nachgärung und Schimmelbildung.
Melassierte Zuckerrübenpressschnitzel		3 - 4 l	2 - 4 l	Höhere Aufwandmenge bei längerer Lagerdauer.
Nicht melassierte Zuckerrübenpressschnitzel		4 - 5 l	3 - 5 l	Höhere Aufwandmenge bei längerer Lagerdauer.
	je m²	je m²	je m²	
Behandlung bei nachträglicher Erwärmung	0,4 - 0,6 kg Bestreuen und mit 5-10 l Wasser/m² einspülen.	1,2 - 1,5 l in 5-10 l Wasser auflösen	0,4 - 0,6 l	
Oberflächenbehandlung (Oberfläche, Ränder)			0,4 - 0,6 l	4-6 Schichten à 20-25 cm Schichtstärke.
Oberflächenbehandlung			0,5 - 1 l	Bei Lagerung unter Luftabschluss.
			1 - 2 l	Bei Lagerung unter Luftzutritt.

Konservierung von Getreide

Kofa Grain pH 5 Sofort verfütterbar.	3,5 - 11 l/Tonne	Je nach Konservierungsdauer und Feuchtigkeitsgehalt der Getreidekörner, z.B.: ● Lagerdauer 1 - 3 Monate = 3,5 - 8,5 l/Tonne ● Lagerdauer 6 - 12 Monate = 5 - 11 l/Tonne
Kofasil S Sofort verfütterbar.	1 g/Tonne	Mit Kofasil S behandelte Silagen sollten min. 8 Wochen verschlossen bleiben, um die volle Wirkung zu erhalten.

Detailangaben beim spezialisierten L+G Berater Hans Bärlocher Mobil 079 913 11 67