Gemüsebau

Leu+Gygax AG

WF = Wartefrist in Tagen

Karotten

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Einjährige Ungräser und Unkräuter	**Pendi + Caravel**	1-2 l/ha 0,15 l/ha		Vorauflauf (unmittelbar nach der Saat), keine oberflächige Saat.
Einjährige Ungräser und Unkräuter	**Laguna**	2-3 l/ha	80	Vorauflauf (unmittelbar nach der Saat) plus 1.0 l/ha im Nachauflauf (BBCH 13). **(GWS)**
Einjährige Ungräser und Unkräuter	**Condoral SC**	0,1-0,2 l/ha		Anwendung: Stadium 10-16 BBCH. Splitbehandlung (max. 0,6 l/ha). **(GWS)**
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	28	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Alternaria-Möhrenschwärze	**Cuproxat flüssig** BIO	13-18 l/ha	21	Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.
Fördert die Resistenz gegen Krankheiten	**Quiz** BIO TEAM BF	0,2 %	21	
Alternaria-Möhrenschwärze	**Diagonal**	1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur.
Alternaria-Möhrenschwärze	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.
Alternaria-Möhrenschwärze Echter Mehltau	**Flint**	0,4 kg/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. **(GWS)**
Möhrenfliege	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Behandlungen nur während dem Flug im Abstand von mindestens 7 Tagen. **(GWS)**
Blattläuse, Minierfliegen, Erdraupen, Möhrenblattfloh, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse	**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	Max. 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)**
Blattläuse, Thripse	**Siltac plus** TEAM BF	0,15 %		2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur.
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen, Abstand zwischen den Behandlungen mind. 7 Tage. **(GWS)**
Wachstumsförderung	**Magna Bon** TEAM BF	0,5-2 l/ha		Wasserlösliche Kupferdüngerlösung.
Wachstumsförderung	**Kickstart** TEAM BF	0,15 l/ha		Mehrmalige Anwendung. Spurennährstoff-Mischdünger enthält Zink und Fulvosäuren.
Wachstumsförderung	**Final K** TEAM BF	1-1,5 l/ha		2-3 Anwendungen.
Wachstumsförderung	**Azofix plus** BIO TEAM BF	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Stickstoffs
Wachstumsförderung	**Fosfix plus** BIO TEAM BF	1,5 l/ha		Zur Erhöhung des pflanzenverfügbaren Phosphors

Knoblauch

Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Einjährige Ungräser und Unkräuter	**Laguna**	3 l/ha	7	Anwendung: Vorauflauf. Keine Anwendung auf Sandböden. **(GWS)**
Einjährige Unkräuter	**Lentagran**	2 kg/ha	56	Anwendung: Vorauflauf. Keine Anwendung auf Sandböden. **(GWS)**
Purpurflecken, Rostpilze, Samtfleckenkrankheit	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr. **(GWS**
Falscher Mehltau	**Diagonal**	1 l/ha	14	Max. 3 Behandlungen pro Kultur und Wirkstoff. **(GWS)**
Thripse	**Audienz** BIO	0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
Blattläuse, Weisse Fliegen	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen, Abstand zwischen den Behandlungen mind. 7 Tage. **(GWS)**
Blattläuse, Erdraupen, Lauchmotten, Minierfliegen, Thripse	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen. Max. 2 Behandlungen pro Kultur. **(GWS)** nur mit Sonderbewilligung.
Blattläuse, Thripse	**Siltac plus** TEAM BF	0,15 %	7	2-3 Behandlungen im Abstand von etwa 7-10 Tagen.
Keimhemmung	**Fazor**	3,5-4 kg/ha	14	Ab Beginn des Knickens der Schäfte bis spät. 30 % geknickt. Hinweis Seite 65.
Wachstumsförderung	**Dexa Pro** BIO TEAM BF	4 l/ha		2-3 Wochen nach dem Stecken oder im Nachauflauf bis BBCH 19. **(GWS)**