Gemüsebau

Leu+Gygax AG

Sellerie

	Knollensellerie	Stangensellerie			WF	= Wartefrist in Tagen
	●	●	**Silwet L-77**	**0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.**		
Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke	●	●	**Agil**	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha gegen Quecke.
Einjährige Ungräser und Unkräuter	●	●	**Caravel**	0,25 l/ha		Unmittelbar nach der Pflanzung
Einjährige Ungräser und Unkräuter	●	●	**Laguna**	2 l/ha	90	Anwendung: ca. 7 Tage nach der Pflanzung. Nach dem Anwachsen der Kultur. **(GWS)**
Herbizid vor der Pflanzung	●	●	**Pendi**	3 l/ha		Nur möglich, wenn mit einer Bandsetzmaschine gepflanzt wird.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Bogard**	0,5 l/ha	14	Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr **(GWS)**
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Diagonal**	1 l/ha	14	Max. 3 Behandlugnen pro Kultur.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Quiz** BIO TEAM BF	0,5 l/ha		Mischbar mit anderen Fungiziden.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Kupfer Bordo LG** BIO	6,5-9 kg/ha	21	in Mischung
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Flowbrix** BIO	4,5-7 l/ha	21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Cuproxat flüssig** BIO	13-18 l/ha	21	In Tankmischung mit organischen Fungiziden genügt die Häfte der aufgeführten Konzentrationen/Mengen.
Septoria-Blattfleckenkrankheit	●	●	**Flint** **Flint**	0,4 kg/ha 0,4 kg/ha	14 7	Maximal 3 Behandlungen mit dem gleichen Wirkstoff der Gruppe.
Blatt-, Erd- und Eulenraupen, Minierfliegen, Thripse	●	●	**Audienz**	0,2 l/ha	7	Max. 3 Behandlungen pro Kultur im Abstand von mindestens 7 Tagen. **(GWS)**
Blattläuse, Weisse Fliegen	●	●	**Piretro verde** BIO	2,5 l/ha	3	Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Behandlungen im Abstand von mindestens 7 Tagen. **(GWS)**
Blattläuse	●		**Pirimor**	0,5 kg/ha	7	**(GWS)**
Blattäuse, Thripse	●	●	**Siltac plus** TEAM BF	0,15 %		2-3 Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen.
Minierfliegen, Möhrenblattfloh, Thripse	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Maximal 2 Behandlungen pro Kultur mit diesem Wirkstoff **(GWS)** nur mitSonderbewilligung.
Möhrenblattfliege	●	●	**Techno 10 CS**	0,1 l/ha	14	Spritzung alle 8-12 Tage während des Fluges. **(GWS)**
Eulenraupen	●	●	**XenTari** BIO TEAM BF	1 kg/ha	3	Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Düngung	●	●	**Azofix plus** BIO TEAM BF	1,5 l/ha		zur Erhöhung des Stickstoff im Boden.
Düngung	●	●	**Fosfix plus** BIO TEAM BF	1,5 l/ha		zur Erhöhung des Phosphors im Boden.
Calcium-Versorgung spez. Lagersellerie	●	●	**Tip / Calcium** BIO	5 l/ha		Spätsommer bis Herbst.
Wachstumsförderung	●	●	**Kickstart** TEAM BF	0,15 l/ha		zur Startförderung
Stressbewältigung	●	●	**Penergetic p Gemüse** **+ Vital** BIO TEAM BF	0,25 l/ha 1 l/ha BIO TEAM BF		mehrmals