

Protection des eaux (SPe) / Protection des plantes non ciblées

En règle générale, l'épandage de produits phytosanitaires et d'engrais doit respecter une distance de 3 m par rapport aux eaux de surface et aux zones boisées (bord de forêt, haies, etc.).

En production PER une distance de 6 m pour les pesticides et de 4 m pour les engrais doit généralement être observée par rapport aux eaux de surface.

produits	numéro W	cultures	distance de sécurité par rap- porte aux eaux de surfac (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux sou- terraines (zones)	remarques
Absolut	W 6761-1	Céréales	6			1		
Aceto Fix	Mat. première	toutes	6			1		
Acramite 480 SC	W 6957	Fraises	6			1		
		Aubergines	6			1		
		Cucurbitacées (Cucurbitaceae)	6			1		
		Poivrons	6			1		
		Tomates	6			1		
		Plantes ornementales	6			1		
Action F arbo	Engrais	toutes	3					
Action F viti	Engrais	toutes	3					
Agil	W 6969	toutes	6			1		
Agro N fluid	Engrais	toutes	3					
Amilon 5	W 7083	toutes	6			1		
AminoPower Plus liquid	Engrais	toutes	3					
Aminosan	Engrais	toutes	3					
Asulam LG	W 6997-4	toutes	6			1		
Atlantis Star	W 7314-1	Céréales	6		6	1		
Audienz	W 6020	Arboriculture	20			1		
		Grand sureau	20			1		
		autres	6			1		
Avero	W 7268-1	toutes	6			1	S2 / Sh	
Aviso .	W 2935-2	toutes	6			1		
Azofix plus	Engrais	toutes	3					

produits	numéro W	cultures	distance de sécurité par rap- porte aux eaux de surfac (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux sou- terraines (zones)	remarques
Bacchus	W 4878	Vigne	6			1		Max. 4 kg de cuivre métal/par ha/ par année bilan sur 5 ans max. 20 kg de cuivre métal/par ha.
Basfoliar Combi Stipp	Engrais	toutes	3					
Beta Star	W 6932-1	toutes	6			1		
Betam LG	W 6938-2	toutes	6			1		
Bion	W 5370	toutes	6			1		6 m des zones habitale
Blackex	W 4162	toutes	6			1		
Bogard	W 5056-1	Rosier	20			1		
		Floriculture et plantes vertes	20			1		
		Rosier	20			1		
		Arbres et arbustes (hors forêt)	50			2		
		Pommes de terre	6			1		
		Tomates	6			1		
		Asperges	6			2		
		Céleri	6			2		
		Ciboulette	6			2		
		Rhubarbe	6			2		
		Betteraves rouges	6			2		

			distance de sécurité par rap- porte aux eaux de surfac (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux sou- terraines (zones)	co.
produits	numéro W	cultures	distance do porte aux e	zone tamp	gestion de plantes no	réduction (points)	protection terraines	remarques
Bogard	W 5056-1	Persil Panais Mâche Poireau	6 6 6			2 2 2 2		
		Courges à peau comestible Fines herbes Choux	6 6			2 2		
		Fenouil bulbeux Ail	6			2 2		
		Echalotte Oignon Carotte	6			2 2 2		
		Concombre Chicorée pommée et chicorée à feuilles	6			1 2		
		Laitues pommées Chicorée witloof [production de racines]	6 6			2 2		
		Vigne Arboriculture Baies	6 20 20			1 1 1		sauf fraises
		Fraises	6			2		Saur Iraises
Bolero	W 6099-2		6			1		
Booster Brevis	W 6841-1 W 6996	toutes	6			1		
Campa	W 2743-1	toutes	6			1		
Cantus Captan 80 WDG	W 6150 W 6635	toutes toutes	6 20			1		
Caravel	W 7168-2		6			1		
Carbyc	Sub. de base	toutes	6			1		
Celos Codacide	W 6873 W 7002	toutes toutes	6			1		
Comfort	W 6392-1	Céréales	20			1		bas dosage
		Céréales	20			2		haut dosage
Condoral SC Coragen	W 6630-1 W 7291	toutes Pommes de terre	6			1		Prélevée Chlorantraniliprol max. 2 fois / cultu / 2 ans/ par parce
Corex Credo	W 7030-1 W 6982-1	toutes Arbres et arbustes (hors fôret)	6	6		1		
		Floriculture et plantes vertes Rosier Fraises	6 6	6 6		1 1 1		
		Hublot Vigne Arboriculture	50 20 50	6 6		1 1 1		
		Mûres Myrtilles Framboises	20 20 20	6 6 6		1 1 1 1		
		Espèces de Ribes autres	20 6	0		1		
Cuproxat liquide	W 2710	toutes	6			1		max. 4 kg de cuivr métal/par ha/par ai max. 6 kg de cuivr métal/par ha/par ai pendant 5 ans max. 20 kg de cuiv métal/par ha.
Cymbal 45	W 7534-2		6			1		
Cyrano Dexa Pro	W 6219 Engrais	Vigne toutes	6	6		1		
Dialen	W 4571-2	toutes	6			1		
Duplosan KV Combi	W 5164	toutes	6			1		20 m des zones ha tales et des insta tions publiques
Diagonal	W 7496	Arboriculture Houblon Rosier Floriculture et plantes vertes	20 20 6 6 6			1 1 2 2 1	S2/Sh S2/Sh S2/Sh S2/Sh S2/Sh	
Effican SG	W 5320-2	autres toutes	6	3		1	S2/Sh S2 / Sh	régions karstique max. 0.96 kg Ber zone / ha / parce / 2 ans
Engrais liquide LG Equip	Engrais W 6222	toutes toutes	3 6 6	6		2		haut dosage bas dosage
Ethephon LG Fazor	W 3064-2 W 6797	toutes toutes	6			1		3 m des zones ha tales et des insta
Fence N	Engrais	toutes	3					tions publiques
Ferplus Top	Engrais	toutes	3					
Fertilinz	Engrais	toutes	3					
rerunnz	Lingitato	toutoo						

			_	_				
produits	numéro W	cultures	distance de sécurité par rap- porte aux eaux de surfac (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux sou- terraines (zones)	remarques
Final K Finy	Engrais W 6921-1	toutes	3 6 6	N	50	1 1	4.4	haut dosage
Flint	W 5994	toutes	6		20	1		bas dosage
Floramite 240 SC	W 6626	toutes	6			1		max. 4 kg de cuivre métal/par ha/par année max. 6 kg de cuivre métal/par ha/par année pendant 5 ans max. 20 kg de cuivre métal/par ha.
Flowbrix	W 6383	toutes	6			1		
Flurox 200	W 7217	Céréales	6			1		
Folifert Supermix	Engrais	toutes	3			'		
Folpet 80 WDG	W 6680	Arboriculture Viticulture Grandes cultures	20 6 50	6 6 6		1 1 1		
Fosfix Plus	Engrais	toutes	3			1		
Frontier X2 Galipan	W 6075-4 W 7510	toutes toutes	6			1		
Galipan 3	W 6023-2		6			1	S2 / Sh	max. 0.75 kg Dimé- thachlore / ha / par parcelle / 3 ans.
Glifonex TF	W 7129	toutes	6			1		
Goltix 700 SC Goltix compact	W 6875 W 6307	toutes	6			1		
Goltix WG	W 6199-2	toutes	6			1		
Granat Harvel	W 6703-1 Engrais	toutes toutes	6			1		
HBR	Engrais	toutes	3					
Hi-Grow	Engrais	toutes	3			_		
Huile minérale Invelop F	W 1896 Sub. de base	toutes toutes	6			1		
Kickstart	Engrais	toutes	3					
Kunshi Bouillie bordolaise LG	W 7036 W 2116	Pommes de terre toutes	6			1		max. 4 kg de cuivre métal/par ha/par année max. 6 kg de cuivre métal/par ha/par année pendant 5 ans max. 20 kg de cuivre métal/par ha.
Kusabi	W 7513-1	toutes	6			1		теталраг па.
Laguna Landmaster Supreme 480 Ti	W 7370	Pois Pois Pois Carotte Carotte Carotte Pois chiches Ail Echalote [planté] Oignon [planté] Fenouil bulbeux [planté] Fenouil bulbeux [semé] Céleri-pomme Céleri-branche Lentilles Féveroles Pois protéagineux Pommes de terre Tournesol Pois protéagineux toutes	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2			3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 1		bas dosage haut dosage Post-levée Pré-levée
Landmaster Supreme 480 11 Legacy	W 6844	toutes	6			1		
Legan WG	W 6844 W 7127	Fruits à pépins Cerisier	50 50	6		1 1		max. 3400 g Dithia- non par ha / par année max. 3400 g Dithia- non par ha / par année
		Prunier Prunier	50 50	6		1		max. 3400 g Dithia- non par ha / par année max. 3400 g Dithia-
		Vigne	20	6		1		non par ha / par année max. 3400 g Dithia- non par ha / par année
		Azalées	20	6		1		max. 3400 g Dithia- non par ha / par année
		Arbres et arbustes (hors fôret)	50	6		1		max. 3400 g Dithia- non par ha / par année
		Floriculture et plantes vertes	20	6		1		max. 3400 g Dithia- non par ha / par année
Lentagran	W 7231	Rosier	20	6	3	1		max. 3400 g Dithia- non par ha / par année 3 m des zones habi-
Lentagran 600 EC	W 5262	Maïs	6		3	1		tales et des installa- tions publiques 3 m des zones habi- tales et des installa- tions publiques
Level 2	Engrais	toutes	3					aono puniiques
LiqHumus 18	Engrais	toutes	3					
			1				1	

produits	numéro W	cultures	distance de sécurité par rap- porte aux eaux de surfac (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux sou- terraines (zones)	remarques
				Z	9 4		pt te	2
Mandate	W 6723	toutes	6			1		
MaxMan 400 MCPB LG	Engrais W 2070	toutes toutes	6			1		
Micro Bor	Engrais	toutes	3			•		
Microthiol LG	7479-1	Vigne	6		20	1		6 m des zones habita-
Mildicut	W 6379	autres	6			1		les et des installations publiques
Miranda	W 6226-1	Blé	6			2		Pré-levée
Monitor	W 5463	Blé toutes	6		3	1		Post-levée max. 1 traitement/ 2 ans / parcelle
Moddus	W 3070-1	toutes	6			1		Z ans / parcene
Nimrod	W 6845	Arbres et arbustes (hors fôret) autres	20			1		
Noctudor	Engrais	toutes	3			-		
Novodor 3 FC	W 5925	toutes	6			1		
Oblix MT	W 7180-2	toutes	6			1		
Oikos	7490-2	Pomme autres	20 6			1		
Olimag	Engrais	toutes	3					
Ortiga Oxidia	Sub. de base W 7369	toutes toutes	6			1		
Pendi	W 7369 W 7242	toutes	6			1		
Penergetic	Engrais	toutes	3					
Perlhumus	Engrais	toutes	3					
Pidel	Engrais W 3004-1	toutes	6			1		
Phytonic Piretro Verde	W 7462	toutes Coqueret du Pérou	20			2		
Thous voids	7402	Artichaut	20			2		
		Haricots	20			2		
		Pois	20			2		
		Cardon Carotte	20 20			2 2		
		Fenouil bulbeux	20			2		
		Céleri-pomme	20			2		
		Courges à peau	20			2		
		comestible Melon	20			2		
		Courges oléagineuses Panais Poire melon Fèvre Rhubarbe	20 20 20 20 20 20			2 2 2 2 2 2		
		Scorsonère Asperge Courges (écorce	20 20 20			2 2 2		
		non comestible) Crosnes du japon	20			2		
		Céleri-branche	20			2		
		Topinambour	20			2		
		Pastèque Persil à grosse racine	20 20			2 2		
		Maïs sucré Salades Asia	20 20 6			2		
		(Brassicaceae) Cresson de fontaine	6			1		
		Cima di Rapa Cresson de jardin	6 6			1		
		Roquette	6			1		
		Navet à tondre Aubergine	6 50			1 3		
		Chicorée witloof	6			2		
		Fines herbes	6			2		
		Bette Mâche	6 6			2 2		
		Macne Pourpier	6			2		
		Salades (Asteraceae)	6			2		
		Epinard	6			3		
		Concombre Poivre	50 50			3		
		Tomates	50			3		
		Ail	20			3		
		Poireau Potterave	20			3		
		Betterave Echalote	20 20			3		
		Oignon	20			3		
		Choux	20			2		
		Raifort Radis de tous les mois	20 20			2 2		
		Radis long Rave de Brassica rapa	20			2 2		
		et B. napus Arbres et arbustes	100			3		
		(hors fôret) Floriculture et plantes vertes	50			3		
İ		•	EO			_		
Pirimor	W 5105	Rosier Baies	50 20	6		3		sauf fraises

			ᆵᆵ	_	_		1	
			rfa C	pée	<u>≅</u> €	Ve	nos	
			urité p de sur	enhert	érive p olées (r	a déri	s eaux es)	
	>		de séc x eaux	nodu	de la d non cik	n de l	on de: s (zon	Sa
produits under W		cultures	distance de sécurité par rap- porte aux eaux de surfac (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux sou- terraines (zones)	remarques
							pr te	92
Pirimor	N 5105	Fruits à pépins Fruits à noyaux	50 50	6 6	20 20	1		
		Baby-Leaf	6	6		1		
		(Brassicaceae) Aubergine	20	6		1		
		Concombre	20	6		1		
		Poivre Tomates	20 20	6 6		1		
		Coqueret du Pérou	6	6		1		
		Artichaut Salades Asia	6 6	6		1		
		Haricot	6	6 6		1		
		Chicorée witloof	6	6		1		
		Haricot Cima di Rapa	6 6	6 6		1		
		Oignon potager	6	6		1		
		Carotte Ail	6 6	6 6		1		
		Céleri-pomme	6	6		1		
		Choux Cresson du jardin	6	6 6		1		
		fines herbes	6 6	6		1		
		Courges à peau	6	6		1		
		comestible Raifort	6	6		1		
		Melon	6	6		1		
		Mâche Courges oléagineuses	6 6	6 6		1		
		Pastin	6	6		1		
		Poire melon	6	6		1		
		Radis de tous les mois Betterave	6 6	6 6		1		
		Radis long	6	6		1		
		Roquette Echalote	6 6	6 6		1		
		Scorsonère	6	6		1		
		Rave de brassica rapa	6	6		1		
		et B. napus Courges (écorce non	6	6		1		
		comestible)						
		Oignon (condiment)	6	6		1		
		Crosnes du japon	6	6		1		
		Navet à tondre opinampour	6 6	6 6		1		
		Pastèque	6	6		1		
		Persil à grosse racine	6	6		1		
		Maïs sucré Baby Leaf	6 6	6 6		1		
		Pois	6	6		1		
		Fèvre Bette	6 6	6 6		1		
		Epinard	6	6		1		
		Asperge	6	6		1		
		Rhubarbe Salades Asteraceae	6 6	6		1		
		Féverole	6			1		
		Pois protéagineux Céréales	6 6	6		1		
		Pommes de terre	6			1		
		Colza	6			1		
		Betteraves sucrières Plantes ornementales	6 6			1		
, ,	Div.	toutes	6			1		
	Ingrais N 6872	toutes toutes	3 6			1		
1 .	N 7404-2	Vigne	50			4		
		Vigne	60			4		Application par voie aérienne
	N 7421-1	Pommes de terre	6			1		
	Sub. de base N 6889	toutes Aubergine	6	6		1		
Thaillian Top V	4 0008	Tomates	6	6		1		
		Concombre en plein air	6	6		1		
		Courges en plein air autres	6 6	6		1		
Rapid W	N 6748-2	Buis	50	6	50	1		
		Pois protéageux Tomates	6 6	6 6	20 20	1		
		Courges	6	6	20	1		
		Choux Noix en général	6 50	6 6	20 100	1		Système de réduction
		Noix en general	50	O	100	'		de la dérive d'au moins
								75% / bande tampon de 3 m de large
								(faucher ou mulcher la veille).
		Fruits à noyaux	50	6	100	1		Système de réduction de la dérive d'au moins
								75% / bande tampon
								de 3 m de large (faucher ou mulcher
								la veille).

produits	numéro W	cultures	distance de sécurité par rap- porte aux eaux de surfac (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux sou- terraines (zones)	remarques
Rapid	W 6748-2	Fruits à pépins	50	6	100	1		Système de réduction de la dérive d'au moins 75% / bande tampon de 3 m de large (faucher ou mulcher la veille).
Rasenrein	W 7416-2	toutes	6			1		Thifensulfuronmethyl max. 1 x / 3 ans / parcelle
Refine Extra SX	W 7303	toutes	20		6	2		
Revus	W 6509	Houblon	20			1		
		autres	6			1		
Sambesi	Sub. de base	toutes	6			1		
Siltac plus	Div.	toutes	6			1		
Silwet L-77	W 6405	toutes	6			1		
Simplex	W 7433-1	toutes	6			1	S2 / Sh	
Soleto	W 7256-1	Pommes de terre	6		20	1		
		Mâche	6			1		
		Soja	6		6	1		
		Tournesol	6		6	1		
Spark	W 7198	toutes	20	6		1	S2 / Sh	
Spray Oil 7-E	W 2008	toutes	6			1		
Sprinter	W 7427-1	toutes	6		6	1		
S-System	Engrais	toutes	3					
Stabilan Plus	W 3072	toutes	6			1		
Sunrise	W 7340-2		20		20	3		
		Fruits à noyaux	20		20	3		
		Vigne	20		20	3		
		Pommes de terre	6		6	2		
		Pommes de terre défanager	20		20	3		
Surfy	W 7485	toutes	6			1		
Switch	W 5218	Arbres et arbustes	20			1		
		Concombre	20			1		
		Tomates	20			1		
		Aubergine	20			1		
		Vigne	20			1		
		Fruits à noyaux	20			1		
		Baies	20			1		sauf fraises
		Sureau	20			1		

produit	numéro W	cultures	distance de sécurité par rap- porte aux eaux de surfac (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux sou- terraines (zones)	remarques
Switch	W 5218	Oignon Salades (Asteraceae) Roquette Mâche autres	6 6 6 6	6 6 6		1 1 1 1		
Techno 10 CS	W 7226	Fruits à pépins Framboises Houblon Bois Gazon autres	100 50 50 50 50 50 20			1 1 1 1 1		
Temsa SC	W 7041	Maïs	3					
Terrasan	Engrais	toutes	3					
Tip Calcium	Engrais	toutes	3					
Valis F	W 7196	Vigne	20			1		
		Vigne	60			1		Application par voie aérienne
Vista	W 4682-1		6			1		voie deficille
Vital	Div.	toutes	3					
Winsum	W 7360	toutes	6			1		
XenTari	W 7360	toutes	6			1		
Zwei, 4-D Dicopur (Deux, 4-D Dicopur)	W 2594	Arboriculture	20			1		3 m des zones habi- tales et des installa- tions publiques
		Céréales	20			1		3 m des zones habi- tales et des installa- tions publiques
		Maïs	20			1		3 m des zones habi- tales et des installa- tions publiques
		autres	6			1		3 m des zones habi- tales et des installa- tions publiques

