

Vor der Pflanzung

3-6 Blatt

8-10 Blatt

Kopf gebildet

Erntefähig

Nach der Ernte

**Hinweise****Fungizid**

Adernschwärze

**Cuproxtat flüssig**

5 % 5 l/ha

Aldernschwärze

**Flowbrix**

0.2 % 2 l/ha

Aldernschwärze

**Kupfer Bordo LG**

5 % 5 kg/ha

Nur zur Anzucht von Jungpflanzen.  
Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.

Nur zur Anzucht von Jungpflanzen.  
Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.

Nur zur Anzucht von Jungpflanzen.  
Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.

**Insektizid**

Eulenraupen (blattfressend)  
Kohleule, Kohlschabe, Weisslinge

**XenTari** 1 kg/ha

Beschleunigt die Keimung, kräftigt die Pflanze  
in der Aufbauphase.

**Biostimulatoren**

Bodenapplikation

**Penergetic b Boden**

400 g/ha

+

**Terrasan**

1.5 - 5 l/ha

**Nach der Ernte****Penergetic b Boden**

400 g/ha

+

**Terrasan**

1.5-5 l/ha

Bio-Stimulatoren verrotten die Pflanzenrückstände schneller, wodurch die Pilzsporen vernichtet werden, (Krankheitsdruck nimmt ab). Fördert die Bodenaktivität, was mehr Nährstoffe den Pflanzen bereitstellt.

**Vital und Terrasan nicht mit kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln mischen.**

Stressbewältigung

**Penergetic p Gemüse** 100 g/ha+  
**Vital** 1 l/ha**Polygrün** 1-1,5 l/ha 2-3 Behandlungen

Verbessert die Pflanzenaktivität  
z.B. bei Schädlings- und Pilzdruck, sowie bei Wetterstress.

Bodenapplikation

**Liqhumus** 30 l/ha

Macht die Nährstoffe gleichmässig  
pflanzenverfügbar.

**Humusaufbau****Perlhumus** 150-400 kg/ha

über 3 - 4 Jahre einsetzen.

**Blattdüngung**

Bormangel

**Micro Bor** 1-3 l/ha

Ab 4-6 Blattstadium. Bei Bedarf wiederholen.  
Speziell bei Trockenheit. Vorbeugend oder beim Auftreten von Mangelsymptomen. Kann mehrmals eingesetzt werden.  
Moorböden, 2-3 x spritzen. Wassermenge 200 l/ha. Mischbar mit L+G Fungiziden.