

Kartoffeln



Hinweise

Unkrautbekämpfung

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

In Kartoffeln unter Folien gegen einjährige Unkräuter und Ungräser

Pendi 3 l/ha + **Condoral SC** 0,5 l/ha

Die Mischung Pendi und Condoral SC ist auch in Pflanzkartoffeln möglich.

Einjährige Unkräuter und Ungräser in Speise- und Futterkartoffeln

Racer CS 2 l/ha + **Condoral SC** 0,5 l/ha

Pendi + Condoral SC + Racer CS 2 l/ha

0,5 l/ha

Bei starkem Kleberndruck 2,5-3 l/ha Racer CS (ohne Sorte Nicola) verwenden.

Einjährige Unkräuter und Ungräser in Speise- und Futterkartoffeln

Condoral SC 0,6–0,9 l/ha

Condoral SC 0,3–0,6 l/ha im NA

Sorteneinschränkungen beachten: Behandlung nur im Voraufbau mit max. 750 g Condoral: Agata, Innovator, Lady Christl, Lady Félicia, Lady Rosetta und Marlen. *Behandlung nur im Voraufbau mit max. 750 g Condoral und notfalls im frühen Nachaufbau bis 5 cm Staudenhöhe mit max. 400 g Condoral: Agria, Charlotte, Hermes, Lady Claire, Ostara, Nicola und Victoria.*

Einjährige Unkräuter (spez. Klebern und Zyperngras)

Effican 2 l/ha

Ergänzungsbehandlung gegen **Klebern/Zyperngras**. Nur abgetrocknete Bestände und bei wüchsiger Witterung behandeln. Wuchshöhe der Kartoffelstauden 10 - 20 cm hoch. Effican darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.

Einjährige Ungräser und Quecke inkl. Raygräser, Hirse u.a.

Agil 0,75–2,5 l/ha

Quecken von ca. 20 cm mit Agil 1,75 - 2,5 l/ha behandeln. Mischbar mit unseren Fungiziden.

Unterblattbehandlung gegen Unkräuter und Gräser (inkl. Winden)

Effican 2 l/ha + **Condoral SC** 0,5 l/ha + **MCPB LG** 3 l/ha

Nicht über Stauden spritzen.

Fungizidstrategie mit 8 Behandlungen

3 x Kunshi 0,5 kg/ha

2 x Rover Combi 2,5 kg/ha

2 x Virexa 2,5 kg/ha

1-2 x Ranman Top + Bonita WG 0,5 l/ha + 2 kg/ha

Kunshi und Virexa abwechselnd je nach Infektionsdruck.

Abstoppen von Krautfäulebefall

Proxanil 2,5 l/ha

+

Ranman Top 0,5 l/ha

Eventuell Behandlung nach 3 Tagen wiederholen.

Keimhemmung

Speise- und Industriekartoffeln

Fazor 5 kg/ha

Bei wüchsiger Witterung ab 25 mm Knollendurchmesser. Detaillierte Hinweise: Siehe Infoseite Fazor S. 57. **Wirkung auf Durchwuchskartoffeln im Folgejahr.**

Krankheiten-Beizung

Knollenbeizung gegen Rhizoctonia solani

Rizolex 50 SC 0,3 l/t Kartoffeln

Rizolex 50 SC 0,75 l/ha

Sprühbehandlung auf Rollenband vor der Saat im Lager.

Saatgutbehandlung auf Pflanzmaschine beim Legen der Knollen.

Krankheiten

Kraut- und Knollenfäule / Alternaria

Ridomil Gold 2,5 kg/ha

Bonita WG 3 kg/ha

Virexa 2,5 kg/ha

Ranman Top 0,5 l/ha + **Bogard** 0,5 l/ha

Rover Combi 2 kg/ha

Systemische Wirkung, maximal 3 Behandlungen bis Ende Juli. Nicht bei Pflanzkartoffeln und unter Folie anwenden.

Behandlung alle 7 - 10 Tage. Sehr gute Wirkung gegen Alternaria. Nach starkem Regen Spritzbelag sofort erneuern. Wassermenge der Krautmasse anpassen.

mit teilsystemischer Wirkung.

Hohe Regenfestigkeit und gute Sporenwirkung. Max. 3 Behandlungen. **Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen.**

Pflanzkartoffeln

3 x Virexa 2,5 kg/ha +

1 x Rover Combi 2,0 kg/ha

3 x Ranman Top 0,5 l/ha

Virexa: Maximal 3 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Ranman Top: Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe. Behandlungen im Abstand von 7 - 10 Tagen. Mischungen mit Spray-Oil E-7 gegen Virusübertragungen.

Schädlinge

Schnecken

Amilon 5 5-7 kg/ha

Kartoffelkäfer / Larven

Oikos 1,5 l/ha

Coragen 60 ml/ha

Novodor 3-5 l/ha

Systemisches Insektizid, früh behandeln.

Systemisches Insektizid, wirkt auf alle Stadien des Kartoffelkäfers: Eier und Larven

Biologisches Kartoffelkäferlarvizid. Splittbehandlung 2 x 3 l/ha.

1 mal pro Woche, sobald 30 % der Pflanzen aufgelesen sind. Mischbar mit L+G Fungiziden.

Unter Tunnelabdeckung.

Virusübertragende Blattläuse in Pflanzkartoffeln

Spray-Oil 7E 7 l/ha in 350 l Wasser

Pirimor 150 g/ha

Biostimulatoren

Saatgutbeizung

Penergetic p Feldbau 250 g/ha

Stressbewältigung

Penergetic p Boden 400 g/ha

Terrasan 1,5-5 l/ha

Amino Power Plus liquid 1-2 l/ha

Polygrün 1-3 l/ha 2-3 Behandlungen

Penergetic p Feldbau 100 g/ha + **Vital** 1 l/ha alle 7-10 Tage

Saatgutbehandlung auf der Pflanzmaschine beim Legen der Knollen. Penergetic ist mit Cu mischbar.

Zusätzliche Wuchsförderung.

nach der Ernte **Penergetic b Boden** 400 g/ha **Als Zusatz zu Fungiziden.**

Blattdüngung

Manganmangel

MaxMan 400 1 l/ha

Spurenelementmangel Mg, Mn, B, u.a. und Stärkeaufbau

Fetrilon-Combi 1 kg/ha oder **Micro Bor** 1 l/ha Wassermenge 200 l/ha

Mischbar mit L+G Fungiziden.

Wachstumsförderung

Folifert Super 4-6 kg/ha oder **Flüssigdünger LG** 3-5 l/ha

Die Fungizidspritzungen zur Förderung einer gesunden Staudenentwicklung zusetzen. Wirken pH-senkend in der Spritzbrühe.