

Getreidebau

Unkrautbekämpfung

Gräser	Unkräuter	Wurzelunkräuter	Vorauflauf	10	11	13	21	25	29	30	31	32	37	39	Hafer	Gerste	Weizen / Korn / Dinkel	Triticale	Roggen
				Früher Nachauflauf	1-Blatt-Stadium	3-Blatt-Stadium	Beginn Bestockung	Hauptbestockung	Ende Bestockung	Beginn Schossen	1-Knoten-Stadium	2-Knoten-Stadium	Fahnenblatt spitzt	Fahnenblatt voll entwickelt					



Hinweise

Herbizidstrategie im Herbst

Ackerfuchsschwanz, Windhalm , Einjähr. Rispengras, Klebern, Kamille, Taubnessel, Hühnerdarm usw.	●●	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.														Wintergerste, Winterweizen, Triticale und Roggen (unter ungünstigen Bedingungen bei Hybridroggen Wuchsbeeinträchtigungen mit Miranda möglich), Hybridroggen Sätiefe mind. 3cm. Nur bei gut gedecktem Saatgut anwenden.
	●●	Miranda 0,4-0,6 l/ha Pendi 3 l/ha + Oxidia 2 l/ha														

Herbizidstrategien im Frühjahr

Ackerfuchsschwanz , Ackersenf, Amarant, Ausfallraps, Ausfallsonnenblumen, Blacken, Distel, Ehrenpreis, Flughäfer, Franzosenkraut, Gänsefuß-Arten, Hederich, Hellerkraut, Hirtentäschel, Hohlzahn, Hundpetersilie, Kamille-Arten, Klatsch-Mohn, Klebern, Knöterich, Kornblume, Kreuzkraut, Nachtschatten, Raygras, Stiefmütterchen (kleine Stadien), Storchenschnabel, Vergissmeinnicht, Vogelmiere, Wicke, Winden, Windhalm.	●●●	Sprinter 130-220 g/ha + Netzmittel 1 l/ha + Refine Extra SX 40 g/ha Mandate 0,35 l/ha + Refine Extra SX 60 g/ha + Flurox 200 0,7 l/ha														●●● ●●●	Mit der tieferen Aufwandmenge von Sprinter kann bis Stadium 30 (BBCH) behandelt werden. Möglichst früh behandeln.
	Windhalm inkl. IPU reistente, Ackerfuchsschwanz , Trespe , Rispengräser und breitblättrige Unkräuter wie Klebern, Vogelmiere, Kamille, Senf, Hirtentäschel, Ausfallraps, Hellerkraut, Stiefmütterchen, Winden, Vergissmeinnicht usw.	●●●	Sprinter 220 - 250 g/ha + Netzmittel 1 l/ha + Monitor 15 g/ha														
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Raygras , Klebern , Kamille, Taubnessel, Blacken , Disteln u.a.	●●●	Avero 1,2 l/ha + Refine SX 60 g/ha + Flurox 200 0,7 l/ha														●●●●	Avero darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden. Bei Triticale und Roggen Zusatz von Level 2.

Frühjahr Nachauflauf mit Gräserwirkung

Ackerfuchsschwanz , Raygräser, Windhalm	●	Mandate 0,2 - 0,35 l/ha														●●●	
Ackerfuchsschwanz, Windhalm , Flughäfer , Raygras , Rispengras	●	Avero 0,9 - 1,2 l/ha														●●●●	Gegen Ackerfuchsschwanz 1,2 l/ha. Darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Windhalm und breitblättrige Unkräuter wie Ackersenf, Ausfallraps, Hellerkraut, Hirtentäschel, Kamille, Klebern, Vergissmeinnicht, Vogelmiere u.a.	●●●	Monitor 15-25 g/ha + Codacide 2 l/ha + Flurox 200 0,9 l/ha														●●	
Windhalm inkl. IPU resistente, Quecke , Rispengräser, Trespen und breitblättrige Unkräuter wie Klebern, Vogelmiere, Kamille, Senf, Hirtentäschel, Ausfallraps, Hellerkraut, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht.	●●●	Monitor 25 g/ha + Codacide 2 l/ha + Duplosan KV Combi 2,5 l/ha oder Refine Extra SX 60 g/ha Monitor 25 g/ha + Codacide 2 l/ha														●●	Sehr breit wirksame Mischung auch gegen Disteln, Winden und Blackensämlinge in Sommer- und Winterweizen. Bei Blacken und Disteln Duplosan KV Combi beimischen.
Quecke , Windhalm , Trespe	●●	Monitor 12,5 g/ha + Codacide 2 l/ha Monitor 12,5 g/ha + Codacide 2 l/ha														●●	Behandlung speziell gegen Quecke (20 cm hoch) und IPU-resistenter Windhalm. Splitbehandlung im Abstand von mindestens 2 Wochen.
Trespe (bei Auflaufen über längeren Zeitraum)	●●															●●	

Frühjahr Nachauflauf ohne Gräserwirkung

Klebern , Winden, Hirtentäschel, Hühnerdarm, Senf, Ehrenpreis, Stiefmütterchen, Taubnesseln	●	Flurox 200 0,9 l/ha Legacy 0,25 l/ha														●●●●●	Mischbar mit Monitor. Speziell bei Klebern als Nachbehandlung.
Ausfallraps, Blacken , Disteln, Ehrenpreis, Hundspetersilie, Kamille, Klebern , Stiefmütterchen, Taubnesseln, Vogelmiere, Winde.	●●	Refine Extra SX 60 g/ha + Flurox 200 0,7 - 0,9 l/ha														●●●●●	
Mischverunkrautung Senf, Klebern, Hühnerdarm, Winden, Disteln, Mohn.	●●	Duplosan KV-Combi 2,5 l/ha														●●●●●	Mischbar mit Stabilan plus.

Getreide
Mais
Herbizid-Wirkungstabelle
Kartoffeln
Rüben Raps
Soja / Erbsen / Sonnenblumen
Feldbau div.
Futterkonservierung
Weinbau
Kernobst/Steinobst
Gemüse / Beeren
Zierpflanzenbau
Nützlänge