

Kartoffeln



Hinweise

Abbrennen von Kartoffelstauden

Schnecken

Amilon 5

5-7 kg/ha

Vor- und nach dem Abbrennen der Stauden.

Abbrennen von Speise- und Futterkartoffeln mit Wirkung auf Sporen der Krautfäule. **Ohne Verletzung der Stauden**

Reglone + **Ranman Top**

4,5-4,8 l/ha 0,5 l/ha

Nicht am Abend spritzen. Bei sehr trockener Witterung können Knollenschäden auftreten. **Für Sporenabtötung der Kraut- und Knollenfäule Ranman beimischen.**

Splitvariante

Reglone + evtl. **Ranman Top** **Reglone** + evtl. **Ranman Top**

2,5 l/ha 0,5 l/ha 2 l/ha 0,5 l/ha

Nicht am Abend spritzen. Bei sehr trockener Witterung können Knollenschäden auftreten.

Abbrennen von Pflanz- und Speisekartoffeln mit Wirkung auf Sporen der Krautfäule. **Ohne Verletzung der Stauden.**

Reglone + **Ranman Top** + **Folgebehandlung**

2 l/ha 0,5 l/ha

Nicht am Abend spritzen. Bei sehr trockener Witterung können Knollenschäden auftreten.