

■ = gute Wirkung

▲ = mässige Wirkung

□ = keine Wirkung

1 = nur kleine Stadien

2 = mit hoher Dosis

3 = nicht resistent

4 = 10 - 20 cm hoch

5 = Rosenstadium

6 = 10 - 15 cm hoch

7 = 20 - 30 cm hoch

Herbizid-Wirkungstabelle

Pflanzengruppe	Mais					Maisstrategien		Getreide					Getreidestrategien					Kartoffeln		Raps		Rüben					Gemüse								Total										
	Dialen	Arigo	Dasul Extra 6 OD	Lumax	Zwei-4D	Dasul Extra 6 OD + Lumax	Dialen + Frontex + Dasul Extra 6 OD	Sprinter	Flurox 200	Legacy	Refine extra SX	Mandate	Avero	Miranda	Oxidla + Pendi	Monitor + Godacide + Dioposan KV Cornib	Refine Extra SX + Sprinter	Monitor + Sprinter	Refine Extra SX + Avero + Flurox 200	Condoral SC	Oxidla + Laguna + Condoral CS	Galipan 3	Trax	Betam	Beta Team	Galix 700 SC Galix compact	Frontex	Frontier X2	Spark	Lentaqran	Bolero	Pendi	Laguna	Soletio	Granat	Fontup TurboProfi Gillolex TF	Herbizid								
Ackerfuchsschwanz (<i>Alopecurus m.</i>)		■	■	■		■	■		▲		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		▲	■	■	■	■		▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Windhalm (<i>Ap. spica-venti</i>)		■	■	■		■	■		▲		▲	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Flughafer (<i>Avena fatua</i>)		■	■	■		■	■				■	■	▲		▲	■	■	■	■	■	■	■	▲																	■	■				
Raygras (<i>Lolium spp.</i>)		■	■			■	■		▲		■	■	▲		■	■	■	■	■	■	■	■																			■	■			
Blut- oder Fingerhirse (<i>Digitaria spp.</i>)		1	■			■	■				■	■	■		■	■	▲	■	■	■	■	■			▲																■	■			
Borstenhirse (<i>Setaria spp.</i>)		■	■	■		■	■				■	■	■		■	■	▲	■	■	■	■	■			▲																	■	■		
Hühnerhirse (<i>Echinochloa c.-g.</i>)		■	■	■		■	■				■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■			▲																	■	■		
Einj. Rispengras (<i>Poa annua</i>)		■	■	■		■	■		▲		▲	■	■		■	▲	■	■	■	■	■	■			▲																		▲	■	
Ausfallgetreide		■	■	▲		■	■											■					▲	▲																			■	■	
Trespen (<i>Bromus spp.</i>)						■	■											■					▲	▲		▲																	■	■	
Quecke (<i>Agropyron repens</i>)		■	■			■	■										■																											■	■
Ackersenf (<i>Sinapis arvensis</i>)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■	■	▲	▲	▲	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Amarant (<i>Amaranthus spp.</i>)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	■	▲	■	■	■																■
Bingelkraut (<i>Mercurialis annua</i>)		■	■	■	■	■	■		▲			▲	■		■	■		■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■																	■
Ehrenpreis (<i>Veronica spp</i>)		▲	1			■	■		▲	▲					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	■
Erdrauch (<i>Fumaria officinalis</i>)		■	■	■	▲	■	■	■	■	■			▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	■
Franzosenkraut (<i>Galinsoga spp.</i>)		■	■	▲	■	■	■		■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	■
Gänsedistel (<i>Sonchus spp.</i>)		■	▲	■	■	■	■		■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		■
Hederich (<i>Raphanus raphanistrum</i>)		■	■	■	■	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	■
Hellerkraut (<i>Thlaspi arvense</i>)		▲	■	■	■	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■	
Hirtentäschel (<i>Capsella b.-p.</i>)		■	■	■	■	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■	
Hohlzahn (<i>Galeopsis tetrahit</i>)		■	■	■	▲	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■	
Hundspetersilie (<i>Aethusa cynnapium</i>)		▲	■	■	▲	■	■		▲							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■	
Kamillen (<i>Matricaria / Anthemis</i>)		1	■	■		■	■		▲						■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■																	■
Klatschmohn (<i>Papaver rhoeas</i>)		■	■	■	■	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲		■	■	■																	■
Klebern (<i>Galium aparine</i>)		■	■	■	▲	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■																	■
Knöterich: Flohknöterich (<i>Polygonum persicaria</i>)		■	■	■	■	■	6	6							■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■																		■
Knöterich: Vogelknöterich (<i>Polygonum aviculare</i>)		■	■	■	■	■	6	6							■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■																		■
Knöterich: Windenknöterich (<i>Polygonum convolvulus</i>)		■	■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■																	■
Kornblume (<i>Centaurea cyanus</i>)		■	■	■	■	■	■	■	▲	▲		▲	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	■	
Kreuzkraut (<i>Senecio vulgaris</i>)		■	■	■	1	■	■		▲	▲					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■	
Melde / Gänsefuss (<i>Atriplex / Chenopodium</i>)		■	■	■	1	■	■		▲	▲		1	■		■	■	■	■	■	1	1	▲	■	■	■	■	■	■																■	
Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>)		■	■	■	▲	■	■		▲	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■	
Portulak (<i>Portulacca oleracea</i>)			■	■	▲	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■	
Stiefmütterchen (<i>Viola arvensis</i>)		■	■	■	■	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■	
Taubnessel (<i>Lamium spp.</i>)		■	■	■	▲	■	■		1	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■	
Vergissmeinnicht (<i>Myosotis a.</i>)		▲	■	■	▲	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■	
Vogelmiere (<i>Stellaria media</i>)		■	■	■	▲	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■	
Ausfallraps		■	■	■	1	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■			1	▲	1																		■
Ausfallsonnenblumen		■	■	■	▲	■	■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	■	
Ackerdistel (<i>Cirsium arvense</i>)		■	▲	▲	▲	■	■	4	▲		■					■	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	■	
Blacken (<i>Rumex obtusifolius</i>)		■	▲	▲	■	■	5	5				1			1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																1	■	
Hahnenfuss (<i>Ranunculus spp.</i>)		■	▲	■	■	■	■		1	■				1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	1	■
Winden (<i>Convolvulus spp.</i>)		■	▲	▲	▲	■	7	7	▲	■					■	■	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	2	■

Getreide
Mais
Herbizid-Wirkungstabelle
Kartoffeln
Rüben
Raps
Soja / Erbsen / Sonnenblumen
Feldbau div.
Futterkonservierung
Weinbau
Kernobst/Steinobst
Gemüse / Beeren
Zierpflanzenbau
Nützlinge