


Kartoffeln



Hinweise

Unkrautbekämpfung

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

In Kartoffeln unter Folien gegen einjährige Unkräuter und Ungräser

Pendi 3 l/ha + Condoral SC 0,5 l/ha

Die Mischung Pendi und Condoral SC ist auch in Pflanzkartoffeln möglich.

Einjährige Unkräuter und Ungräser in Speise- und Futterkartoffeln

Oxidia + Condoral SC 5 l/ha
0,5 l/ha
Oxidia + Laguna + Condoral SC 2 l/ha
2 l/ha
0,5 l/ha

Mischung nur im Voraufbau anwenden!

Einjährige Unkräuter und Ungräser in Speise- und Futterkartoffeln

Condoral SC 0,6 - 0,9 l/ha
Condoral SC 0,3 - 0,6 l/ha im NA

Sorteneinschränkungen beachten: Behandlung nur im Voraufbau mit max. 750 g Condoral: Agata, Innovator, Lady Christl, Lady Félicia, Lady Rosetta und Marlen. *Behandlung nur im Voraufbau mit max. 750 g Condoral und notfalls im frühen Nachauflauf bis 5 cm Staudenhöhe mit max. 400 g Condoral: Agria, Charlotte, Hermes, Lady Claire, Ostara, Nicola und Victoria.*

Einjährige Unkräuter (spez. Klebern und Zyperngras) auch als Unterblatt-Spritzung möglich

NEU Effican SG 0.5 - 1.1 kg/ha

Ergänzungsbehandlung gegen **Klebern/Zyperngras**. Nur abgetrocknete Bestände und bei wüchsiger Witterung behandeln. Wuchshöhe der Kartoffelstauden 10 - 20 cm hoch. Darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.

Einjährige Ungräser und Quecke inkl. Raygräser, Hirse u.a.
Unterblattbehandlung gegen Unkräuter und Gräser (inkl. Winden)

Agil 0,75 - 2,5 l/ha
Condoral SC 0,5 l/ha + MCPB LG 3 l/ha + Effican SG 1 kg/ha

Quecken von ca. 20 cm mit Agil 1,75 - 2,5 l/ha behandeln. Mischbar mit unseren Fungiziden.
Nicht über Stauden spritzen.

Fungizidstrategie mit 8 Behandlungen

2 x Ridomil Gold 2,5 kg/ha
2 x Virexa 2,5 kg/ha
2 x Kunshi 0,5 kg/ha
1-2 x Ranman Top 0,5 l/ha + Bonita WG 2 kg/ha

Kunshi und Virexa abwechselnd je nach Infektionsdruck. Gegen Alternaria Bogard dazu mischen (Kunshi).

Abstoppen von Krautfäulebefall

Proxanil + Ranman Top 2,5 l/ha 0,5 l/ha

Eventuell Behandlung nach 3 Tagen wiederholen.

Keimhemmung
Speise- und Industriekartoffeln

Fazor 5 kg/ha

Bei wüchsiger Witterung ab 25 mm Knollendurchmesser. Detaillierte Hinweise: Siehe Infoseite Fazor S. 69. **Wirkung auf Durchwuchskartoffeln im Folgejahr.**

Krankheiten-Beizung

Knollenbeizung gegen Rhizoctonia solani

Rizolex 50 SC 0,3 l/t Kartoffeln
Rizolex 50 SC 0,75 l/ha

Sprühbehandlung auf Rollenband vor der Saat im Lager.
Saatgutbehandlung auf Pflanzmaschine beim Legen der Knollen.

Krankheiten

Kraut- und Knollenfäule / Alternaria

Ridomil Gold 2,5 kg/ha
Bonita WG 3 kg/ha
Virexa 2,5 kg/ha
Ranman Top 0,5 l/ha + Bogard 0,5 l/ha oder Flint 250 g/ha

Systemische Wirkung, maximal 3 Behandlungen bis Ende Juli. Nicht bei Pflanzkartoffeln und unter Folie anwenden. Behandlung alle 7 - 10 Tage. Sehr gute Wirkung gegen Alternaria. Nach starkem Regen Spritzbelag sofort erneuern. Wassermenge der Krautmasse anpassen. mit teilsystemischer Wirkung. Hohe Regenfestigkeit und gute Sporenwirkung. Max. 3 Behandlungen. **Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen.**

Pflanzkartoffeln

3 x Virexa 2,5 kg/ha
3 x Ranman Top 0,5 l/ha

Virexa: Maximal 3 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Ranman Top: Maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe. Behandlungen im Abstand von 7 - 10 Tagen. Mischungen mit Spray-Oil E-7 gegen Blattläuse, die Viren übertragen.

Schädlinge

Schnecken
Kartoffelkäfer / Larven

Amilon 5 5-7 kg/ha

Coragen 60 ml/ha

Systemisches Insektizid, wirkt auf alle Stadien des Kartoffelkäfers: Eier + Adulte + Larven

Virusübertragende Blattläuse in Pflanzkartoffeln

Spray-Oil 7-E 7 l/ha in 350 l Wasser oder Winsum 2-3 % (10-15 l/ha in 500 l Wasser)
Pirimor 150 g/ha

1 mal pro Woche, sobald 30 % der Pflanzen aufgelaufen sind. Mischbar mit L+G Fungiziden. Unter Tunnelabdeckung oder im Gewächshaus.

Biostimulatoren

Saatgutbeizung

Penergetic p Feldbau 250 g/ha

Saatgutbehandlung auf der Pflanzmaschine beim Legen der Knollen. Penergetic ist mit Cu mischbar.

Stressbewältigung

Penergetic p Boden 400 g/ha + Terrasan 1.5-5l/ha

Amino Power Plus liquid 1-2 l/ha

Zusätzliche Wuchsförderung nach der Ernte

Polygrün 1-3 l/ha 2-3 Behandlungen
Penergetic p Feldbau 100 g/ha + Vital 1 l/ha alle 7-10 Tage

Als Zusatz zu Fungiziden.

Blattdüngung

Manganmangel
Spurenelementmangel Mg, Mn, B, u.a. und Stärkeaufbau

MaxMan 400 1 l/ha

Moorböden, 2 - 3x spritzen. Mischbar mit unseren Fungiziden.

Fetrilon-Combi 1 kg/ha oder Kickstart 0.15 l/ha

Mischbar mit L+G Fungiziden.

Wachstumsförderung

NEU Folfert supermix 4.1 kg/ha oder Final K 3 l/ha (ab Reihenschluss)

Die Fungizidspritzungen zur Förderung einer gesunden Staudenentwicklung zusetzen. Flüssigdünger LG wirkt pH-senkend.