














Soja		Vor der Saat	Voraufbau	Keimblatt - 2 Blatt 10-12	3-4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen	Hinweise	
Unkrautbekämpfung		Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen.						Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 1,5 kg des Wirkstoffes S-Metolachlor pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden. Tiefere Dosierung auf leichten Böden.
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirse			Frontex 1 - 1,6 l/ha					
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirse			Frontier X2 1.2 - 1.4 l/ha					
Voraufbau und Nachaufbau Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)			Bolero 1 l/ha			Bolero 1 l/ha + Efficant SG 0,55 - 1,16 kg/ha NEU	Splitbehandlung 2 x 0,5 l/ha Bolero und 2 x 0,55 kg/ha Efficant SG. Efficant SG darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.	
Gegen einjährige Unkräuter (speziell Kleber und Knöterich, Zyperngras), Erdmandelgras						NEU Efficant SG 1.1 kg/ha	Ergänzend zur Voraufbaubehandlung: Unkräuter im Keim- bis 4-Blatt-Stadium. Efficant SG darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.	
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke						Agil 0,75-2,5 l/ha	Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 2 - 2,5 l/ha.	
Schädlinge								
Schnecken						Amilon 5 5 - 7 kg/ha	Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.	
Erdräupen						Techno 10 CS 0,075 l/ha	Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.	
Saatgutbeizung		Penergetic p Feldbau 25 g / 25 kg 						

Sonnenblumen		Vor der Saat	Voraufbau	Keimblatt - 2 Blatt 10-12	3-4 Blatt 13-14	5 - 6 Blatt 15-16	Hinweise		
Herbizidstrategie		Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.							
			Laguna 2 l/ha + Pendi 2 l/ha + Frontex 0.8 l/ha						
			Laguna 2 l/ha + Pendi 2 l/ha + Frontier X2 0.9 l/ha						
Unkrautbekämpfung		Frontex 2 l/ha						Gegen Erdmandelgras : Sofort nach der Applikation einarbeiten.	Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 1,5 kg des Wirkstoffes S-Metolachlor pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden.
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirse, Hundspetersilie.			Frontier X2 1,2 - 1,4 l/ha						
Blattdüngung						Micro Bor 3 l/ha 	Im 4- bis 6-Blattstadium.		
Schädlinge									
Erdräupen						Amilon 5 5 - 7 kg/ha Techno 10 CS 0,075 l/ha	Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden. Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.		
Saatgutbeizung		Penergetic p Feldbau 25 g / 25 kg 							

Konserven- und Eiweisserbsen		Vor der Saat	Voraufbau	Keimblatt - 2-Blatt 10-12	3-4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen 51-59	Hülsenbildung 71-79	Hinweise	
Unkrautbekämpfung		Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.							
Gegen einjährige Unkräuter (speziell Kleber und Knöterich)			Laguna 3 l/ha	Efficant SG 0,8 - 1,1 kg/ha + Pendi 0,9 l/ha NEU				Splitbehandlung möglich. Efficant SG darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden. Laguna nur in Eiweisserbsen einsetzen.	
				Laguna 1 l/ha					
Voraufbau und Nachaufbau Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)			Bolero 1 l/ha			Bolero 1 l/ha + Efficant SG 1,1 kg/ha NEU		Im Nachaufbau mischbar mit Efficant SG. In Konservenerbsen 0,8 l/ha Bolero einsetzen.	
Einjährige Unkräuter, Blacken, Disteln, Melden				MCPB LG 4 l/ha				Anwendung vor Bildung der 1. Blütenknospen. Mischbar mit Efficant SG.	
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke				Agil 0,75-2,5 l/ha				Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospe Quecke 1,75-2,5 l/ha .	
Schädlinge									
Schnecken						Amilon 5 5-7 kg/ha		Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.	
Eulenraupen, Ebsenwickler						Rapid 1,5 kg/ha		Maximal 2 Behandlungen pro Jahr.	
Erbsenwickler, Erdräupen						Techno 10 CS 0,075 l/ha		Nur Eiweisserbsen. 1. Behandlung pro Kultur und Jahr.	
Blattläuse						Pirimor 0,15 kg/ha Siltac plus 0,15 % 		Wartefrist 2 Wochen. Schont Nützlinge. Bei Auftreten ab Beginn der Blüte bis Beginn Hülsenbildung. Wassermenge 500-800 l/ha. Anwendung: Nur bei trockenem Wetter. Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.	
Saatgutbeizung		Penergetic p Gemüse 25g / 25 kg 							
Blattdüngung						Polygrün Blüte 2-3 l/ha 		Mischbar mit Herbiziden.	
						Fetrilon Combi 1 kg/ha		Fördert den Hülsenansatz.	
Starter und Booster		Penergetic p Gemüse 100 g/ha  + Vital 1 l/ha  alle 7 - 10 Tage							
Für starke Wurzelbildung in Erbsen und Soja						Level 2 0,8 l/ha  oder Kickstart 0,15 l/ha 		Mischbar mit Herbiziden.	