














Soja	Vor der Saat	Voraufbau	Keimblatt - 2 Blatt 10-12	3-4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen	Hinweise	
	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen.						
Unkrautbekämpfung	Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 1,5 kg des Wirkstoffes S-Metolachlor pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden. Tiefere Dosierung auf leichten Böden.						
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirse		Frontex 1 - 1,6 l/ha					
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirse		Frontier X2 1.2 - 1.4 l/ha					
Voraufbau und Nachaufbau Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)		Bolero 1 l/ha			Bolero 1 l/ha + Efficant SG 0,55 - 1,16 kg/ha NEU		Splitbehandlung 2 x 0,5 l/ha Bolero und 2 x 0,55 kg/ha Efficant SG. Efficant SG darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Gegen einjährige Unkräuter (speziell Kleber und Knöterich, Zyperngras), Erdmandelgras					NEU Efficant SG 1.1 kg/ha		Ergänzend zur Voraufbaubehandlung: Unkräuter im Keim- bis 4-Blatt-Stadium. Efficant SG darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden.
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke					Agil 0,75-2,5 l/ha		Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 2 - 2,5 l/ha.
Schädlinge							
Schnecken					Amilon 5 5 - 7 kg/ha		Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.
Erdräupen					Techno 10 CS 0,075 l/ha		Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.
Saatgutbeizung	Penergetic p Feldbau 25 g / 25 kg 						

Sonnenblumen	Vor der Saat	Voraufbau	Keimblatt - 2 Blatt 10-12	3-4 Blatt 13-14	5 - 6 Blatt 15-16	Hinweise	
	Herbizidstrategie						
Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.							
			Laguna 2 l/ha + Pendi 2 l/ha + Frontex 0.8 l/ha				
			Laguna 2 l/ha + Pendi 2 l/ha + Frontier X2 0.9 l/ha				
Unkrautbekämpfung	Zum Schutz von Grundwasser nicht mehr als 1,5 kg des Wirkstoffes S-Metolachlor pro ha auf der gleichen Parzelle innerhalb von 3 Jahren anwenden.						
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirse, Hundspetersilie.		Frontex 2 l/ha					Gegen Erdmandelgras : Sofort nach der Applikation einarbeiten.
		Frontier X2 1,2 - 1,4 l/ha					
Blattdüngung					Micro Bor 3 l/ha 		Im 4- bis 6-Blattstadium.
Schädlinge							
Erdräupen					Amilon 5 5 - 7 kg/ha		Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.
					Techno 10 CS 0,075 l/ha		Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.
Saatgutbeizung	Penergetic p Feldbau 25 g / 25 kg 						

Konserven- und Eiweisserbsen	Vor der Saat	Voraufbau	Keimblatt - 2-Blatt 10-12	3-4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen 51-59	Hülsenbildung 71-79	Hinweise	
	Unkrautbekämpfung							
Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.								
Gegen einjährige Unkräuter (speziell Kleber und Knöterich)		Laguna 3 l/ha	Efficant SG 0,8 - 1,1 kg/ha + Pendi 0,9 l/ha NEU				Splitbehandlung möglich. Efficant SG darf nicht in der Grundwasserschutzzone S2 eingesetzt werden. Laguna nur in Eiweisserbsen einsetzen.	
			Laguna 1 l/ha					
Voraufbau und Nachaufbau Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)		Bolero 1 l/ha			Bolero 1 l/ha + Efficant SG 1,1 kg/ha NEU		Im Nachaufbau mischbar mit Efficant SG. In Konservenerbsen 0,8 l/ha Bolero einsetzen.	
Einjährige Unkräuter, Blacken, Disteln, Melden			MCPB LG 4 l/ha				Anwendung vor Bildung der 1. Blütenknospen. Mischbar mit Efficant SG.	
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke			Agil 0,75-2,5 l/ha				Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospe Quecke 1,75-2,5 l/ha.	
Schädlinge								
Schnecken					Amilon 5 5-7 kg/ha		Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.	
Eulenraupen, Ebsenwickler					Rapid 1,5 kg/ha		Maximal 2 Behandlungen pro Jahr.	
Erbsenwickler, Erdräupen					Techno 10 CS 0,075 l/ha		Nur Eiweisserbsen. 1. Behandlung pro Kultur und Jahr.	
Blattläuse						Pirimor 0,15 kg/ha	Wartefrist 2 Wochen. Schont Nützlinge. Bei Auftreten ab Beginn der Blüte bis Beginn Hülsenbildung.	
						Siltac plus 0,15 % 	Wassermenge 500-800 l/ha. Anwendung: Nur bei trockenem Wetter. Die Spritzbrühe muss schnell antrocknen.	
Saatgutbeizung	Penergetic p Gemüse 25g / 25 kg 							
Blattdüngung					Polygrün Blüte 2-3 l/ha 		Mischbar mit Herbiziden.	
					Fetrilon Combi 1 kg/ha		Fördert den Hülsenansatz.	
Starter und Booster					Penergetic p Gemüse 100 g/ha  + Vital 1 l/ha  alle 7 - 10 Tage			
Für starke Wurzelbildung in Erbsen und Soja					Level 2 0,8 l/ha  oder Kickstart 0,15 l/ha 		Mischbar mit Herbiziden.	