

WF = Wartezeit in Tagen

15. Spargeln

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.



| | | | | |
|--|----------------------------|---------------|----|---|
| Herbizid in Junganlagen | Stomp Aqua | 2,2–3,5 l/ha | | 7-10 Tage nach der Pflanzung. Im Frühjahr vor dem Durchstossen. Vor und nach der Ernte. |
| | Condoral SC | 0,75 l/ha | | |
| Breitblättrige Unkräuter | Lentagran | 2 kg/ha | | Nach der Stechperiode. |
| Ungräser, Einj. Rispengras | Aramo | 2 l/ha | | Nach der Ernte, nur 1 Anwendung pro Jahr. |
| Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke | Agil | 0,75–2,5 l/ha | | 2,5 l/ha gegen Einj. Rispengras. Nach der Stechperiode. |
| Blattschwärze | Bonita WG | 0,3 % | | Nach der Ernte Laub sehr gut benetzen. |
| | Proton | 0,6-1,6 l/ha | | Max. 2 Behandlungen pro Jahr. |
| Botrytis, Spargelrost, Blattschwärze (Stemphylium) | Stroby | 500 g/ha | | Nach der Ernte, bei Befallsbeginn. Behandlung wiederholen. |
| Graufäule | Switch | 1 kg/ha | | Nach der Ernte. |
| Blattschwärze, Rostpilze | Bogard | 0,5 l/ha | | Im Sommer. Maximal 4 Behandlungen pro Jahr. |
| Eulenraupen | Pyrinex | 3 l/ha | | Nach der Ernte. |
| Spargelkäfer | Techno | 0,2 l/ha | 14 | |
| Schnecken | Amilon 5 NEU | 5-7 kg/ha | | Ab Beginn Durchstossen streuen. |

16. Spinat

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|----------|--|
| Herbizid vor dem Auflaufen | Spark | 1,5–2 kg/ha | | In sehr humosen Böden höhere Dosierung. |
| Nachauflauf | Betam | 1–2 l/ha od. 2 x 1 l/ha Split | 21 | Im Keimblattstadium der Unkräuter. Nicht bei extremer Witterung behandeln. |
| Ungräser, Ausfallgetreide, Quecke | Agil | 0,75–2,5 l/ha | 21 | |
| Falscher Mehltau | Forum + Bonita WG | 1 l/ha 2 kg/ha | 14 21 | 2 Behandlungen ab Keimblattstadium. Sommerspinat. Winterspinat. |
| Falscher Mehltau Papierfleckenkrankheit | Bion | 20-60 g/ha | 7 | |
| Falscher Mehltau Papierfleckenkrankheit | Ridomil Gold | 2,5 kg/ha | 14 21 | Sommerspinat. Winterspinat. |
| Blattfressende Raupen, Blattläuse, Thripse | Lannate 25 WP | 1 kg/ha | 14 | Nur im Gewächshaus. Auch in Mangold zugelassen. |
| Blattläuse, Erdflöhe, Erdräupen, Thripse | Techno | 0,2 l/ha | 14 | |
| Blattvergilbung | Fetrilon-Combi | 2 kg/ha | | Ab 4–6-Blatt-Stadium. Speziell später Frühlings- und Herbstspinat. |
| Wachstumsförderung | Folifert Super | 3–5 kg/ha | | Pflanzenverträglicher Blattdünger. |

