

## Protection des eaux (SPe) / Protection des plantes non ciblées

En règle générale, l'épandage de produits phytosanitaires et d'engrais doit respecter une distance de 3 m par rapport aux eaux de surface et aux zones boisées (bord de forêt, haies, etc.).

En production PER une distance de 6 m pour les pesticides et de 4 m pour les engrais doit généralement être observée par rapport aux eaux de surface.

Les distances à observer sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

produits	numéro W	cultures	distance de sécurité par rapport aux eaux de surface (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux souterraines (zones)	remarques
Absolut	W 6761-1	Céréales	6					
Aceto Fix	Mat. première	toutes	3					
Acramite 480 SC	W 6957	Fraises	3					
		Aubergine	6					
		Cucurbitacées (Cucurbitaceae)	6					
		Poivrons	6					
		Tomates	6					
Action F arbo	Engrais	toutes	3					
Action F viti	Engrais	toutes	3					
Agil	W 6969	toutes	3					
Agro N fluid	Engrais	toutes	3					
Amilon 5	W 7083	toutes	3					
AminoPower Plus liquid	Engrais	toutes	3					
Arigo	W 6905	Mais	6	6		S2 / Sh	max. 60 g Nicosulfuron / par ha / par parcelle / 2 ans.	
Asulam LG	W 6997-4	toutes	3					
Audienz	W 6020	Buis	6					
		Arbres et arbustes (hors forêt)	6					
		Floriculture et plantes vertes	6					
		Rosier	6					
		Poivre	6					
		Tomates	6					
		Aubergine	6					
		Concombre	6					
		Arboculture	20					
		Ainé	20					
		autres	3					
		autres	3					
Avero	W 7268-1	toutes	3			S2 / Sh		
Aviso	W 2935-2	toutes	3					
Azofix Plus	Engrais	toutes	3					
Bacchus	W 4878	Vigne	3				max. 4 kg de cuivre métal/par ha/par année max. 6 kg de cuivre métal/par ha/par année pendant 5 ans max. 20 kg de cuivre métal/par ha.	
Basfoliar Combi Stipp	Engrais	toutes	3					
Beta Star	W 6932-1	toutes	3					
Betam LG	W 6938-2	toutes	3					
Bion	W 5370	toutes	3				6 m des zones habitable	
Blackex	W 4162	toutes	3					
Bogard	W 5056-1	Rosier	20			1		
		Floriculture et plantes vertes	20			1		
		Rosier	20			1		
		Arbres et arbustes (hors forêt)	50			2		
		Pommes de terre				1		
		Tomates				1		
		Asperges				2		
		Céleri				2		
		Ciboulette				2		
		Rhubarbe				2		
		Betteraves				2		
		Persil				2		
		Panais				2		
		Mâche				2		
		Poireau				2		
		Courges à peau comestible				1		
		Fines herbes				2		
		Choux				2		
		Fenouil bulbeux				2		
		Ail				2		
		Echalote				2		
		Oignon				2		
		Carotte				2		
		Concombre				1		
		Chicorée pommée et chicorée à feuilles				2		
		Laitues pommées				2		
		Chicorée witloof [production de racines]				2		

produits	numéro W	cultures	distance de sécurité par rapport aux eaux de surface (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux souterraines (zones)	remarques
Bogard	W 5056-1	Vigne	6					
		Arboriculture	20					
		Baies	20					sauf Fraises
		Fraises				2		
Bolero	W 6101	toutes	3					
Booster	W 6841-1	toutes	3					
Booster SF	W 7163	Vigne	20					
Boundary SW	Engrais	toutes	3					
Brevis	W 6996	toutes	3					
Campa	W 2743-1	toutes	3					
Cantus	W 6150	toutes	3					
Captan 80 WDG	W 6635	toutes	20					
Caramba	W 6574	toutes	20					
Carbyc	Mat. première	toutes	3					
Celos	W 6873	toutes	3					
Codacide	W 7002	toutes	3					
Comfort	W 6392-1	Céréales	20			1		Bas dosage
Comfort	W 6392-1	Céréales	20			2		Haut dosage
Condoral SC	W 6969	Pommes de terre	6					Prélevée
		Asperges	6					
		autres	3					
Coragen	W 7291	Pommes de terre	3					Chlorantraniliprol max. 2 fois / culture / 2 ans / par parcelle.
Corex	W 7030-1	toutes	3					
Credo	W 6982-1	Arbres et arbustes (hors forêt)	3	6				
		Floriculture et plantes vertes	3	6				
		Rosier	3	6				
		Houblon	50	6				
		Vigne	20	6				
		Arboriculture	50	6				
		Mûres	20	6				
		Myrtilles	20	6				
		Framboises	20	6				
		Espèces de Ribes	20	6				
		autres	3					
Cuproxtat liquide	W 2710	toutes	3					max. 4 kg de cuivre métal/par ha/par année max. 6 kg de cuivre métal/par ha/par année pendant 5 ans max. 20 kg de cuivre métal/par ha.
Cyrano	W 6219	Reben	6					
Dasul Extra 6 OD	W 7138	Mais	6		6			max. 60 g Nicosulfuron / par ha / par parcelle / 2 ans.
Dialen	W 4571-2	toutes	3					
Duplosan KV Combi	W 5164	toutes	3					
Effican SG	W 5320-2	toutes			3		S2 / Sh	régions karstiques max. 0.96 kg Bentazone / ha / parcelle / 2 ans.
Engrais liquide LG	Engrais	toutes	3					
Ethephon LG	W 3064-2	toutes	3					
Fastac Forst	W 6062	toutes	20					
Fazor	W 6797	toutes	3					
Fence N	Engrais	toutes	3					
Ferplus Top	Engrais	toutes	3					
Fertilinz	Engrais	toutes	3					
Fertilon Combi <sup>1</sup>	Engrais	toutes	3					
Final K	Engrais	toutes	3					
Finy	W 6921-1	toutes	3					
Flint	W 5994	toutes	3					
Floramite 240 SC	W 6626	toutes	3					
Flowbrix	W 6383	toutes	3					max. 4 kg de cuivre métal/par ha/par année max. 6 kg de cuivre métal/par ha/par année pendant 5 ans max. 20 kg de cuivre métal/par ha.
Flurox 200	W 7217	Céréales	3					
Folifert Supermix	Engrais	toutes	3					
Folpet 80 WDG	W 6680	Arboriculture	6	6				
		Viticulture	6	6				
		Grandes cultures	50	6				
Fosfix Plus	Engrais	toutes	3					
Frontex	W 5651-1	Haricots	20			3	S2 / SH	max. 1.5 kg S-Metolachlore / par ha / par parcelle / 3 Jahre.

produits	numéro W	cultures	distance de sécurité par rapport aux eaux de surface (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux souterraines (zones)	remarques
Frontex	W 5651-1	Chicorée witloof	3			2	S2/Sh	max. 1.5 kg S-Metolachlore / par ha / par parcelle / 3 ans.
		Courges oléagineuses	6			2	S2/Sh	max. 1.5 kg S-Metolachlore / par ha / par parcelle / 3 ans.
		Jachère	20			3	S2/Sh	max. 1.5 kg S-Metolachlore / par ha / par parcelle / 3 ans.
		Roseau de Chine	20			3	S2/Sh	max. 1.5 kg S-Metolachlore / par ha / par parcelle / 3 ans.
		Betteraves fourragères	6			2	S2/Sh	max. 1.5 kg S-Metolachlore / par ha / par parcelle / 3 ans.
		Betteraves à sucre	6			2	S2/Sh	max. 1.5 kg S-Metolachlore / par ha / par parcelle / 3 ans.
		Kenaf	20			3	S2/Sh	max. 1.5 kg S-Metolachlore / par ha / par parcelle / 3 ans.
		Maïs	20			3	S2/Sh	max. 1.5 kg S-Metolachlore / par ha / par parcelle / 3 ans.
		Quinoa	20			2	S2/Sh	max. 1.5 kg S-Metolachlore / par ha / par parcelle / 3 ans.
		Soja	20			3	S2/Sh	max. 1.5 kg S-Metolachlor / par ha / par parcelle / 3 ans.
		Tournesol	20			3	S2/Sh	max. 1.5 kg S-Metolachlor / par ha / par parcelle / 3 ans.
Frontier X2	W 6076	toutes	3					
Galipan 3	W 6023-2		6			S2 / Sh	max. 0.75 kg Dime-thachlore / par ha / par parcelle / 3 ans.	
Glifonex TF	W 7129	toutes	3					
Goltix 700 SC	W 6875	toutes	3					
Goltix compact	W 6307	toutes	3					
Granat	W 6703-1	toutes	3					
HBR	Engrais	toutes	3					
Huile minérale 11E	W 1896	toutes	3					
Invelop F	Mat. première	toutes	3					
Kickstart	Engrais	toutes	3					
Kohinor 70 WG	W 6778-1	toutes	3					
Kunshi	W 7036	Pommes de terre	6	3				
Kupfer-Bordo LG / Bouillie bordelaise LG	W 2116		3				max. 4 kg de cuivre métal/par ha/par année max. 6 kg de cuivre métal/par ha/par année pendant 5 ans max. 20 kg de cuivre métal/par ha.	
Kusabi	W							
Laguna	W 7370	Pois	20			3		
		Carotte	20			3		Post-levée
		Carotte	20			4		Pré-levée
		Pois chiches	20			4		
		Ail	20			4		
		Echalote [planté]	20			4		
		Oignon [planté]	20			4		
		Fenouil bulbeux [planté]	20			3		
		Fenouil bulbeux [semé]	20			3		
		Céleri-pomme	20			3		
		Céleri-branche	20			3		
		Lentilles	20			4		
		Féverole	20			4		
		Pois protéagineux	20			4		
		Pommes de terre	20			4		
		Tournesol	20			4		
Pois protéagineux	20			2				
Landmaster Supreme 480 TF	D 6622	toutes	3					
Legacy	W 6844	toutes	3					
Legan WG	W 7127	Fruits à pépins	50	6				max. 3400 g Dithianon /par ha / par année.
		Cerisier	50	6				max. 3400 g Dithianon /par ha / par année.
		Prunier	50	6				max. 3400 g Dithianon /par ha / par année.
		Prunier	50	6				max. 3400 g Dithianon /par ha / par année.
		Vigne	20	6				max. 3400 g Dithianon /par ha / par année.
		Azalées	20	6				max. 3400 g Dithianon /par ha / par année.
		Arbres et arbustes (hors forêt)	50	6				max. 3400 g Dithianon /par ha / par année.
		Floriculture et plantes vertes	20	6				max. 3400 g Dithianon /par ha / par année.
		Rosier	20	6				max. 3400 g Dithianon /par ha / par année.
Lentagran	W 7231	toutes	3	3				
Lentagran 600 EC	W 5262	Maïs	3	3				

produits	numéro W	cultures	distance de sécurité par rapport aux eaux de surface (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux souterraines (zones)	remarques
Level 2	Engrais	toutes	3					
LiqHumus 18	Engrais	toutes	3					
Lumax	W 6454-1	Maïs	6			3	S2/Sh	max. 4 kg de cuivre métal/par ha/par année max. 6 kg de cuivre métal/par ha/par année pendant 5 ans max. 20 kg de cuivre métal/par ha.
Mandate	W 6723	toutes	3					
MaxMan 400	Engrais	toutes	3					
MCPB LG	W 2070	toutes	3					
Micro Bor	Engrais	toutes	3					
Mildicut	W 6379	toutes	3					
Miranda	W 6226-1	Orge	6			2		Pré-levée
		Seigle	6			2		Pré-levée
		Triticale	6			2		Pré-levée
		Blé	6			2		Pré-levée
		Orge	6			1		Post-levée
		Seigle	6			1		Post-levée
		Triticale	6			1		Post-levée
		Blé	6			2		Post-levée
Monitor	W 5463	toutes	3					
Moddus	W 3070-1	toutes	3					
Nimrod	W 6845	Pomier	6					
		Floriculture et plantes vertes	6					
		Rosier	6					
		Arbres et arbustes (hors forêt)	20					
		autres	3					
		toutes	3					
Noctudor	Engrais	toutes	3					
Novodor 3 FC	W 5925	toutes	3					
Oblix MT	W 7180-2	toutes	3					
Olimag	Engrais	toutes	3					
Ortiga	subs. de base	toutes	3					
		Blé (épeautre)	6					
		Triticale	6					
		Orge d'hiver	6					
		Seigle d'hiver	6					
		Blé d'hiver	6					
Oxidia	W 7369	Pommes de terre	6					
Pendi	W 7242	toutes	3					
Penergetic	Engrais	toutes	3					
Perlhumus	Engrais	toutes	3					
Phytonic	W 6875	toutes	3					
Piretro Verde	W 7462	Coqueret du Pérou						
		Artichaut						
		Haricots						
		Pois	20					
		Kardy	20					
		Carotte	20					
		Fenouil bulbeux	20					
		Céleri-pomme	20					
		Courges à peau comestible	20					
		Melon	20					
		Courges oléagineuses	20					
		Panais	20					
		Poire melon	20					
		Fève	20					
		Rhubarbe	20					
		Scorsonère	20					
		Arperge	20					
		Courges (écorce non comestible)	20					
		Crosnes du japon	20					
		Céleri-branche	20					
		Topinambour	20					
		Pastèque	20					
		Persil à grosse racine	20					
		Maïs sucré	20					
		Salades Asia (Brassicaceae)	6					
		Cresson de fontaine	6					
		Cima di Rapa	6					
Cresson de jardin	6							
Roquette	6							
Navet à tondre	6							
Aubergine	50					3		
Chicorée witloof	6							
Fines herbes	6							
Bette	6							
Mâche	6							
Pourpier	6							
Salades (Asteraceae)	6							
Epinaud	6							
Concombre	50					3		
Poivron	50					3		
Tomates	50					3		

produits	numéro W	cultures	distance de sécurité par rapport aux eaux de surface (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux souterraines (zones)	remarques	
Piretro Verde	W 7462	Ail	20			3			
		Poireau	20			3			
		Betterave	20			3			
		Echalote	20			3			
		Oignon	20			3			
		Choux	20						
		Raifort	20						
		Radis de tous les mois	20						
		Radis long	20						
		Rave de Brassica rapa et B. napus	20						
		Arbres et arbustes (hors forêt)	100				3		
		Floriculture et plantes vertes	50				3		
		Rosier	50				3		
		Pirimor	W 5105	Baby-Leaf (Brassicaceae)	3	6			
Aubergine	20			6					
Concombre	20			6					
Poivre	20			6					
Tomates	20			6					
Coqueret du Pérou	3			6					
Artichaut	3			6					
Salades Asia	3			6					
Haricot	3			6					
Cresson de fontaine	3			6					
Chicorée witloof	3			6					
Cima di Rapa	3			6					
Oignon potager	3			6					
Carotte	3			6					
Ail	3			6					
Céleri-pomme	3			6					
Choux	3			6					
Cresson de jardin	3			6					
Fines herbes	3			6					
Courges à peau comestible	3			6					
Raifort	3			6					
Melon	3			6					
Mâche	3			6					
				Courges oléagineuses	3	6			
				Pastin	3	6			
				Poire melon	3	6			
				Radis de tous les mois	3	6			
				Betterave	3	6			
				Radis long	3	6			
				Roquette	3	6			
				Echalote	3	6			
				Scorsonère	3	6			
				Rave de Brassica rapa et B. napus	3	6			
				Courges (écorce non comestible)	3	6			
				Oignon (condiment)	3	6			
				Crosnes du japon	3	6			
				Navet à tondre	3	6			
				Topinampour	3	6			
				Pastèque	3	6			
				Persil à grosse racine	3	6			
				Mais à sucre	3	6			
				Fruit à pépinière	50		20		
				Fruit à noyaux	50		20		
				Baies	20	6			sauf fraises
				Fraises	3	6			
Polygrün	Div.			toutes	3				
Polygrün Blüte	Engrais	toutes	3						
Prestop	W 6872	toutes	3						
Prosper	W 5934	Vigne	50			2			
Prox	W 7462	Vigne	50			4			
Proxanil	W 7421-1	Pommes de terre	3						
Quiz	subs. de base	toutes	3						
Rak 1+2M	W 7040	Vigne en production	3						
Ranman Top	W 6889	Aubergine	6						
		Tomates	6						
		Concombre en plein air	6						
		Courges en plein air	6						
		autres	3						
Rapid	W 6748-2	Buis	50	6	50				
		Pois protéageux	6	6	20				
		Tomates	6	6	20				
		Courges	6	6	20				
		Choux	6	6	20				
		Noix en général	50	6	100				

Système de réduction de la dérive d'au moins 75% / bande tampon de 3 m de large (faucher ou mulcher la veille).

produits	numéro W	cultures	distance de sécurité par rapport aux eaux de surface (m)	zone tampon enherbée	gestion de la dérive pour plantes non ciblées (m)	réduction de la dérive (points)	protection des eaux souterraines (zones)	remarques
Rapid	W 6748-2	Fruit à pépinière	50	6	100			Système de réduction de la dérive d'au moins 75%/bande tampon de 3 m de large (faucher ou mulcher la veille).
		Fruit à noyaux	50	6	100			Système de réduction de la dérive d'au moins 75%/bande tampon de 3 m de large (faucher ou mulcher la veille).
Rasenrein	W 7416-2	toutes	3					
Refine Extra SX	W 7303	toutes	20		6	2	S2/Sh	Thifensulfuronmethyl max. 1 x / 3 ans / parcelle
Revus	W 6509	toutes	3					
Rizolex 50 SC	W 6712	toutes	3					
Roundup Turbo	W 6136	toutes	3					
Roundup Profi	W 6849	toutes	3					
Ruinox	Div.	toutes	3					
Sambesi	subs. de base	toutes	3					
Siltac plus	Div.	toutes	3					
Silwet L-77	W 6405	toutes	3					
Simplex	W 7433-1	toutes	3				S2 / Sh	
Soleto	W 7256-1	Pommes de terre	20					
		Mâche	3					
Spark	W 7198	toutes	20	6			S2 / Sh	
Spray Oil 7-E	W 2008	toutes	3					
Sprinter	W 7427-1	toutes			6			
S-System	Engrais	toutes	3					
Stabilan Plus	W 3072	toutes	3					
Storonet	W 6914	toutes	6					
Sunrise	W 7340-2	Fruit à pépinière	20		20	3		
		Fruit à noyaux	20		20	3		
		Vigne	20		20	3		
		Pommes de terre	6		6	2		
		Pommes de terre défanager	20		20	3		
Surfy	W 7485							
Switch	W 5218	Arbres et arbustes	20					
		Concombre	20					
		Tomates	20					
		Aubergine	20					
		Vigne	20					
		Fruit à noyaux	20					
		Baies	20					
		Ainé	20					
		Oignon	6					
Techno 10 CS	W 7226	Fruit à pépinière	100					
		Framboises	50					
		Houblon	50					
		Bues	50					
		Gazon	50					
		autres	20					
		Terrasan	Div.	toutes	3			
		Tip Calcium	Engrais	toutes	3			
		Titan	W 7216	toutes	3			
Trax	W 7113	Millepertuis	6			2	S2 / Sh	max. 1 kg substance métazachlore / ha / parcelle / 3 ans.
		Choux	6			3	S2 / Sh	max. 1 kg substance métazachlore / ha / parcelle / 3 ans.
		Radis, radis long	3			2	S2 / Sh	max. 1 kg substance métazachlore / ha / parcelle / 3 ans.
		Roquette en plein air	3				S2 / Sh	max. 1 kg substance métazachlore / ha / parcelle / 3 ans.
		Colza	6			3	S2 / Sh	max. 1 kg substance métazachlore / ha / parcelle / 3 ans.
Colza	6			2	S2 / Sh	max. 1 kg substance métazachlore / ha / parcelle / 3 ans.		
Colza d'automne	6	6			S2 /	max. 1 kg substance métazachlore / ha / parcelle / 3 ans.		
Arbres et arbustes	6			2	S2 / Sh	max. 1 kg substance métazachlore / ha / parcelle / 3 ans.		
Valis F	W 7196	Vigne	20					
Vista	W 4682-1	toutes	3					
Vital	Div.	toutes	3					
Winsum	W 7360	toutes	3					
XenTari	W 7360	toutes	3					
Zwei, 4-D Dicapur	W 2594	toutes	3					