Getreidebau

Krankheiten

Leu+Gygax AG

Fungizidstrategien	Halmbruch	Mehltau	Roste	Septoria	Rhynchosporium	Helminthosporium	Sprenkelnekrosen (PLS+RCC) / Pollenflecken	DTR-Blattdürre	Ährenfusariosen	F 25 Haupt-Bestockung	G 29 Ende Bestockung	H 30 Beginn Schossen	I 31 1-Knoten-Stadium	32 2-Knoten-Stadium	K 37 Fahnenblatt spitzt	39 Fahnenblatt voll entwickelt	49 Sichtbarwerden Grannenspitzen	N 51 Beginn Ährenschieben	P 61 Beginn Blüte	69 Ende Blüte	
	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.																				
1 Behandlung von Gerste, Roggen, Triticale, Weizen		●	●	●	●	●	●	●							**Opera** 0,9 l/ha + **Bell** 0,9 l/ha						**Top Erträge auch bei resistenter Septoria.**
2 Behandlungen von Gerste, Roggen, Triticale, Weizen	●	●	●	●	●	●	●	●				**Capalo** 2 l/ha NEU			**Opera** 0,9 l/ha + **Bell** 0,9 l/ha						**Top Erträge auch bei resistenter Septoria.**
Ährenfusarien in Weizen									●										**Caramba** 1,5 l/ha		
Behandlung in Korn		●	●	●									**Bell** 1,5 l/ha								**Top Erträge auch bei resistenter Septoria.**
Weizen																					
Halmbruch	●											**Mirage** 1 l/ha									Einmalige Behandlung ab Beginn Schossen bis Zweiknotenstadium. Präventive und kurative Wirkung.
Mehltau		●								**Prosper** 1,5 l/ha											Mischbar mit Flüssigdünger, Fetrilon, Fastac, Mirage und Pirimor.
Braunrost, Gelbrost, Mehltau, Blattseptoria		●	●	●										**Opus Top** 1,5 l/ha							Mischbar mit Flüssigdünger, Fetrilon, Fastac und Pirimor. Für kurative Behandlungen.
Blattseptoria, Braunrost, Gelbrost, Mehltau		●	●	●											**Opus** 1 l/ha						Mischbar mit Flüssigdünger, Fetrilon, Fastac und Pirimor.
Braunrost, DTR-Blattdürre, Echter Mehltau, Halmbruch, Blattseptoria, Spelzenbräune	●	●	●	●				●				**Capalo** 2 l/ha NEU									**Systemisches Universalfungizid mit verstärkter Mehltau-Wirkung.**
Septoria				●													**Rover** 3 l/ha				Mischbar mit unseren Fungiziden.
Braunrost, Gelbrost, Mehltau, Spelzenbräune, Ährenfusariosen		●	●	●					●								**Caramba** 1,5 l/ha				Einsatz gegen Ährenfusariosen während der Vollblüte.
Blattseptoria, Braunrost, DTR-Blattdürre, Gelbrost, Halmbruch, Mehltau	●	●	●	●				●				**Bell** 1,5 l/ha									**Top Erträge auch bei resistenter Septoria.**
Gesamter Krankheitskomplex Weizen Braunrost, Gelbrost, Blattseptoria, Spelzenbräune, Mehltau		●	●	●		●						**Opera** 1,75 l/ha									**Für Spitzenerträge.**
Gerste																					
Mehltau		●								**Prosper** 1,5 l/ha											Mischbar mit Flüssigdünger, Fetrilon, Fastac, Mirage und Pirimor.
Braunrost, Netzflecken, Mehltau, Rhynchosporium		●	●		●	●							**Opus Top** 1,5 l/ha oder **Opus** 1 l/ha								Anwendung ab 1. Knotenstadium bis Beginn Ährenschieben. (Bei Mischung zuerst Opus Top in Spritzbrühe, danach Ethephon). Für kurative Behandlungen.
Rhynchosporium-Blattflecken, Echter Mehltau, Netzfleckenkrankheit, Zwergrost		●	●		●		●						**Capalo** 2 l/ha NEU								**Systemisches Universalfungizid mit verstärkter Mehltau-Wirkung.**
Sprenkelnekrosen (PLS+RCC) / Pollenflecken/Ramularia							●									**Rover** 1,5 l/ha					Mischbar mit unseren Fungiziden.
Mehltau, Netzflecken, Rhynchosporium-Blattflecken, Sprenkelnekrosen (PLS-RCC) / Pollenflecken/Ramularia, Zwergrost		●	●		●	●	●						**Bell** 1,5 l/ha								**Top Erträge.**
Gesamter Krankheitskomplex Gerste Mehltau, Netzflecken, Rhynchosporium-Blattflecken, Sprenkelnekrosen (PLS+RCC) / Pollenflecken/Ramularia, Zwergrost		●	●		●	●	●						**Opera** 1,75 l/ha								**Für Spitzenerträge.**
Roggen																					
Braunrost			●												**Opus** 0,5–1 l/ha						
Braunrost kurativ			●												**Opus Top** 1,5 l/ha						Für kurative Behandlungen.
Braunrost, Rhynchosporium-Blattflecken, Blattseptoria			●	●	●										**Capalo** 2 l/ha NEU						**Systemisches Universalfungizid mit verstärkter Mehltau-Wirkung.**
Braunrost, Halmbruch, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Blatt- und Ährenseptoria	●		●	●	●								**Bell** 1,5 l/ha								**Top Erträge auch bei resistenter Septoria.**
Krankheitskomplex Roggen Braunrost, Rhynchosporium-Blattflecken			●		●										**Opera** 1,75 l/ha						**Für Spitzenerträge.**
Triticale																					
Braunrost, Echter Mehltau, Rhynchosporium-Blattflecken, Blattseptoria			●	●	●	●								**Capalo** 2 l/ha NEU							**Systemisches Universalfungizid mit verstärkter Mehltau-Wirkung.**
Braunrost, Gelbrost, Halmbruch, Mehltau, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Blatt- und Ährenseptoria	●	●	●	●	●								**Bell** 1,5 l/ha								**Top Erträge auch bei resistenter Septoria.**
Krankheitskomplex Triticale Blattseptoria, Rhynchosporium-Blattflecken, Braunrost, Mehltau			●	●	●	●									**Opera** 1,75 l/ha						**Für Spitzenerträge.**
Korn (Dinkel):																					
Braunrost, Gelbrost, Mehltau, Blatt- und Ährenseptoria			●	●	●								**Bell** 1,5 l/ha								**Top Erträge auch bei resistenter Septoria.**

ÖLN: Beachten Sie den ökologischen Leistungsnachweis der für Ihr Gebiet zuständigen Kommission.