


Futter- und Zuckerrüben



	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.							
Unkrautbekämpfung	Pyramin DF 3-5 kg/ha	Bandspritzung						Nur in Mineralböden einsetzen.
	Goltix compact 3-4 kg/ha	Bandspritzung						Preisgünstige Variante: 3-5 kg/ha Goltix WG 70.
			Goltix triple 2 kg/ha	Goltix triple 3 kg/ha	Goltix triple 3 kg/ha			Wiederholte Einsätze vom Auflaufen bis zum Keimblatt-Stadium der Unkräuter, mischbar mit Frontier X2. Bei Ausfallraps, Klebern, Hundspetersilie 0,5-1 l/ha Herbizid-Oel zusetzen.
			Betam Combi RAL 1-1,5 l/ha + Goltix compact 1 kg/ha oder Goltix WG 70 1,5 kg/ha	Betam Combi RAL 2-3 l/ha + Goltix compact 1 kg/ha oder Goltix WG 70 1,5 kg/ha + Frontier X2 0,3-0,5 l/ha	Betam Combi RAL 3-4 l/ha + Goltix compact 2 kg/ha oder Goltix WG 70 2 kg/ha + Frontier X2 0,7-1 l/ha			Bei Senf, Amarant, Knöterich Pyramin DF anstelle von Goltix WG 70 verwenden. Zur Wirkungsverstärkung anstelle von Frontier X2 150 - 200 g/ha (2. Split) resp. 200-300 g/ha (3. Split) Lenacil verwenden.
			Focus Ultra 2-6 l/ha oder Aramo 1-2 l/ha					Gegen Ausfallgetreide und einjährige Ungräser 2-3 l/ha. Gegen Quecke Focus Ultra 5-6 l/ha. Aramo auch gegen Einjähriges Rispengras , mischbar mit LG-Rübenherbiziden und Fungiziden.
Schädlingsbekämpfung	Carbofuran 23-34 kg/ha	Rübenkopffälchen						1-1,5 g/lfm.
Drahtwurm, Engerlinge, Erdflöhe, Rübenkopffälchen	Carbofuran 12-14 kg/ha	Drahtwurm, Engerlinge, Erdflöhe						0,6-0,7 g/lfm. Teilwirkung auf Blattläuse und Rübenfliege.
Erdflöhe, Erdraupen		Fastac Perlen 70 g/ha						Gegen Erdraupen abends spritzen.
Rübenfliege					Perfekthion 1 l/ha			Letzte Behandlung Ende Juni.
Schwarze Rübenblattlaus, grüne Pfirsichblattlaus					Pirimor 0,25 kg/ha			
Schnecken		Antischneck-Feinkorn oder Epanex			5 - 10 kg/ha			Kontrolle beim Auflaufen der Rüben.
Krankheiten	Allegro 0,75-1 l/ha oder Opera 1 l/ha							Früh behandeln. Tauspritzung möglich. Behandlung evtl. wiederholen.
Cercospora, Ramularia, Mehltau und Rost	Opus 0,75 l/ha oder Opus Top 1,2 l/ha							Behandlung bei Befallsbeginn Behandlung evtl. wiederholen.
Blattdüngung	MaxMan 400 1 l/ha							Mischbar mit Herbiziden LG, speziell in Moorböden.
Mn-Mangel Bormangel	Micro Bor 3 l/ha							Ab 4-6 Blattstadium. Bei Bedarf wiederholen. Speziell bei Trockenheit.
Spurenelementmangel Mg, Mn, Fe, u.a.	Fetrilon-Combi 1 kg/ha							
Wachstumsförderung	Folifert Super 4-6 kg/ha oder Flüssigdünger LG 3-5 l/ha							Vorbeugend oder beim Auftreten von Mangelsymptomen.

= ÖLN: Beachten Sie den ökologischen Leistungsnachweis der für Ihr Gebiet zuständigen Kommission.