

Ackerbohnen	Voraufwurf	Keimblatt – 2 Blatt 10-12	3–4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen 50-59	Hülsenbildung 70-79	Leu+Gygax AG
	Unkrautbekämpfung	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.				
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirsen	Frontier X2 1,2–1,4 l/ha					Anwendung Voraufwurf bis 3 Tage nach der Saat; in leichten Böden untere Dosierung. Nicht in Sandböden einsetzen.
Voraufwurf und Nachaufwurf Unkräuter und Ungräser (speziell Amarant und Nachtschatten)	Bolero 1 l/ha					Im Voraufwurf mischbar mit Frontier X2.
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke		Focus Ultra 2–6 l/ha				Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 5–6 l/ha.
Ungräser, Einjähriges Rispengras		Aramo 1–2 l/ha				
Schädlinge						
Schnecken		Antischneck Feinkorn oder Epanex 5 - 10 kg/ha				Kontrolle beim Auflaufen der Kultur.
Blattläuse				Pirimor 0,15 kg/ha		Bei Auftreten, schont Nützlinge.

Tabak	Pflanzung	2–5 Blatt 12-15	Ab 6 Blatt 16	Leu+Gygax AG
	Unkrautbekämpfung	Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.		
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke		Focus Ultra 2–6 l/ha		Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 5–6 l/ha.
Krankheiten		Forum 1,5 l/ha + Mancozeb LG 2,5 kg/ha		Maximal 3 Behandlungen pro Jahr.
Falscher Mehltau		Ridomil Gold 2,5 kg/ha		Behandlungen wiederholen.
Schädlinge		Antischneck Feinkorn oder Epanex 5 - 10 kg/ha		

 = ÖLN: Beachten Sie den ökologischen Leistungsnachweis der für Ihr Gebiet zuständigen Kommission.