



# Zwetschgen / Pflaumen

Entwicklungsstadien/ Krankheiten/ BBCH	Schädlinge	Produkt	Baumvolumen Konzept 10'000 m <sup>3</sup> Basis 1600 l/ha %	Konzentration kg/l / ha	Hinweise
<b>Silwet L-77</b> 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.					
<b>A-D / 51-56</b> 	Zwetschgenblattgallmilbe, Knospenwickler, Frostspanner, Blattläuse	<b>Oleo-Diazinon R</b> 0,5%		8 l/ha	
	Narrenkrankheit / Schrotschuss	<b>Flowbrix</b> + <b>Netzschwefel</b>	0,25-0,4 % + 0,2 %	4-6,4 l/ha + 3,2 kg/ha	Hochwertiges Kupferpräparat. Max. 4 kg/ha Reinkupfer / Jahr. Netzschwefel hat eine Nebenwirkung auf Rostmilben.
	Wintereier der Spinnmilbe	<b>Matacar</b>	0,05 %	0,8 kg/ha	Nur 1 Behandlung pro Jahr mit einem Produkt der Gruppe Matacar, Trevi oder Apollo.
<b>F-G / 63-67</b>	Befruchtung (Speziell unter Netzen)	<b>Tripol</b>			3-5 Einheiten pro ha (Beratung verlangen).
<b>H-I / 69-71</b> 	Monilia, Schrotschuss	<b>Bogard</b> + <b>Captan 80 WDG</b>	0,02 % + 0,1 %	0,32 l/ha + 1,6 l/ha	Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 4 Behandlungen.
	Zwetschgenlaus	<b>Pirimor</b>	0,04 %	0,64 kg/ha	<b>Ab Juli 0,02 %/320 g/ha.</b>
	Narrenkrankheit	<b>Delan WG</b> + <b>Netzmittel LG</b>	0,05 % + 0,05%	0,8 kg/ha + 0,8 l/ha	
	Pflaumensägewespe, Blattläuse	<b>Diazinon flüssig</b>		0,1 %	1,6 l/ha
	Pflaumensägewespe	<b>Pyrinex</b>	0,15 %	2,4 l/ha	Mindestabstand von 100 m zu Oberflächengewässern.
	Spinnmilben inkl. Eier	<b>Matacar</b>	0,05 %	0,8 kg/ha	Nur 1 Behandlung pro Jahr mit einem Produkt der Gruppe Matacar, Trevi oder Apollo.
Mn, Mg, Fe Mangel (Blattfall)	<b>Fetrilon Combi</b>	0,04 %	0,64 kg/ha		
<b>J / 73</b>	Schrotschuss	<b>Netzschwefel</b>	0,2 %	3,2 kg/ha	Netzschwefel hat eine Nebenwirkung auf Rostmilben.
	Zwetschgenrost	<b>Delan WG</b> + <b>Netzmittel LG</b>	0,05 % + 0,05%	0,8-1 kg/ha + 0,8-1 l/ha	1. Behandlung Mitte Juni / 2. Behandlung Mitte Juli
		<b>Bogard</b> + <b>Captan 80 WDG</b>	0,02 % + 0,1 %	0,32 l/ha + 1,6 l/ha	Wartefrist: 3 Wochen. Maximal 4 Behandlungen.
	Pflaumenwickler	<b>Diazinon flüssig</b>	0,1 %	1,6 l/ha	Mitte Juli (Fellenberg 2. Behandlung Anfang August)
Mitte Oktober	Schadschwellenbeurteilung Frostspanner	<b>Raupenleimringe</b>			Im Streuobst.