

3. Gurkengewächse

							WF = Wartezeit in Tagen			
		Cornichon	Gurke	Kürbis	Melone	Patisson	Zucchetti			
		•	•	•	•	•	•	Silwet L-77 🌿 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.		
Eisenmangel (z.B. hellgrüne Gurke, im Treibhaus)		•	•	•	•	•	•	Ferplus Top 🌿 0,3-0,7 kg/ha		Vor der Pflanzung einfräsen oder nach der Pflanzung einarbeiten.
Einjährige Ungräser, Hirsen		•	•	•	•	•	•	Focus Ultra 🌿 1,5 l/ha	28	
Gummistengelkrankheit / Didymella (Treibhaus)			•					Bogard 🌿 0,05 %	3	Maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Alternaria, Echter Mehltau, Krätze						•	•	Bogard 🌿 0,5 l/ha	21	Ab Befallsbeginn, maximal 4 Behandlungen pro Jahr.
Alternaria, Echter Mehltau, Falscher Mehltau, Krätze						•	•	Ranman 🌿 0,2 l/ha + Bogard 🌿 0,5 l/ha	21	Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen.
Echter Mehltau, Falscher Mehltau (Treibhaus)			•					Stroby 🌿 0,03 % + Forum 🌿 0,1 %	3	Gut verträgliche und wirkungsvolle Mischung. Vorbeugend alle 8-12 Tage gründlich spritzen. Warnmeldung beachten. Max. 3 Behandlungen.
Echter Mehltau		•	•	•	•	•	•	Stroby 🌿 0,03 %	3	Max. 3 Behandlungen.
		•	•	•	•	•	•	Netzschwefel 🌿 🌿 0,1 - 0,2 %	3	Temperatur beachten.
Eckige Blattfleckenkrankheit, Falscher Mehltau (Treibhaus)			•					Flowbrix 🌿 2 l/ha oder Cuproxtat flüssig 🌿 4 l/ha	21 21	1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmäßige Behandlungen im Abstand von 7-10 Tagen. Hochwertiges Kupferpräparat.
Falscher Mehltau		•	•	•	•	•	•	Ranman 🌿 0,2 l/ha	3	Behandlungen im Abstand von 8-10 Tagen, maximal 3 Anwendungen. Ranman nicht mit Silwet L-77 mischen.
Echter Mehltau, Falscher Mehltau		•	•	•	•	•	•	Stroby 🌿 0,3 % + Ranman 🌿 0,2 l/ha	3	
Vor Nützlingseinsatz (Säuberung) gegen Thrips, Läuse, Spinnmilben, u.a.			•		•		•	Dichlorvos Spray 🌿 Dose für 2000 m ²	3	Min. Temperatur: 18-20°C; nach 3-4 Tagen wiederholen.
Blattläuse (Treibhaus)			•					Fastac Perlen 🌿 0,01 %	3	Keine Anwendung bei Nützlingseinsatz.
Blattläuse		•	•	•	•	•	•	Pirimor 🌿 0,05 % / 0,5 kg/ha	7	Nützlingsschonend.
Eulenraupen		•	•	•	•	•	•	Pyrinex 🌿 3 l/ha	14	
Nutzinsekten (Treibhaus)		•	•	•	•	•	•	Siehe Einsatzplan Seite 78 oder fragen Sie den örtlichen LG-Berater.		