

Gewässerschutz (GWS) /Schutz von Nichtzielpflanzen

Generell sind bei Pflanzenschutzmitteln und Düngern ein Abstand von 3 m zu Oberflächengewässern und Gehölzen (Waldrand, Hecken etc.) einzuhalten. In der Produktion nach ÖLN ist bei Pflanzenschutzmitteln generell ein Abstand von 6m, bei Düngern von 4m zu Oberflächengewässern einzuhalten.

Die einzuhaltenden Abstände sind in untenstehender Tabelle aufgeführt.

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Absolut	W 6761-1	Getreide	6			1		
Aceto Fix	G-Stoff	alle	6			1		
Acramite 480 SC	W 6957	Erdbeeren	6			1		
		Aubergine	6			1		
		Kürbisgewächse (Cucurbitaceae)	6			1		
		Paprika	6			1		
		Tomaten	6			1		
		Zierpflanzen	6			1		
Action F arbo	Dünger	alle	3					
Action F viti	Dünger	alle	3					
Agil	W 6969	alle	6			1		
Agro N fluid	Dünger	alle	3					
Amilon 5	W 7083	alle	6			1		
AminoPower Plus liquid	Dünger	alle	3					
AminoPower liquid 50	Dünger	alle	3					
Arigo	W 6905	Mais	6		6	1	S2 / Sh	max. 60 g Nicosulfuron/ha/Parzelle/ 2 Jahren.
Asulam LG	W 6997-4	alle	6			1		
Atlantis Star	W 7314-1	Getreide	6		6	1		
Audienz	W 6020	Buchsbäume	6			1		
		Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	6			1		
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	6			1		
		Rosen	6			1		
		Paprika	6			1		

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Audienz	W 6020	Tomaten	6			1		
		Aubergine	6			1		
		Gurken	6			1		
		Obstbau	20			1		
		Holunder	20			1		
		andere	6			1		
Avero	W 7268-1	alle	6			1	S2 / Sh	
Aviso	W 2935-2	alle	6			1		
Azofix plus	Dünger	alle	3					
Bacchus	W 4878	Reben	6			1		max. 4 kg Kupfer-Metall / ha / Jahr. max. 6 kg Kupfer-Metall / ha / Jahr innert 5 Jahre max. 20 kg Kupfer-Metall / ha.
Basfoliar Combi Stipp	Dünger	alle	3					
Beta Star	W 6932-1	alle	6			1		
Betam LG	W 6938-2	alle	6			1		
Bion	W 5370	alle	6			1		6 m zu Wohnfläche
Blackex	W 4162	alle	6			1		
Bogard		Rosen	20			1		
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	20			1		
		Rosen	20			1		
		Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	50			2		
		Kartoffeln	6			1		
		Tomaten	6			1		

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Bogard	W 5056-1	Spargel	6			2		ausser Erdbeeren
		Schnittlauch	6			2		
		Rhabarber	6			2		
		Rande	6			2		
		Petersilie	6			2		
		Pastinake	6			2		
		Nüsslisalat	6			2		
		Lauch	6			2		
		Kürbisse mit geniess- barer Schale	6			1		
		Küchenkräuter	6			2		
		Kohlarten	6			2		
		Knollenfenchel	6			2		
		Knoblauch	6			2		
		Schalotten	6			2		
		Zwiebeln	6			2		
		Karotten				2		
		Gurken	6			1		
		Endivien und Blatt- zichorien	6			2		
		Kopfsalate	6			2		
		Chicorée	6			2		
		[Wurzelproduktion]						
		Reben	6			1		
		Obstbau	20			1		
		Beerenbau	20			1		
		Erdbeeren	6			2		
Bolero	W 6099-2	alle	6			1		
Booster	W 6841-1	alle	6			1		
Brevis	W 6996	alle	6					
Campa	W 2743-1	alle	6			1		
Cantus	W 6150	alle	6			1		
Captan 80 WDG	W 6635	alle	20			1		
Caramba	W 6574	alle	20			1		
Caravel	W 7168-2	alle	6			1		
Carbyc	G-Stoff	alle	6			1		
Celos	W 6873	alle	6			1		
Codacide	W 7002	alle	6					
Comfort	W 6392-1	Getreide	20			1		Tiefe Dosierung
		Getreide	20			2		Hohe Dosierung
Condoral SC	W 6630-1	Kartoffeln	6			1		Vorauslauf
Coragen	W 7291	Kartoffeln	6			1		Chlorantraniliprol max. 2 mal / Kultur / 2 Jahre / Parzelle
Corex	W 7030-1	alle	6			1		
Credo	W 6982-1	Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	6	6		1		
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	6	6		1		
		Rosen	6	6		1		
		Hopfen	50	6		1		
		Reben	20	6		1		
		Obstbau	50	6		1		
		Brombeere	20	6		1		
		Heidelbeere	20	6		1		
		Himbeere	20	6		1		
		Riebesarten	20	6		1		
Cuproxat flüssig	W 2710	andere	6			1		max. 4 kg Kupfer- Metall / ha / Jahr. max.6 kg Kupfer- Metall / ha / Jahr innert 5 Jahre max.20 kg Kupfer- Metall / ha
		alle	6			1		
Cymbal 45	W 7484	alle	6			1		
Cyrano	W 6219	Reben	6			1		
Dasul Extra 6 OD	W 7138	Mais	6		6	1		max. 60 g Nicosul- furon /ha / Parzelle / 2 Jahre
Dexa FL	Dünger	alle	3					
Dialen	W 4571-2	alle	6			1		
Duplosan KV Combi	W 5164	Obstbau	6			1		20 m zu Wohnflächen und öffentlichen An- lagen
		andere	6			1		
Diagonal	W 7496	Riebes-Arten	6			1	S2/Sh	
		Rubus-Arten	6			1	S2/Sh	
		Obstbau	20			1	S2/Sh	
		Kohlarten	6			1	S2/Sh	
		Liliengewächse	6			1	S2/Sh	
		Doldenblütler	6			1	S2/Sh	
		Speisekohlrüben	6			1	S2/Sh	
		Mangold	6			1	S2/Sh	
		Schnittlauch	6			1	S2/Sh	
		Tomaten	6			1	S2/Sh	
		Hopfen	20			1	S2/Sh	
		Rosen	6			2	S2/Sh	
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	6			2	S2/Sh	
		andere	6			1	S2/Sh	

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Effican SG	W 5320-2	alle	6		3	1	S2 / Sh	Karstgebiet max. 0.96 kg Bentazon / ha / Parzelle / 2 Jahre.
Equip	W 6222	alle	6	6		2		hohe Dosierung
			6	6		1		tiefe Dosierung
Ethephon LG	W 3064-2	alle	6			1		
Fastac Forst	W 6062	alle	20			1		
Fazor	W 6797	alle	6			1		
Fence N	Dünger	alle	3					
Ferplus Top	Dünger	alle	3					
Fertilinz	Dünger	alle	3					
Fertilon Combi ¹	Dünger	alle	3					
Final K	Dünger	alle	3					
Finy	W 6921-1	alle	6		50	1		hohe Dosierung
			6		20	1		tiefe Dosierung
Flint	W 5994	alle	6			1		
Floramite 240 SC	W 6626	alle	6			1		
Flowbrix	W 6383	alle	6			1		max. 4 kg Kupfer- Metall / ha / Jahr. max. 6 kg Kupfer- Metall / ha / Jahr innert 5 Jahre max. 20 kg Kupfer- Metall / ha.
Flurox 200	W 7217	Getreide	6			1		
Flüssigdünger LG	Dünger	alle	3					
Folifert Supermix	Dünger	alle	3					
Folpet 80 WDG	W 6680	Obstbau	20	6		1		
		Weinbau	6	6		1		
		Feldbau	50	6		1		
Fosfix Plus	Dünger	alle	3					
Frontier X2	W 6075-4	alle	6			1		
Galipan	W 7510	alle	6			1		
Galipan 3	W 6023-2		6			1	S2 / Sh	max. 0.75 kg Dime- thachlor / ha / Parzelle / 3 Jahren.
Glifonex TF	W 7129	alle	6			1		
Goltix 700 SC	W 6875	alle	6			1		
Goltix WG	W 6199-2	alle	6			1		
Granat	W 6703-1	alle	6			1		
HBR	Dünger	alle	3					
Herbizid-Zusatzöl	W 1896	alle	6			1		
Invelop F	G-Stoff	alle	6			1		
Kickstart	Dünger	alle	3					
Kunshi	W 7036	Kartoffeln	6		3	1		
Kupfer Bordo LG	W 2116	alle	6			1		max. 4 kg Kupfer- Metall/ha/Jahr. max. 6 kg Kupfer- Metall/ha/Jahr. innert 5 Jahren. max. 20 kg Kupfer- Metall/ha.
Kusabi	W 7513	alle	6			1		
Laguna	W 7370	Erbsen	20			3		hohe Dosierung
		Erbsen	20			2		tiefe Dosierung
		Karotten	20			3		Nachauflauf
		Karotten	20			4		Vorauslauf
		Kichererbsen	20			4		
		Knoblauch	20			4		
		Schalotten [gesteckt]	20			4		
		Zwiebeln [gesteckt]	20			4		
		Knollenfenchel	20			3		
		[gepflanzt]						
		Knollenfenchel	20			3		
		[gesät]						
		Knollensellerie	20			3		
		Stangensellerie	20			3		
		Linse	20			4		
		Ackerbohne	20			4		
		Eiweisserbse	20			4		
		Kartoffeln	20			4		
		Sonnenblume	20			4		
		Eiweisserbse	20			2		
Landmaster Supreme 480 TF	D 6622	alle	6			1		
Legacy	W 6844	alle	6			1		
Legan WG	W 7127	Kernobst	50	6		1		max. 3400 g Dithia- non /Jahr / ha.
		Kirsche	50	6		1		max. 3400 g Dithia- non /Jahr / ha.
		Zwetschgen	50	6		1		max. 3400 g Dithia- non /Jahr / ha.
		Pflaumen	50	6		1		max. 3400 g Dithia- non /Jahr / ha.
		Reben	20	6		1		max. 3400 g Dithia- non /Jahr / ha.
		Azaleen	20	6		1		max. 3400 g Dithia- non /Jahr / ha.
		Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	50	6		1		max. 3400 g Dithia- non /Jahr / ha.
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	20	6		1		max. 3400 g Dithia- non /Jahr / ha.

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Legan WG	W 7127	Rosen	20	6		1		max. 3400 g Dithia- non /Jahr / ha.
Lentagran	W 7231	alle	6		3	1		3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen
Lentagran 600 EC	W 5262	Mais	6		3	1		3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen
Level 2	Dünger	alle	3					
LiqHumus 18	Dünger	alle	3					
Lumax	W 6454-1	Mais	6			3	S2/Sh	max. 1.5 kg S- Metolachlor / ha / Parzelle / 3 Jahren. max 0.75 kg Terbu- thylazine / ha / Parzelle / 3 Jahren.
Mandate	W 6723	alle	6			1		
MaxMan 400	Dünger	alle	3					
MCPB LG	W 2070	alle	6			1		
Micro Bor	Dünger	alle	3					
Microthiol LG	7479-1	Reben	6		20	1		3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen
		andere	6			1		
Mildicut	W 6379	alle	6			1		
Miranda	W 6226-1	Gerste	6			2		Vorauflauf
		Roggen	6			2		Vorauflauf
		Triticale	6			2		Vorauflauf
		Weizen	6			2		Vorauflauf
		Gerste	6			1		Nachauflauf
		Roggen	6			1		Nachauflauf
		Triticale	6			1		Nachauflauf
		Weizen	6			1		Nachauflauf
Monitor	W 5463	alle	6		3	1		max. 1 Behandlung / 2 Jahre / Parzelle
Moddus	W 3070-1	alle	6			1		
Nimrod	W 6845	Apfel	6			1		
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	6			1		
		Rosen	6			1		
		Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	20			1		
		andere	6			1		
Noctudor	Dünger	alle	3					
Novodor 3 FC	W 5925	alle	6			1		
Oblix MT	W 7180-2	alle	6			1		
Olimag	Dünger	alle	3					
Ortiga	G-Stoff	alle	6			1		
Oxidia	W 7369	Korn (Dinkel)	6			1		
		Triticale	6			1		
		Wintergerste	6			1		
		Winterroggen	6			1		
		Winterweizen	6			1		
		Kartoffeln	6			1		
Pendi	W 7242	alle	6			1		
Penergetic	Dünger	alle	3					
Perlhumus	Dünger	alle	3					
Phytonic	W 6875	alle	6			1		
Piretro Verde	W 7462	Andenbeere	20			2		
		Artischocken	20			2		
		Bohnen	20			2		
		Erbsen	20			2		
		Kardy	20			2		
		Karotten	20			2		
		Knollenfenchel	20			2		
		Knollensellerie	20			2		
		Kürbisse mit geniess- barer Schale	20			2		
		Melonen	20			2		
		Ölkürbis	20			2		
		Pastinake	20			2		
		Pepino	20			2		
		Puffbohne	20			2		
		Rhabarber	20			2		
		Schwarzwurzel	20			2		
		Spargel	20			2		
		Speisekürbisse (unge- niessbare Schale)	20			2		
		Stachys	20			2		
		Stangensellerie	20			2		
		Topinambur	20			2		
		Wassermelonen	20			2		
		Wurzelpetersilie	20			2		
		Zuckermais	20			2		
		Asia-Salate (Brassicaceae)	6			1		
		Brunnenkresse	6			1		
		Cima di Rapa	6			1		
		Kresse	6			1		
		Rucola	6			1		

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Piretro Verde	W 7462	Stielmus	6			1		
		Aubergine	50			3		
		Chicorée	6			2		
		Küchenkräuter	6			2		
		Mangold	6			2		
		Nüsslisalat	6			2		
		Portulak	6			2		
		Salate (Asteraceae)	6			2		
		Spinat	6			3		
		Gurken	50			3		
		Paprika	50			3		
		Tomaten	50			3		
		Knoblauch	20			3		
		Lauch	20			3		
		Rande	20			3		
		Schalotten	20			3		
		Zwiebeln	20			3		
		Kohlarten	20			2		
		Meerrettich	20			2		
		Radies	20			2		
		Rettich	20			2		
		Speisekohlrüben	20			2		
		Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	100			3		
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	50			3		
		Rosen	50			3		
Pirimor	W 5105	Beerenobst	20	6		1		ausser Erdbeeren
		Erdbeeren	6	6		1		
		Kernobst	50	6	20	1		
		Steinobst	50	6	20	1		
		Baby-Leaf (Brassicaceae)	6	6		1		
		Aubergine	20	6		1		
		Gurken	20	6		1		
		Paprika	20	6		1		
		Tomaten	20	6		1		
		Andenbeeren	6	6		1		
		Artischocken	6	6		1		
		Asia-Salate	6	6		1		
		Bohnen	6	6		1		
		Chicorée	6	6		1		
		Cima di Rapa	6	6		1		
		Gemüsezwiebel	6	6		1		
		Karotten	6	6		1		
		Knoblauch	6	6		1		
		Knollensellerie	6	6		1		
		Kohlarten	6	6		1		
		Kresse	6	6		1		
		Küchenkräuter	6	6		1		
		Kürbisse mit geniess- barer Schale	6	6		1		
		Meerrettich	6	6		1		
		Melonen	6	6		1		
		Nüsslisalat	6	6		1		
		Ölkürbisse	6	6		1		
		Pastinake	6	6		1		
		Pepino	6	6		1		
		Radies	6	6		1		
		Rande	6	6		1		
		Rettich	6	6		1		
		Ruccola	6	6		1		
		Schalotten	6	6		1		
		Schwarzwurzel	6	6		1		
		Speisekohlrüben	6	6		1		
		Speisekürbis (unge- niessbare Schale)	6	6		1		
		Speisezwiebeln	6	6		1		
		Stachys	6	6		1		
		Stielmus	6	6		1		
		Topinampur	6	6		1		
		Wassermelonen	6	6		1		
		Wurzelpetersilie	6	6		1		
		Zuckermais	6	6		1		
		Baby Leaf	6	6		1		
		Erbsen	6	6		1		
		Puffbohnen	6	6		1		
		Mangold	6	6		1		
		Spinat	6	6		1		
		Spargel	6	6		1		
		Rhabarber	6	6		1		
		Salata Asteraceae	6			1		
		Ackerbohne	6			1		
		Eiweisserbse	6	6		1		
		Getreide	6			1		
		Kartoffel	6			1		
		Raps	6			1		
		Zuckerrüben	6			1		
		Zierpflanzen	6			1		

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Polygrün	Dünger	div.	3					
Polygrün Blüte	Dünger	alle	3					
Prestop	W 6872	alle	6			1		
Prosper	W 5934	Reben	50			2		
Prox	W 7404-2	Reben	50			4		
Proxanil	W 7421-1	Kartoffel	6			1		
Quiz	G-Stoff	alle	6					
Rak 1+2M	W 7040	Ertragsreben	6			1		
Ranman Top	W 6889	Aubergine	6	6		1		
		Tomaten	6	6		1		
		Gurken Freiland	6	6		1		
		Kürbisse Freiland	6	6		1		
		andere	6			1		
Rapid	W 6748-2	Buchsbaum	50	6	50	1		Driftreduktionsmassnahmen von mind. 75 % /Pufferstreifen von 3 m Breite rund um die Anlage am Vortag mähen /mulchen.
		Eiweisserbse	6	6	20	1		
		Tomate	6	6	20	1		
		Kürbise	6	6	20	1		
		Kohle	6	6	20	1		
		Hartschalenobst	50	6	100	1		
Steinobst			50	6	100	1		Driftreduktionsmassnahmen von mind. 75 % /Pufferstreifen von 3 m Breite rund um die Anlage am Vortag mähen /mulchen.
Kernobst			50	6	100	1		Driftreduktionsmassnahmen von mind. 75 % /Pufferstreifen von 3 m Breite rund um die Anlage am Vortag mähen /mulchen.
Rasenrein	W 7416-2	alle	6			1		
Refine Extra SX	W 7303	alle	20		6	2		Thifensulfuronmethylhaltige Mittel nur alle 3 Jahre / Parzelle.
Revus	W 6509	Hopfen	20			1		
		andere	6			1		
Sambesi	G-Stoff	alle	6			1		
Siltac plus	Div.	alle	6			1		
Silwet L-77	W 6405	alle	6			1		
Simplex	W 7433-1	alle	6			1	S2 / Sh	
Soletto	W 7256-1	Kartoffel	6		20	1		
		Nüsslisalat	6			1		
		Sojabohnen	6		6	1		
		Sonnenblumen	6		6	1		
Spark	W 7198	alle	20	6		1	S2 / Sh	
Spray Oil 7-E	W 2008	alle	6			1		
Sprinter	W 7427-1	alle	6		6	1		
S-System	Dünger	alle	3					
Stabilan Plus	W 3072	alle	6			1		
Storanet	W 6914	alle	6	6		1		
Sunrise	W 7340-2	Kernobst	20	6	20	3		
		Steinobst	20		20	3		
		Reben	20		20	3		
		Kartoffeln	6		6	2		
		Kartoffeln abbrennen	20		20	3		
Surfy	W 7485	alle	6			1		
Switch	W 5218	Bäume und Sträucher	20			1		ausser Erdbeeren
		Gurken	20			1		
		Tomate	20			1		
		Aubergine	20			1		
		Reben	20			1		
		Steinobst	20			1		
		Beerenobst	20			1		
Techno 10 CS	W 7226	Holunder	20			1		
		Zwiebeln	6	6		1		
		Salate (Asteraceae)	6	6		1		
		Rucola	6	6		1		
		Nüsslisalat	6	6		1		
		andere	6			1		
		Kernobst	100			1		
		Himbeere	50			1		
		Hopfen	50			1		
		Buchsbaum	50			1		
		Rasen	50			1		
		andere	20			1		
Terrasan	Dünger	Div.	3					
Tip Calcium	Dünger	alle	3					
Temsa SC	W 7041	Mais	3					
Titan	W 7216	alle	20					unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Trax	W 7113	Johanniskraut	6			2	S2 / Sh	max. 1 kg des Wirkstoffes Metazachlor /ha/Parzelle/3 Jahre.
		Kohlarten	6			3	S2 / Sh	max. 1 kg des Wirkstoffes Metazachlor /ha/Parzelle/3 Jahre.
		Radies, Rettich	6			2	S2 / Sh	max. 1 kg des Wirkstoffes Metazachlor /ha/Parzelle/3 Jahre
		Rucola Freiland	6			1	S2 / Sh	max. 1 kg des Wirkstoffes Metazachlor /ha/Parzelle/3 Jahre.
		Raps	6			3	S2 / Sh	max. 1 kg des Wirkstoffes Metazachlor /ha/Parzelle/3 Jahre.
		Raps	6			2	S2 / Sh	max. 1 kg des Wirkstoffes Metazachlor /ha/Parzelle/3 Jahre.
		Winterraps	6	6		1	S2 / Sh	max. 1 kg des Wirkstoffes Metazachlor /ha/Parzelle/3 Jahre.
		Bäume und Sträucher	6			2	S2 / Sh	max. 1 kg des Wirkstoffes Metazachlor /ha/Parzelle/3 Jahre.
Valis F	W 7196	Reben	20			1		
Vista	W 4682-1	alle	6			1		
Vital	Div.	alle	6			1		
Winsum	W 7360	alle	6			1		
XenTari	W 7360	alle	6			1		
Zwei, 4-D Dicopur	W 2594	Obstbau	20			1		unbehandelte Pufferzone von 20 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen
		Getreide	20			1		
		Mais	20			1		
		andere	6			1		

Bioforme Produkte - für eine rückstandsfreie Produktion



Azofix plus

enthält Bakterien, die den Stickstoff aus der Luft binden können und pflanzenverfügbar machen.

Fosfix plus

Phosphor der nicht pflanzenverfügbar ist, wird mit Hilfe der Bakterien in Fosfix plus verfügbar gemacht.

