

Ackerbohnen		Vor der Saat	Vorauflauf	Keimblatt - 2-Blatt 10-12	3-4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen 50-59	Hülsenbildung 70-79	Hinweise
Unkrautbekämpfung		Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.						
Vorauflauf und Nachauflauf Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)		Bolero 1 l/ha						Im Vorauflauf mischbar mit Frontier X2.
Einjährige Unkräuter und Gräser			Frontier X2 + Caravel 0,25 l/ha 1,2 - 1,4 l/ha					
Einjährige Unkräuter und Gräser			Laguna 3 l/ha					(GWS)
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke			Agil 1 - 2,5 l/ha					Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 2-2,5 l/ha.
Schädlingsbekämpfung								
	Schnecken		Amilon 5 5-7 kg/ha					Nur mit Sonderbewilligung. (GWS)
	Erdräupen		Techno 10 CS 0,075 l/ha					Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.
	Blattläuse					Pirimor 0,15 kg/ha		Bei Auftreten, schont Nützlinge. (GWS)
Vergrämung			Penergetic b VV 0.7 kg/ha 					Reduziert Schäden an Weide- und Nutzpflanzen durch Wildtiere.
			Penergetic b WV 0.6 kg/ha 					
Starter und Booster								
Für starke Wurzelbildung			Polygrün 1-5 l/ha 		Polygrün Blüte 1-2 l/ha 			1-2 Behandlungen.
			Level 2 0,8 l/ha 		Penergetic p Feldbau 100 g/ha 		+ Vital 1 l/ha 	