

Maladies

Alternariose du feuillage
Alternariose du feuillage
Alternariose du feuillage
Oïdium
Alternariose

Flowbrix 0.45-0.7 % 4.5-7 l/ha

Cuproxtat liquide 13-18 l/ha

Quiz 0,225 l/100 l d'eau

Carbyc 1 %

Sambesi 4-8 l/ha

DA = Délai d'attente en jours

21 } 1^{er} traitement au moment de l'infestation,
21 } traitement régulier tous les 7 à 10 jours.
Attention à la phytotoxicité!

1

Ravageurs

Pucerons, acariens
Pucerons, mouches blanches
Pucerons

Vista 2 %

Piretro verte 2.5 l/ha

Ortiga 7 l/ha

7

3

Max. 4 traitements par culture et année.
Améliore l'activité de la plante, par ex. en cas de pression parasitaire et aussi en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Biostimulateurs

Solution d'engrais organique
Extrait d'algues brunes
Extrait d'algues brunes et de levure
Extrait d'algues brunes
Extrait de plantes

Fence N 1.5-3 l/ha

Noctudor 4 l/ha

Pidel 4 l/ha

Harvel 10 l/ha

Hi-Grow 5 l/ha

Ne pas utiliser Terrasan et Vital en mélange avec du cuivre.

Engrais

Bore
Bactéries fixant l'azote atmosphérique
Bactéries améliorant la disponibilité du phosphore

Micro Bor 1-3 l/ha

Azofix plus 1-2 l/ha

Fosfix plus 1-2 l/ha

En cas de carence en bore, application splitée
En mourant les bactéries rendent l'azote disponible pour les plantes.
Rend le phosphore indisponible, disponible pour les plantes.