

## **Dexa FL**

**Dünger** 

## Kastanienholzextrakt-Lösung.

Produkt	Dexa FL enthält N 0.7 %; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 0.5 %; OS/MO 28 %. (BLW-Nummer 6710)
Anwendungsbereich	Beerenbau (B), Feldbau (F), Gemüsebau (G), Obstbau (O), Weinbau (W), Zierpflanzen (Z).
Wirkungsspektrum	Verbesserung der Salztoleranz und zur Komplexierung von Eisen gegen Chlorosen.
Anwendung	Freiland: 0.7-1 1/100 1 Wasser, im Minimum 4 1/ha. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf.  Kulturen unter Glas oder Plastik: 0.6-0.7 1/ 100 1 Wasser. Anwendung im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf.  Tröpfchenbewässerung, Fertigation: 0.5-1 1/1000 m2 je nach Bedarf mehrmals dem Giesswasser zusetzen.
Wirkungsweise	Produkt aus Kastanienholzextrakt zur Beeinflussung der Kationenaustauschkapazität, der Verbesserung der Salztoleranz und zur Komplexierung von Eisen gegen Chlorosen.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die gemischten Mengen an Produkten beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen.  Mischbarkeit: Dexa FL ist mit unseren Produkten gemäss L+G-Ratgeber mischbar.  Anwenderschutz:
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten; P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

## **Technisches Merkblatt**



	Weiter spülen. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	1lt. 5lt.
R	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 04.04.22/RH/LG1330



5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45 3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41 www.leugygax.ch