

Ackerbohnen		Vor der Saat	Vorauflauf	Keimblatt - 2-Blatt 10-12	3-4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen 50-59	Hülsenbildung 70-79	Hinweise
Unkrautbekämpfung		Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.						
Vorauflauf und Nachauflauf Unkräuter und Ungräser (speziell Amaranth und Nachtschatten)		Bolero 1 l/ha						Im Vorauflauf mischbar mit Frontier X2.
Einjährige Unkräuter und Gräser			Frontier X2 + Caravel 0,25 l/ha 1,2 - 1,4 l/ha					
Einjährige Unkräuter und Gräser			Laguna 3 l/ha					(GWS)
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke				Agil 1 - 2,5 l/ha				Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 2-2,5 l/ha.
Schädlingsbekämpfung								
	Schnecken			Amilon 5 5-7 kg/ha				Nur mit Sonderbewilligung. (GWS)
	Erdräupen			Techno 10 CS 0,075 l/ha				Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.
	Blattläuse					Pirimor 0,15 kg/ha		Bei Auftreten, schont Nützlinge. (GWS)
Vergrämung			Penergetic b VV 0.7 kg/ha  					Mischbar mit Herbiziden.
			Penergetic b WV 0.6 kg/ha  					Reduziert Schäden und Nutzpflanzen durch Wildtiere.
Starter und Booster								
Für starke Wurzelbildung				Polygrün 1-5 l/ha  		Polygrün Blüte 1-2 l/ha  		
				Level 2 0,8 l/ha  				
			Penergetic p Feldbau 100 g/ha  			+ Vital 1 l/ha  		1-2 Behandlungen.