

Mais									 Empfehlungen
	Vor der Saat	Saat	Auflaufen	1-Blatt	3-Blatt	6-Blatt	8-Blatt	nach der Ernte	

Herbizidstrategien Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Standardvariante bei Hirsen, Quecken, Raygräser.				Equip 1.5 - 2 l/ha + Temsa SC 0.8 - 1 l/ha + Frontier X2 1.2 - 1.4 l/ha	+ Azofix plus und Fosfix plus je 1-2 l/ha				(GWS)
Hirse, Quecke, Amaranth, Hundspetersilie					Rimuron 0.04 kg/ha + Temsa 0.8-1 l/ha + Frontier X2 1.2 - 1.4 l/ha + Codacide 1 l/ha				

Unkrautbekämpfung									
Zwischenfrüchte sowie vorhandene Unkräuter und Ungräser. Der Zusatz von Terrasan 1,5-5 l/ha fördert die Verrottung der organischen Rückstände.	Landmaster Supreme 480 TF 1.5 - 7.5 l/ha								Zum Abbrennen von Zwischenfrüchten, Gründüngungen und Unkräutern (inkl. Blacken und Quecken) bis 2 Wochen vor der Bodenbearbeitung. ÖLN-Auflagen beachten.
Ackerfuchsschwanz, Hirsen, Melden, Hirtentäschel, Wolfsmilch, Hohlzahn, Taubnesseln, Bingelkraut, Knöterich, Senf, Vogelmiere, Ehrenpreis, Hederich, Kamille, Klebern u.v.m.		Pendi 3-5 l/ha							Keine Anwendung auf Sandböden.
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Flug-hafer, Raygras, Hühnerhirse, Quecke u.v.m.				Equip 1 - 2 l/ha					(GWS)
Auflaufkartoffeln, Ehrenpreis, Hohlzahn, Franzosenkraut, Hellerkraut, Melde, Hirtentäschel, Hundspetersilie, u.v.m.				Temsa SC 0.5 - 1 l/ha					
Hirse, Raygräser, Quecke, Amaranth, Kreuzkraut, Kamille, Klebern, Flohknöterich, u.v.m.				Rimuron 0.04 kg/ha + Codacide 1 l/ha					(GWS)
Blacken, Disteln, Winden.				Dialen 0.3 - 0.6 l/ha					
Amarant, Gänsefuß, Klebern, Melde, Schwarzer Nachtschatten und Zweizahn.					Lentagran 600 EC 1-1.5 l/ha oder Lentagran 1.5 - 2 kg/ha				Mischbar mit Temsa.
Erdmandelgras und Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)					Effican SG + Lentagran 600 EC 0.7 kg/ha + 1.5 l/ha				(GWS)
Hirse, Amaranth, Schwarzer Nachtschatten, Kamille, Mohn.		Frontier X2 1.2 - 1.4 l/ha							

Schädlingsbekämpfung									
Vergrämung				Penergetic b VV 0.7 kg/ha					Kann der Gülle beigemischt werden.
				Penergetic b WV 0.6 kg/ha					Kann der Gülle beigemischt werden.
Schnecken				Amilon 5 5-7 kg/ha					
Maiszünsler						Audienz 0,2 l/ha			Anwendungszeitpunkt bei Flughöhepunkt der Falter.

Biostimulatoren									
Saatgutbeizung	Penergetic p Feldbau 20 g/Dose								
Stressbewältigung	Penergetic b Boden 400 g/ha + Terrasan 1.5-5 l/ha	Polygrün 1-1,5 l/ha 2-3 Behandlungen			Penergetic p Feldbau 150-200 g/ha + Vital 1 l/ha als Zusatz zu Herbiziden		Penergetic b Boden 400 g/ha		Bio-Stimulatoren verrotten die Ernterückstände schneller. Fördert die Bodenaktivität, was mehr Nährstoffe den Pflanzen bereitstellt. Bio-Stimulatoren können mit Herbiziden gemischt werden.

Blattdüngung									
Kali / Manganmangel				Final K 3-4 l/ha					Bei Kali- und Manganmangel. In Moorböden 2-3 Behandlungen. Mischbar mit Herbiziden.
				MaxMan 400 1 l/ha					
		Azofix plus 1-2 l/ha / Fosfix plus 1-2 l/ha		Level 2 1,2 l/ha			Starter, für eine starke Wurzelbildung in der Wachstumsphase.		Mischbar mit Herbiziden.
Wachstumsförderung				Fetrilon Combi 1 kg/ha oder Folifert supermix 4,1 kg/ha					Mischbar mit Herbiziden.
				Kickstart 0.15 l/ha					
Bormangel				Micro Bor 1 l/ha					Mischbar mit Herbiziden.