

<b>Tabak</b>	Vor der Saat	Pflanzung	2 - 5 Blatt 12-15	Ab 6 Blatt 16	<b>Hinweise</b>
<b>Unkrautbekämpfung</b>	<b>Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.</b>				
Breitblättrige Unkräuter			<b>Lentagran 1 kg/ha</b>		2 - 4 Wochen nach der Pflanzung.
Einjährige Unkräuter oder Ungräser	<b>Galipan 2 l/ha</b>				Vor oder sofort nach der Pflanzung.
<b>Krankheitsbekämpfung</b>					
Falscher Mehltau, (Blauschimmel des Tabaks)			<b>Ranman Top 0,5 l/ha</b>		Maximal 3 Behandlungen pro Jahr.
			<b>Revus 0,5 l/ha</b>		Maximal 2 Behandlungen pro Jahr.
<b>Schädlingsbekämpfung</b>					
Schnecken			<b>Amilon 5 5-7 kg/ha</b>		Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.  <b>(GWS)</b> Nur mit Sonderbewilligung. Anwendung: Vor der Blüte. Ab Befallsbeginn.
Eulenraupen			<b>XenTari 1 kg/ha</b>  		
Erdraupen			<b>Techno 10 CS 0.075 %</b>		
Blattläuse			<b>Gepard 0.25 kg/ha</b>		
Weisse Fliegen (Mottenschildläuse)			<b>Gepard 0.5 kg/ha</b>		
Vergrämung	<b>Penergetic b VV 0.7 kg/ha</b>  				Mischbar mit Herbiziden.
	<b>Penergetic b WV 0.6 kg/ha</b>  				Reduziert Schäden an Weide- und Nutzpflanzen durch Wildtiere.