

## Protezione delle acque (SPe) / protezione delle piante non bersaglio

Revisionato il 24/03/2025

Come regola generale, l'applicazione di prodotti fitosanitari e fertilizzanti deve avvenire a una distanza di 3 m dalle acque superficiali e dalle aree boschive (margini dei boschi, siepi, ecc.).

Nella produzione di PIR, in genere si deve rispettare una distanza di 6 m per i pesticidi e di 4 m per i fertilizzanti dalle acque superficiali.

Le distanze da rispettare sono elencate nella tabella seguente.

| Prodotti        | W-Nummer |   | Colture          | Distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m) | Zona tampone erbosa | Gestione della deriva per le piante non bersaglio (m) | Distanza dalle piante in fiore nelle parcelle vicine (m) | Distanza tra aree residenziali e strutture pubbliche (m) | Riduzione della deriva (punti) | Protezione delle acque sotterranee (zone) | Osservazione                   |
|-----------------|----------|---|------------------|--|---------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Absolut         | W 6761-1 | F | Orzo             | 6  |                     |   |  |  | 1                              |   |                                |
| Absolut         | W 6761-1 | F | Grano duro       | 6  |                     |   |  |  | 1                              |   |                                |
| Absolut         | W 6761-1 | F | Spelta           | 6  |                     |   |  |  | 1                              |   |                                |
| Absolut         | W 6761-1 | F | Triticale        | 6  |                     |   |  |  | 1                              |   |                                |
| Absolut         | W 6761-1 | F | Fruento          | 6  |                     |   |  |  | 1                              |   |                                |
| Absolut         | W 6761-1 | F | Segale autunnale | 6  |                     |   |  |  | 1                              |   |                                |
| Aceto Fix       | G-Stoff  | D | tutti            | 6  |                     |   |  |  | 1                              |   |                                |
| Acramite 480 SC | W 6957   | B | Fragola          | 6  |                     |   |  |  | 1                              |   | Utilizzare entro il 11.07.2025 |
| Acramite 480 SC | W 6957   | G | Melanzana        | 6  |                     |   |  |  | 1                              |   | Utilizzare entro il 11.07.2025 |

|                 |         |   |   |   |  |  |  |  |   |  |                                |
|-----------------|---------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|
| Acramite 480 SC | W 6957  | G | Peperone  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Utilizzare entro il 11.07.2025 |
| Acramite 480 SC | W 6957  | G | Pomodori  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Utilizzare entro il 11.07.2025 |
| Acramite 480 SC | W 6957  | G | Cucurbitacee  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Utilizzare entro il 11.07.2025 |
| Acramite 480 SC | W 6957  | Z | Serra: Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |
| Acramite 480 SC | W 6957  | Z | Serra: Colture da fiore e piante verdi              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |
| Action F arbo   | Concime | D | tutti   | 4 |  |  |  |  |   |  |                                |
| Action F viti   | Concime | D | tutti   | 4 |  |  |  |  |   |  |                                |
| Agil            | W 6969  | B | Mora  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |
| Agil            | W 6969  | B | Lampone   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |
| Agil            | W 6969  | B | Josta   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |
| Agil            | W 6969  | B | Ribes rosso   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |
| Agil            | W 6969  | B | Ribes nero  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |
| Agil            | W 6969  | B | Uva spina   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |
| Agil            | W 6969  | B | Fragola   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |
| Agil            | W 6969  | O | Frutta a granelli                                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |
| Agil            | W 6969  | O | Frutta a nocciolo                                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |
| Agil            | W 6969  | G | Baby-Leaf (Chenopodiaceae)                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |                                |

|      |        |   |                      |   |  |  |  |  |   |  |  |
|------|--------|---|----------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Agil | W 6969 | G | Fagioli con baccello | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Finocchio dolce      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Cicoria belga        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Scorzoneria          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Piselli con baccello | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Carote               | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Aglio                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Specie di cavoli     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Porro                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Barbabietola         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Scalogni             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Sedano               | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Pomodori             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Cipolle              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Prezzemolo           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Rabarbaro            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil | W 6969 | G | Asparagi             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|              |         |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|--------------|---------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Agil         | W 6969  | G | Spinaci                                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | G | Patata dolce                                 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | G | Prezzemolo tuberoso                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | F | Fava   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | F | Barbabietola da foraggio                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | F | Soia   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | F | Barbabietola da zucchero                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | F | Pisello proteico                             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | F | Patate                                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | F | Colza  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | Z | Rose   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agil         | W 6969  | S | Vivai forestali                              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Agro N fluid | Concime | D | tutti  | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Amilon 5     | W 7083  | B | Coltivazione di bacche in generale           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Amilon 5     | W 7083  | O | Frutticoltura in generale                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|                         |          |   |   |   |  |   |  |  |   |  |                                |
|-------------------------|----------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--------------------------------|
| Amilon 5                | W 7083   | W | Vite                                      | 6 |  |   |  |  | 1 |  |                                |
| Amilon 5                | W 7083   | G | Orticoltura in generale                   | 6 |  |   |  |  | 1 |  |                                |
| Amilon 5                | W 7083   | F | Campicoltura in generale                  | 6 |  |   |  |  | 1 |  |                                |
| Amilon 5                | W 7083   | Z | Coltivazione piante ornam.<br>in generale | 6 |  |   |  |  | 1 |  |                                |
| Amino Power Plus Liquid | Concime  | D | tutti                                     | 4 |  |   |  |  |   |  |                                |
| Aminosan                | Concime  | D | tutti                                     | 4 |  |   |  |  |   |  |                                |
| Antischiuma liquido     | Div.     | D | tutti                                     | 4 |  |   |  |  |   |  |                                |
| Asulam LG               | W 6997-4 | O | Frutta a granelli                         | 6 |  |   |  |  | 1 |  | Utilizzare entro il 01.07.2027 |
| Asulam LG               | W 6997-4 | O | Frutta a nocciolo                         | 6 |  |   |  |  | 1 |  | Utilizzare entro il 01.07.2027 |
| Asulam LG               | W 6997-4 | F | Prati e pascoli                           | 6 |  |   |  |  | 1 |  | Utilizzare entro il 01.07.2027 |
| Atlantis Star           | W 7314-1 | F | Grano duro                                | 6 |  | 6 |  |  | 1 |  |                                |
| Atlantis Star           | W 7314-1 | F | Triticale                                 | 6 |  | 6 |  |  | 1 |  |                                |
| Atlantis Star           | W 7314-1 | F | Grano tenero                              | 6 |  | 6 |  |  | 1 |  |                                |
| Atlantis Star           | W 7314-1 | F | Spelta                                    | 6 |  | 6 |  |  | 1 |  |                                |
| Atlantis Star           | W 7314-1 | F | Segale                                    | 6 |  | 6 |  |  | 1 |  |                                |
| Atlantis Star           | W 7314-1 | F | Frumento                                  | 6 |  | 6 |  |  | 1 |  |                                |
| Audienz                 | W 6020   | B | Mora                                      | 6 |  |   |  |  | 1 |  |                                |

|         |        |   |                   |    |  |  |    |  |   |  |  |
|---------|--------|---|-------------------|----|--|--|----|--|---|--|--|
| Audienz | W 6020 | B | Fragola           | 6  |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | B | Mirtillo          | 6  |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | B | Specie di ribes   | 6  |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | B | Lampone           | 6  |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | B | Mini-Kiwi         | 6  |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | B | Aronia nera       | 6  |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | B | Specie di rubus   | 6  |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | B | Sambuco nero      | 20 |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | B | Fragola           | 6  |  |  | 50 |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici dei frutti) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Audienz | W 6020 | O | Melo              | 20 |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | O | Pero / Nashi      | 20 |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | O | Frutta a granelli | 20 |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | O | Ciliegio          | 20 |  |  | 20 |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | O | Prugno/Susino     | 20 |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | O | Pesco/pesco noce  | 20 |  |  |    |  | 1 |  |  |

|         |        |   |                   |     |  |     |    |    |   |  |  |
|---------|--------|---|-------------------|-----|--|-----|----|----|---|--|--|
| Audienz | W 6020 | O | Noce comune       | 20  |  |     |    |    | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | O | Frutta a granelli | 100 |  | 100 | 20 | 20 | 4 |  | Notfallzulassung. (Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata)) bis zum 31. Oktober 2024    |
| Audienz | W 6020 | O | Noce comune       | 100 |  | 100 | 20 | 20 | 4 |  | Notfallzulassung. (Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata)) bis zum 31. Oktober 2024    |
| Audienz | W 6020 | O | Albicocco         | 100 |  | 100 | 20 | 20 | 4 |  | Notfallzulassung. (Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata)) bis zum 31. Oktober 2024    |
| Audienz | W 6020 | O | Nocciolo          | 20  |  |     | 20 |    | 1 |  | Notfallzulassung. (Balanino delle nocciuole) bis zum 31. Oktober 2024                                |
| Audienz | W 6020 | O | Albicocco         | 100 |  | 100 | 20 | 20 | 4 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Drosophila suzukii) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Audienz | W 6020 | O | prugno/susino     | 100 |  | 100 | 20 | 20 | 4 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Drosophila suzukii) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |

|         |        |   |                                  |     |  |     |    |    |   |  |   |
|---------|--------|---|----------------------------------|-----|--|-----|----|----|---|--|---|
| Audienz | W 6020 | O | pesco/pesco noce                 | 100 |  | 100 | 20 | 20 | 4 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Drosophila suzukii) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024  |
| Audienz | W 6020 | O | Frutta a granelli                | 20  |  |     | 50 |    | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Audienz | W 6020 | O | Frutta a nocciolo                | 20  |  |     | 50 |    | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Audienz | W 6020 | O | Nocciola                         | 20  |  |     | 50 |    | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Audienz | W 6020 | O | Kiwi                             | 20  |  |     | 50 |    | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Audienz | W 6020 | G | Carciofi                         | 6   |  |     |    |    | 1 |  |   |
| Audienz | W 6020 | G | Insalate asiatiche (Brassicacee) | 6   |  |     |    |    | 1 |  |   |
| Audienz | W 6020 | G | Baby-Leaf (Brassicaceae)         | 6   |  |     |    |    | 1 |  |   |
| Audienz | W 6020 | G | Melanzana                        | 6   |  |     |    |    | 1 |  |   |

|         |        |   |                                  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|---------|--------|---|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Audienz | W 6020 | G | Cetrioli                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Peperone                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Pomodori                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Baby-Leaf (Asteraceae)           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Baby-Leaf (Chenopodiaceae)       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Erba di Santa Barbara<br>vernale | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Indivia e cicoria da foglia      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Piselli con baccello             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Pieno campo: Fave                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Portulaca estiva                 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Aglio                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Scalogni                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Finocchio dolce                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Sedano rapa                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Sedano da coste                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Specie di cavoli                 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Cavoli a testa                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|         |        |   |                                  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|---------|--------|---|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Audienz | W 6020 | G | Cavoli di Bruxelles              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Crescione                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Erbette da cucina                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Zucche con buccia commestibile   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Porro                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Cipolle                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Bietola                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Spinaci                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Meloni                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Zucche (buccia non commestibile) | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Angurie                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Valerianella                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Ravanello                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Rucola                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Insalate (Asteracee)             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Erba cipollina                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Asparagi                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|         |        |   |                                  |   |  |  |    |  |   |  |  |
|---------|--------|---|----------------------------------|---|--|--|----|--|---|--|--|
| Audienz | W 6020 | G | Rapa di Brassica rapa e B. napus | 6 |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | G | Mais dolce                       | 6 |  |  |    |  | 1 |  |  |
| Audienz | W 6020 | O | Melanzana                        | 6 |  |  | 50 |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi)<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Audienz | W 6020 | O | Peperone                         | 6 |  |  | 50 |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi)<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Audienz | W 6020 | O | Pomodori                         | 6 |  |  | 50 |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi)<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Audienz | W 6020 | O | Cetrioli                         | 6 |  |  | 50 |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi)<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Audienz | W 6020 | O | Melanzana                        | 6 |  |  | 50 |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici (Miridae))<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024   |
| Audienz | W 6020 | O | Cetrioli                         | 6 |  |  | 50 |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici (Miridae))<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024   |

|         |          |   |  |   |  |  |  |  |   |         |                                |
|---------|----------|---|--|---|--|--|--|--|---|---------|--------------------------------|
| Audienz | W 6020   | F | Patate                                       | 6 |  |  |  |  | 1 |         |                                |
| Audienz | W 6020   | F | Trifoglio per la produzione di sementi       | 6 |  |  |  |  | 1 |         |                                |
| Audienz | W 6020   | F | Mais   | 6 |  |  |  |  | 1 |         |                                |
| Audienz | W 6020   | F | Colza  | 6 |  |  |  |  | 1 |         |                                |
| Audienz | W 6020   | F | Segale                                       | 6 |  |  |  |  | 1 |         |                                |
| Audienz | W 6020   | F | Triticale                                    | 6 |  |  |  |  | 1 |         |                                |
| Audienz | W 6020   | F | Frumento                                     | 6 |  |  |  |  | 1 |         |                                |
| Audienz | W 6020   | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6 |  |  |  |  | 1 |         |                                |
| Audienz | W 6020   | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 6 |  |  |  |  | 1 |         |                                |
| Audienz | W 6020   | Z | Rose   | 6 |  |  |  |  | 1 |         |                                |
| Audienz | W 6020   | Z | Bosso (Buxus)                                | 6 |  |  |  |  | 1 |         |                                |
| Avero   | W 7268-1 | F | Orzo   | 6 |  |  |  |  | 1 | S2 / Sh |                                |
| Avero   | W 7268-1 | F | Segale                                       | 6 |  |  |  |  | 1 | S2 / Sh |                                |
| Avero   | W 7268-1 | F | Triticale                                    | 6 |  |  |  |  | 1 | S2 / Sh |                                |
| Avero   | W 7268-1 | F | Frumento                                     | 6 |  |  |  |  | 1 | S2 / Sh |                                |
| Aviso   | W 2935-2 | W | Vite   | 6 |  |  |  |  | 1 |         | Utilizzare entro il 01.07.2025 |
| Aviso   | W 2935-2 | F | Patate                                       | 6 |  |  |  |  | 1 |         | Utilizzare entro il 01.07.2025 |

|                       |          |   |  |   |  |  |  |   |   |  |  |
|-----------------------|----------|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|
| Azofix plus           | Concime  | D | tutti                                  | 4 |  |  |  |   |   |  |  |
| Bacchus               | W 4878   | W | Vite                                   | 6 |  |  |  |   | 1 |  | Al massimo 6 kg di rame-metallo per anno e per ettaro. 20 kg di rame-metallo per ettaro (bilancio del rame) nell'arco di 5 anni consecutivi. |
| Basfoliar Combi Stipp | Concime  | D | tutti                                  | 4 |  |  |  |   |   |  |  |
| Beta Star             | W 6932-1 | G | Barbabietola                           | 6 |  |  |  |   | 1 |  |  |
| Beta Star             | W 6932-1 | F | Barbabietola da foraggio               | 6 |  |  |  |   | 1 |  |  |
| Beta Star             | W 6932-1 | F | Barbabietola da zucchero               | 6 |  |  |  |   | 1 |  |  |
| Betam LG              | W 6938-2 | B | Fragola                                | 6 |  |  |  |   | 1 |  |  |
| Betam LG              | W 6938-2 | G | Barbabietola                           | 6 |  |  |  |   | 1 |  |  |
| Betam LG              | W 6938-2 | G | Spinaci                                | 6 |  |  |  |   | 1 |  |  |
| Betam LG              | W 6938-2 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero | 6 |  |  |  |   | 1 |  |  |
| Bion                  | W 5370   | O | Frutta a granelli                      | 6 |  |  |  | 6 | 1 |  | Utilizzare entro il 01.01.2026   |
| Bion                  | W 5370   | G | Baby-Leaf (Chenopodiaceae)             | 6 |  |  |  |   | 1 |  |  |
| Bion                  | W 5370   | G | Insalate cappuccio                     | 6 |  |  |  |   | 1 |  |  |
| Bion                  | W 5370   | G | Ravanello                              | 6 |  |  |  |   | 1 |  |  |

|         |          |   |                             |    |  |  |  |   |   |  |   |
|---------|----------|---|-----------------------------|----|--|--|--|---|---|--|---|
| Bion    | W 5370   | G | Spinaci                     | 6  |  |  |  |   | 1 |  |   |
| Bion    | W 5370   | F | Frumento                    | 6  |  |  |  | 3 | 1 |  |   |
| Blackex | W 4162   | F | Prati e pascoli             | 6  |  |  |  |   | 1 |  |   |
| Bogard  | W 5056-1 | B | Fragola                     | 6  |  |  |  |   | 2 |  | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard  | W 5056-1 | B | Lampone                     | 20 |  |  |  |   | 1 |  | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard  | W 5056-1 | B | Specie di ribes             | 20 |  |  |  |   | 1 |  | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard  | W 5056-1 | O | Albicocco, Pesco/pesco noce | 20 |  |  |  |   | 1 |  | Solo in combinazione con Captan (80 % WG), conc. 0.1%.  |

|        |          |   |                               |    |  |  |  |  |   |  |
|--------|----------|---|-------------------------------|----|--|--|--|--|---|--|
| Bogard | W 5056-1 | O | Albicocco                     | 60 |  |  |  |  | 1 | Applicazione per via aerea. Solo in combinazione con Captan (80 % WG), conc. 0.1%.   |
| Bogard | W 5056-1 | O | Frutta a granelli             | 20 |  |  |  |  | 1 | Soltanto in combinazione con 336 g Ditianon per ha con/di un prodotto contenente la sostanza attiva Ditianon.                              |
| Bogard | W 5056-1 | O | Ciliegio, Prugno/Susino       | 20 |  |  |  |  | 1 | Soltanto in combinazione con 336 g Ditianon per ha con/di un prodotto contenente la sostanza attiva Ditianon.                              |
| Bogard | W 5056-1 | W | Vite                          | 6  |  |  |  |  | 1 | Contro il rossore parassitario in combinazione con Folpet (80% WP), conc. 0.1%.  |
| Bogard | W 5056-1 | W | Vite                          | 60 |  |  |  |  | 1 | Applicazione per via aerea. Contro il rossore parassitario in combinazione con Folpet (80% WP), conc. 0.1%.                                |
| Bogard | W 5056-1 | G | Insalate a foglie (Asteracee) | 6  |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |

|        |          |   |   |   |  |  |  |  |   |   |
|--------|----------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| Bogard | W 5056-1 | G | Cicoria belga [produzione delle radici] | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Indivia e cicoria da foglia             | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Insalate cappuccio                      | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Cetrioli                                | 6 |  |  |  |  | 1 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |

|        |          |   |          |   |  |  |  |  |   |   |
|--------|----------|---|----------|---|--|--|--|--|---|---|
| Bogard | W 5056-1 | G | Carote   | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Aglione  | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Scalogni | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Cipolle  | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |

|        |          |   |                                |   |  |  |  |  |   |   |
|--------|----------|---|--------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|
| Bogard | W 5056-1 | G | Finocchio dolce                | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Specie di cavoli               | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Erbette da cucina              | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Zucche con buccia commestibile | 6 |  |  |  |  | 1 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |

|        |          |   |              |   |  |  |  |  |   |   |
|--------|----------|---|--------------|---|--|--|--|--|---|---|
| Bogard | W 5056-1 | G | Porro        | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Valerianella | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Pastinaca    | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Prezzemolo   | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |

|        |          |   |                |   |  |  |  |  |   |   |
|--------|----------|---|----------------|---|--|--|--|--|---|---|
| Bogard | W 5056-1 | G | Barbabietola   | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Rabarbaro      | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Erba cipollina | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Rabarbaro      | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |

|        |          |   |  |   |  |  |  |  |   |   |
|--------|----------|---|--|---|--|--|--|--|---|---|
| Bogard | W 5056-1 | G | Sedano                                 | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Asparagi                               | 6 |  |  |  |  | 2 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Pomodori                               | 6 |  |  |  |  | 1 | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all` anno per particella con un prodotti contenenti Difenonazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | G | Bietola                                | 6 |  |  |  |  | 2 | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Cercosporiosi e ramulariosi) temporaneamente fino al 30 novembre 2025                              |
| Bogard | W 5056-1 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero | 6 |  |  |  |  | 1 |   |
| Bogard | W 5056-1 | F | Patate                                 | 6 |  |  |  |  | 1 |   |
| Bogard | W 5056-1 | F | Colza                                  | 6 |  |  |  |  | 1 |   |

|        |          |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |
|--------|----------|---|--|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Bogard | W 5056-1 | F | Frumento                                     | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Bogard | W 5056-1 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 50 |  |  |  |  | 2 |  | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all'anno per particella senza superare un totale di principio attivo di 500 g di Difenoconazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 20 |  |  |  |  | 1 |  | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all'anno per particella senza superare un totale di principio attivo di 500 g di Difenoconazolo. |
| Bogard | W 5056-1 | Z | Rose   | 20 |  |  |  |  | 1 |  | Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all'anno per particella senza superare un totale di principio attivo di 500 g di Difenoconazolo. |
| Bolero | W 6099-2 | G | Fagioli                                      | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Bolero | W 6099-2 | G | Piselli con baccello                         | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |

|                |                 |          |                               |          |  |  |  |  |          |  |   |
|----------------|-----------------|----------|-------------------------------|----------|--|--|--|--|----------|--|---|
| <b>Bolero</b>  | <b>W 6099-2</b> | <b>G</b> | <b>Cicoria belga</b>          | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Dicotiledoni annuali (malerbe)) temporaneamente fino al 31 ottobre 2025 |
| <b>Bolero</b>  | <b>W 6099-2</b> | <b>F</b> | <b>Fava</b>                   | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Bolero</b>  | <b>W 6099-2</b> | <b>F</b> | <b>Pisello proteico</b>       | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Bolero</b>  | <b>W 6099-2</b> | <b>F</b> | <b>Soia</b>                   | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Booster</b> | <b>W 6841-1</b> | <b>B</b> | <b>Mora</b>                   | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Booster</b> | <b>W 6841-1</b> | <b>B</b> | <b>Fragola</b>                | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Booster</b> | <b>W 6841-1</b> | <b>B</b> | <b>Lampone</b>                | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Booster</b> | <b>W 6841-1</b> | <b>O</b> | <b>Melo</b>                   | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Booster</b> | <b>W 6841-1</b> | <b>O</b> | <b>Pero / Nashi</b>           | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Booster</b> | <b>W 6841-1</b> | <b>W</b> | <b>Vite</b>                   | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Booster</b> | <b>W 6841-1</b> | <b>G</b> | <b>Carciofi</b>               | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Booster</b> | <b>W 6841-1</b> | <b>G</b> | <b>Melanzana</b>              | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Booster</b> | <b>W 6841-1</b> | <b>G</b> | <b>Baby-Leaf (Asteraceae)</b> | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Booster</b> | <b>W 6841-1</b> | <b>G</b> | <b>Cicoria belga</b>          | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |
| <b>Booster</b> | <b>W 6841-1</b> | <b>G</b> | <b>Cetrioli</b>               | <b>6</b> |  |  |  |  | <b>1</b> |  |   |

|               |          |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------|----------|---|--|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Booster       | W 6841-1 | G | Peperone                                     | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Booster       | W 6841-1 | G | Insalate (Asteracee)                         | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Booster       | W 6841-1 | G | Zucche (buccia non commestibile)             | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Booster       | W 6841-1 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Booster       | W 6841-1 | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Brevis        | W 6996   | O | Melo   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Brevis        | W 6996   | O | Pero   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Campa         | W 2743-1 | O | Frutticoltura in generale                    | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Campa         | W 2743-1 | W | Vite   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Campa         | W 2743-1 | G | Orticoltura in generale                      | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Campa         | W 2743-1 | F | Campicoltura in generale                     | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Cantus        | W 6150   | W | Vite   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Cantus        | W 6150   | F | Colza  | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Captan 80 WDG | W 6635   | O | Melo   | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Captan 80 WDG | W 6635   | O | Pero / Nashi                                 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Captan 80 WDG | W 6635   | O | Ciliegio                                     | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Captan 80 WDG | W 6635   | O | Frutta a nocciolo                            | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|         |          |   |                                       |   |  |  |  |  |   |  |  |
|---------|----------|---|---------------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Caravel | W 7168-2 | G | Fagioli                               | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Aneto                                 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Coriandolo                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Levistico                             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Piselli con baccello                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Carote                                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Finocchio dolce [piantato]            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Finocchio dolce [seminato]            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Sedano rapa                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Specie di cavoli                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Zucca da olio                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Prezzemolo                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Fave                                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Rabarbaro                             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Scorzonera                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Asparagi [Piantagioni in produzione ] | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Asparagi [Giovani piantagioni]        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|         |          |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |
|---------|----------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Caravel | W 7168-2 | G | Rapa di Brassica rapa e B. napus                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Zucche (buccia non commestibile)                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Spinaci   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Sedano da coste                                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Patata dolce  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | G | Pieno campo: Prezzemolo tuberoso [Usò della radice] | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 |   | Pieno campo: Zucchine                               | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | F | Fava  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | F | Pisello proteico                                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | F | Patate  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | F | Lupini  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | F | Papavero  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | F | Colza   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | F | Soia  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | F | Tabacco   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Caravel | W 7168-2 | F | Riso seminato su terreno asciutto                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|            |         |   |   |   |  |    |  |  |   |  |  |
|------------|---------|---|---|---|--|----|--|--|---|--|--|
| Carbyc Pro | G-Stoff | G | Orticoltura in generale                   | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Carbyc Pro | G-Stoff | W | Vite                                      | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Carbyc Pro | G-Stoff | O | Melo                                      | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Carbyc Pro | G-Stoff | Z | Coltivazione piante ornam.<br>in generale | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Celos      | W 6873  | B | Mora                                      | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Celos      | W 6873  | B | Fragola                                   | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Celos      | W 6873  | B | Lampone                                   | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Celos      | W 6873  | B | Sambuco nero                              | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Celos      | W 6873  | O | Pero / Nashi                              | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Celos      | W 6873  | O | Frutta a granelli                         | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Celos      | W 6873  | O | Ciliegio                                  | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Celos      | W 6873  | O | Pesco/pesco noce                          | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Celos      | W 6873  | O | Prugno/Susino                             | 6 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Celos      | W 6873  | O | Nocciolo                                  | 6 |  | 20 |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Eriofide del nocciolo (Phytoptus avellanae)) temporaneamente fino al 31 ottobre 2024. |

|          |          |   |  |    |  |  |  |  |   |  |   |
|----------|----------|---|--|----|--|--|--|--|---|--|---|
| Celos    | W 6873   | W | Vite   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Celos    | W 6873   | G | Cucurbitacee                                 | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Celos    | W 6873   | G | Pomodori                                     | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Celos    | W 6873   | F | Luppolo                                      | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Celos    | W 6873   | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Celos    | W 6873   | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Celos    | W 6873   | Z | Lauro ceraso                                 | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Celos    | W 6873   | Z | Rose   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Celos    | W 6873   | S | Vivai forestali                              | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Codacide | W 7002   | B | Coltivazione di bacche in generale           | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Codacide | W 7002   | O | Frutticoltura in generale                    | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Codacide | W 7002   | W | Vite   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Codacide | W 7002   | G | Orticoltura in generale                      | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Codacide | W 7002   | F | Campicoltura in generale                     | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Codacide | W 7002   | Z | Coltivazione piante ornam. in generale       | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Comfort  | W 6392-1 | F | Orzo   | 20 |  |  |  |  | 1 |  | Tasso di applicazione: 0,75 l/ha + partner di |
| Comfort  | W 6392-1 | F | Orzo   | 20 |  |  |  |  | 2 |  | Tasso di applicazione: 1.25 l/ha + partner di |

|             |          |   |                                   |    |   |  |  |  |   |  |  |
|-------------|----------|---|-----------------------------------|----|---|--|--|--|---|--|--|
| Comfort     | W 6392-1 | F | Spelta                            | 20 |   |  |  |  | 1 |  | Tasso di applicazione: 0,75<br>l/ha + partner di |
| Comfort     | W 6392-1 | F | Spelta                            | 20 |   |  |  |  | 2 |  | Tasso di applicazione: 1.25<br>l/ha + partner di |
| Comfort     | W 6392-1 | F | Segale                            | 20 |   |  |  |  | 1 |  | Tasso di applicazione: 0,75<br>l/ha + partner di |
| Comfort     | W 6392-1 | F | Segale                            | 20 |   |  |  |  | 2 |  | Tasso di applicazione: 1.25<br>l/ha + partner di |
| Comfort     | W 6392-1 | F | Triticale                         | 20 |   |  |  |  | 1 |  | Tasso di applicazione: 0,75<br>l/ha + partner di |
| Comfort     | W 6392-1 | F | Triticale                         | 20 |   |  |  |  | 2 |  | Tasso di applicazione: 1.25<br>l/ha + partner di |
| Comfort     | W 6392-1 | F | Frumento                          | 20 |   |  |  |  | 1 |  | Tasso di applicazione: 0,75<br>l/ha + partner di |
| Comfort     | W 6392-1 | F | Frumento                          | 20 |   |  |  |  | 2 |  | Tasso di applicazione: 1.25<br>l/ha + partner di |
| Condoral SC | W 6630-1 | G | Carote                            | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Condoral SC | W 6630-1 | G | Asparagi [Giovani<br>piantagioni] | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Condoral SC | W 6630-1 | G | Asparagi                          | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Condoral SC | W 6630-1 | G | Pomodori                          | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Condoral SC | W 6630-1 | F | Orzo                              | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Condoral SC | W 6630-1 | F | Segale                            | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Condoral SC | W 6630-1 | F | Triticale                         | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Condoral SC | W 6630-1 | F | Frumento                          | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Condoral SC | W 6630-1 | F | Patate                            | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |

|             |          |   |                                |   |  |  |  |  |   |  |   |
|-------------|----------|---|--------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|---|
| Condoral SC | W 6630-1 | F | Patate da tavola e da foraggio | 6 |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Coragen     | W 7291   | F | Patate                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti chlorantraniliprole più di 2 volte per coltura e al massimo ogni 2 anni sulla stessa particella.   |
| Coragen     | W 7291   | G |                                | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Elotide del cotone (Helicoverpa armigera)) temporaneamente fino al 31. Oktober 2025. Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti chlorantraniliprole più di 2 volte per coltura e al massimo ogni 4 anni sulla stessa particella. |

|         |          |   |                   |    |   |  |  |  |   |  |  |
|---------|----------|---|-------------------|----|---|--|--|--|---|--|--|
| Coragen | W 7291   | G |                   | 6  |   |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. temporaneamente fino al 31. Oktober 2025. Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti chlorantraniliprole più di 2 volte per coltura e al massimo ogni 4 anni sulla stessa particella. |
| Corex   | W 7030-1 | F | Lino              | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Corex   | W 7030-1 | F | Colza             | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo   | W 6982-1 | B | Mora              | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo   | W 6982-1 | B | Fragola           | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo   | W 6982-1 | B | Mirtillo          | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo   | W 6982-1 | B | Lampone           | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo   | W 6982-1 | B | Specie di ribes   | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo   | W 6982-1 | O | Frutta a granelli | 50 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo   | W 6982-1 | O | Frutta a nocciolo | 50 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo   | W 6982-1 | W | Vite              | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo   | W 6982-1 | G | Melanzana         | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |

|                   |          |   |  |    |   |  |  |  |   |  |  |
|-------------------|----------|---|--|----|---|--|--|--|---|--|--|
| Credo             | W 6982-1 | G | Cucurbitacee                                 | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo             | W 6982-1 | G | Peperone                                     | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo             | W 6982-1 | G | Pomodori                                     | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo             | W 6982-1 | G | Pepino                                       | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo             | W 6982-1 | F | Luppolo                                      | 50 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo             | W 6982-1 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo             | W 6982-1 | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Credo             | W 6982-1 | Z | Rose   | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Cuproxato liquido | W 2710   | B | Mora   | 6  |   |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710   | B | Lampone                                      | 6  |   |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710   | B | Fragola                                      | 6  |   |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710   | B | Specie di ribes                              | 6  |   |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710   | O | Frutta a granelli                            | 6  |   |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710   | O | Ciliegio                                     | 6  |   |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |

|                   |        |   |                   |   |  |  |  |  |   |  |  |
|-------------------|--------|---|-------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Cuproxato liquido | W 2710 | O | Frutta a nocciolo | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Cuproxato liquido | W 2710 | W | Vite              | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 6 kg di rame-metallo per anno e per ettaro. 20 kg di rame-metallo per ettaro (bilancio del rame) nell'arco di 5 anni consecutivi. |
| Cuproxato liquido | W 2710 | G | Melanzana         | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Cuproxato liquido | W 2710 | G | Pomodori          | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Cuproxato liquido | W 2710 | G | Fagioli           | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Cuproxato liquido | W 2710 | G | Cetrioli          | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Cuproxato liquido | W 2710 | G | Carote            | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Cuproxato liquido | W 2710 | G | Sedano rapa       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Cuproxato liquido | W 2710 | G | Sedano da coste   | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Cuproxato liquido | W 2710 | G | Specie di cavoli  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |

|                   |        |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|-------------------|--------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Cuproxato liquido | W 2710 | G | Barbabietola                                 | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710 | G | Scorzonera                                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710 | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710 | Z | Rose   | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710 | Z | Begonia                                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710 | Z | Geranio                                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710 | Z | Abete del Colorado                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Cuproxato liquido | W 2710 | Z | Rododendro                                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |

|           |          |   |                      |   |  |  |  |   |   |  |
|-----------|----------|---|----------------------|---|--|--|--|---|---|--|
| Cymbal WG | W 7534-2 | G | Piselli con baccello | 6 |  |  |  | 3 | 1 | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Peronospora del rabarbaro)<br>temporaneamente fino al 30 novembre 2025<br>Informazione affinché terze persone non entrino nella particella.   |
| Cymbal WG | W 7534-2 | G | Scalogni             | 6 |  |  |  | 3 | 1 | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Peronospora della cipolla Marciume bianco della cipolla, Peronospora della cipolla, Ruggine delle Agliacee (Puccinia allii), Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo) temporaneamente fino al 30 novembre 2025<br>Informazione affinché terze persone non entrino nella particella. |
| Cymbal WG | W 7534-2 | W | Vite                 | 6 |  |  |  |   | 1 | Soltanto in combinazione con 0.1% di Folpet.   |
| Cymbal WG | W 7534-2 | F | Patate               | 6 |  |  |  |   | 1 | Soltanto in combinazione con Ranman Top o Ibiza.   |
| Cyrano    | W 6219   | W | Vite                 | 6 |  |  |  |   | 1 |  |
| Dexa Pro  | Concime  | D | tutti                | 4 |  |  |  |   |   |  |
| Diagonal  | W 7496   | B | Fragola              | 6 |  |  |  |   | 1 |  |

|          |        |   |                                     |    |  |  |  |  |   |  |  |
|----------|--------|---|-------------------------------------|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Diagonal | W 7496 | B | Specie di ribes                     | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | B | Ribes rosso                         | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | B | Ribes nero                          | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | B | Uva spina                           | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | B | Specie di rubus                     | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | O | Albicocco                           | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | O | Pesco/pesco noce                    | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | O | Prugno/Susino                       | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | O | Ciliegio                            | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Carciofi                            | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Insalate asiatiche<br>(Brassicacee) | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Cavoli fogliacei                    | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Cavoli a infiorescenza              | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Cavoli a testa                      | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Cavoli di Bruxelles                 | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Fagioli con baccello                | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Cicoria belga                       | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |

|          |        |   |                                       |   |  |  |  |  |   |  |  |
|----------|--------|---|---------------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Diagonal | W 7496 | G | Piselli con baccello                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Cetrioli                              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Zucche con buccia commestibile        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Meloni                                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Serra: Cetrioli                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Serra: Zucche con buccia commestibile | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Serra: Meloni                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Carote                                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Aglio                                 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Scalogni                              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Cipolle                               | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Finocchio dolce                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Sedano rapa                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Sedano da coste                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Cavolo rapa                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Rapa di Brassica rapa e B. napus      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Lattuga cappuccio                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|          |        |   |                                  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|----------|--------|---|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Diagonal | W 7496 | G | Cucurbitacee                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Porro                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Bietola                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Rafano rusticana /<br>Ramolaccio | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Ravanello                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Ramolaccio                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Prezzemolo                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Rucola                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Insalate (Asteracee)             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Erba cipollina                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Asparagi                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Pomodori                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | G | Ruggine del fagiolo              | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Ruggine del fagiolo) temporaneamente fino al 30 novembre 2025 |
| Diagonal | W 7496 | F | Pisello proteico                 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496 | F | Orzo                             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|          |          |   |                                   |    |  |  |  |  |   |  |  |
|----------|----------|---|-----------------------------------|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Diagonal | W 7496   | F | Luppolo                           | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | F | Patate                            | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | F | Lupini                            | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | F | Colza                             | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | F | Segale                            | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | F | Triticale                         | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | F | Riso seminato su terreno asciutto | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | F | Frumento                          | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | Z | Cardo azzurro                     | 6  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | Z | Crisantemo                        | 6  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | Z | Liliacee (pianti ornamentali)     | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | Z | Garofani                          | 6  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | Z | Rose                              | 6  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Diagonal | W 7496   | Z | Tappeti erbosi e terreni sportivi | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Dialen   | W 4571-2 | F | Maggese                           | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Dialen   | W 4571-2 | F | Orzo                              | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Dialen   | W 4571-2 | F | Frumento                          | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |

|                   |          |   |                                   |   |  |   |  |    |   |       |   |
|-------------------|----------|---|-----------------------------------|---|--|---|--|----|---|-------|---|
| Dialen            | W 4571-2 | F | Mais                              | 6 |  |   |  |    | 1 |       |   |
| Dialen            | W 4571-2 | F | Miglio                            | 6 |  |   |  |    | 1 |       |   |
| Dialen            | W 4571-2 | F | Sorgo                             | 6 |  |   |  |    | 1 |       |   |
| Duplosan KV Combi | W 5164   | O | Frutta a granelli                 | 6 |  |   |  | 20 | 1 |       |   |
| Duplosan KV Combi | W 5164   | O | Frutta a nocciolo                 | 6 |  |   |  | 20 | 1 |       |   |
| Duplosan KV Combi | W 5164   | F | Cereali                           | 6 |  |   |  | 20 | 1 |       |   |
| Duplosan KV Combi | W 5164   | F | Prati e pascoli                   | 6 |  |   |  | 20 | 1 |       |   |
| Duplosan KV Combi | W 5164   | Z | Tappeti erbosi e terreni sportivi | 6 |  |   |  | 20 | 1 |       |   |
| Effican SG        | W 5320-2 | G | Valeriana                         | 6 |  | 3 |  |    | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Effican SG        | W 5320-2 | G | Fagioli con baccello              | 6 |  | 3 |  |    | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |

|            |          |   |                      |   |  |   |  |  |   |       |   |
|------------|----------|---|----------------------|---|--|---|--|--|---|-------|---|
| Effican SG | W 5320-2 | G | Piselli con baccello | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Effican SG | W 5320-2 | G | Iperico              | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Effican SG | W 5320-2 | G | Melissa              | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Effican SG | W 5320-2 | G | Menta                | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |

|            |          |   |                  |   |  |   |  |  |   |       |   |
|------------|----------|---|------------------|---|--|---|--|--|---|-------|---|
| Effican SG | W 5320-2 | G | Digitale lanata  | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Effican SG | W 5320-2 | F | Pisello proteico | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Effican SG | W 5320-2 | F | Soia             | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Effican SG | W 5320-2 | F | Cereali          | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |

|            |          |   |  |   |  |   |  |  |   |       |   |
|------------|----------|---|--|---|--|---|--|--|---|-------|---|
| Effican SG | W 5320-2 | F | Patate   | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare più di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Effican SG | W 5320-2 | F | Miscela trifoglio-graminacee (prati artificiali) | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare più di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Effican SG | W 5320-2 | F | Erba medica                                      | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare più di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Effican SG | W 5320-2 | F | Lino   | 6 |  | 3 |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare più di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |

|             |          |   |                                   |   |   |    |  |   |   |       |   |
|-------------|----------|---|-----------------------------------|---|---|----|--|---|---|-------|---|
| Effican SG  | W 5320-2 | F | Mais                              | 6 |   | 3  |  |   | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare più di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Effican SG  | W 5320-2 | F | Riso seminato su terreno asciutto | 6 |   | 3  |  |   | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare più di 0.96 kg per ettaro del principio attivo Bentazone sulla stessa particella durante un periodo di 2 anni. |
| Equip       | W 6222   | F | Mais                              | 6 | 6 | 20 |  | 3 | 2 |       | Dose: 2 l/ha  |
| Equip       | W 6222   | F | Mais                              | 6 | 6 | 6  |  | 3 | 1 |       | Dose: 1 - 1.5 l/ha  |
| Ethephon LG | W 3064-2 | O | Melo                              | 6 |   |    |  |   | 1 |       |   |
| Ethephon LG | W 3064-2 | F | Orzo                              | 6 |   |    |  |   | 1 |       |   |
| Ethephon LG | W 3064-2 | F | Segale                            | 6 |   |    |  |   | 1 |       |   |
| Ethephon LG | W 3064-2 | F | Triticale                         | 6 |   |    |  |   | 1 |       |   |
| Ethephon LG | W 3064-2 | F | Frumento                          | 6 |   |    |  |   | 1 |       |   |
| Fazor       | W 6797   | G | Pieno campo: Cipolle dolci        | 6 |   |    |  | 3 | 1 |       |   |
| Fazor       | W 6797   | G | Pieno campo: Aglio                | 6 |   |    |  | 3 | 1 |       |   |
| Fazor       | W 6797   | G | Pieno campo: Scalogni             | 6 |   |    |  | 3 | 1 |       |   |

|                             |          |   |                                |    |  |    |  |   |   |  |               |
|-----------------------------|----------|---|--------------------------------|----|--|----|--|---|---|--|---------------|
| Fazor                       | W 6797   | G | Pieno campo: Cipolle da tavola | 6  |  |    |  | 3 | 1 |  |               |
| Fazor                       | W 6797   | F | Patate                         | 6  |  |    |  | 3 | 1 |  |               |
| Fence N                     | Concime  | D | tutti                          | 4  |  |    |  |   |   |  |               |
| Ferplus Top                 | Concime  | D | tutti                          | 4  |  |    |  |   |   |  |               |
| Fertilinz                   | Concime  | D | tutti                          | 4  |  |    |  |   |   |  |               |
| Fetrilon Combi <sup>1</sup> | Concime  | D | tutti                          | 4  |  |    |  |   |   |  |               |
| Final K                     | Concime  | D | tutti                          | 4  |  |    |  |   |   |  |               |
| Finy                        | W 6921-1 | F | Farro                          | 6  |  | 50 |  |   | 1 |  | Dose: 40 g/ha |
| Finy                        | W 6921-1 | F | Grano duro                     | 6  |  | 50 |  |   | 1 |  | Dose: 40 g/ha |
| Finy                        | W 6921-1 | F | Spelta                         | 6  |  | 50 |  |   | 1 |  | Dose: 40 g/ha |
| Finy                        | W 6921-1 | F | Farro                          | 6  |  | 20 |  |   | 1 |  | Dose: 25 g/ha |
| Finy                        | W 6921-1 | F | Grano duro                     | 6  |  | 20 |  |   | 1 |  | Dose: 25 g/ha |
| Finy                        | W 6921-1 | F | Spelta                         | 6  |  | 20 |  |   | 1 |  | Dose: 25 g/ha |
| Flint                       | W 5994   | B | Mora                           | 20 |  |    |  | 3 | 1 |  |               |
| Flint                       | W 5994   | B | Fragola                        | 20 |  |    |  |   | 1 |  |               |
| Flint                       | W 5994   | B | Mirtillo                       | 20 |  |    |  | 3 | 1 |  |               |
| Flint                       | W 5994   | B | Lampone                        | 20 |  |    |  | 3 | 1 |  |               |

|       |        |   |  |    |  |  |  |    |   |  |                             |
|-------|--------|---|--|----|--|--|--|----|---|--|-----------------------------|
| Flint | W 5994 | B | Mini-Kiwi                              | 20 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | B | Ribes rosso                            | 20 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | B | Ribes nero                             | 20 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | B | Uva spina                              | 20 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | B | Sambuco nero                           | 20 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | B | Uva spina                              | 20 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | O | Melo                                   | 50 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | O | Pero / Nashi                           | 50 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | O | Albicocco                              | 50 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | O | Albicocco                              | 60 |  |  |  | 30 | 1 |  | Applicazione per via aerea. |
| Flint | W 5994 | O | Ciliegio                               | 50 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | O | Pesco/pesco noce                       | 50 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | O | Cotogno                                | 50 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | O | Prugno/Susino                          | 50 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | W | Vite                                   | 20 |  |  |  | 3  | 1 |  |                             |
| Flint | W 5994 | W | Vite                                   | 60 |  |  |  | 30 | 1 |  | Applicazione per via aerea. |
| Flint | W 5994 | G | Pieno campo: Baby-Leaf<br>(Asteraceae) | 20 |  |  |  |    | 1 |  |                             |

|       |        |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |
|-------|--------|---|---|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Flint | W 5994 | G | Serra: Baby-Leaf (Asteraceae)                 | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Cavoli fogliacei                              | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Cavoli a infiorescenza                        | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Cavoli a testa                                | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Cavoli di Bruxelles                           | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Serra: Fagioli con baccello                   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Cicoria belga                                 | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Pieno campo:                                  | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Pieno campo: Zucche con buccia commestibile   | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Serra: Cetrioli                               | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Serra: Zucche con buccia commestibile         | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Carote  | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Sedano rapa                                   | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Porro   | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Pieno campo: Meloni                           | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Pieno campo: Zucca da olio                    | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Flint | W 5994 | G | Pieno campo: Zucche (buccia non commestibile) | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |

|                  |        |   |   |    |  |   |  |   |   |  |  |
|------------------|--------|---|---|----|--|---|--|---|---|--|--|
| Flint            | W 5994 | G | Pieno campo: Angurie                          | 6  |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Flint            | W 5994 | G | Serra: Meloni                                 | 6  |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Flint            | W 5994 | G | Serra: Zucca da olio                          | 6  |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Flint            | W 5994 | G | Serra: Zucche (buccia non commestibile)       | 6  |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Flint            | W 5994 | G | Serra: Angurie                                | 6  |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Flint            | W 5994 | G | Pieno campo: Insalate (Asteracee)             | 20 |  |   |  |   | 2 |  |  |
| Flint            | W 5994 | G | Serra: Insalate (Asteracee)                   | 6  |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Flint            | W 5994 | G | Sedano da coste                               | 20 |  |   |  |   | 2 |  |  |
| Flint            | W 5994 | F | Luppolo                                       | 50 |  | 6 |  | 3 | 2 |  |  |
| Flint            | W 5994 | F | Patate  | 6  |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Flint            | W 5994 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)  | 6  |  |   |  | 3 | 1 |  |  |
| Flint            | W 5994 | Z | Colture da fiore e piante verdi               | 6  |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Flint            | W 5994 | Z | Rose  | 6  |  |   |  | 3 | 1 |  |  |
| Flint            | W 5994 | Z | Tappeti erbosi e terreni sportivi             | 6  |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Flint            | W 5994 | Z | Zucca ornamentale                             | 6  |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Floramite 240 SC | W 6626 | Z | Serra: Coltivazione piante ornam. in generale | 6  |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Flowbrix         | W 6383 | B | Mora  | 6  |  |   |  |   | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |

|          |        |   |                                |   |  |  |  |  |   |  |  |
|----------|--------|---|--------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Flowbrix | W 6383 | B | Lampone                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | B | Fragola                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | B | Specie di ribes                | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | O | Frutta a granelli              | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | O | Ciliegio                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | O | Frutta a nocciolo              | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | W | Vite                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 6 kg di rame-metallo per anno e per ettaro. 20 kg di rame-metallo per ettaro (bilancio del rame) nell'arco di 5 anni consecutivi. |
| Flowbrix | W 6383 | G | Melanzana                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pomodori                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | G | Fagioli                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | G | Cetrioli                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | G | Carote                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Cerfoglio bulboso | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Sedano rapa       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |

|          |        |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |
|----------|--------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Rafano rusticana / Ramolaccio    | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Pastinaca                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Ravanello                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Barbabietola                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Ramolaccio                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Scorzonera                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Rapa di Brassica rapa e B. napus | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Patata dolce                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Topinambur                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Pieno campo: Prezzemolo tuberoso              | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Sedano rapa                                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Sedano da coste                               | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Specie di cavoli                              | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Soltanto per l'allevamento di piante giovani. |
| Flowbrix | W 6383 | G | Barbabietola                                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |
| Flowbrix | W 6383 | G | Scorzonera                                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.  |

|                    |         |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |
|--------------------|---------|---|--|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Flowbrix           | W 6383  | F | Luppolo                                      | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Flowbrix           | W 6383  | F | Patate                                       | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Flowbrix           | W 6383  | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Flowbrix           | W 6383  | Z | Rose   | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Flowbrix           | W 6383  | Z | Begonia                                      | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Flowbrix           | W 6383  | Z | Geranio                                      | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Flowbrix           | W 6383  | Z | Abete del Colorado                           | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Flowbrix           | W 6383  | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Flowbrix           | W 6383  | Z | Lauro ceraso                                 | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Flowbrix           | W 6383  | Z | Rododendro                                   | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
|                    | W 7217  | F | Cereali                                      | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Concime liquido LG | Concime | D | tutti  | 4  |  |  |  |  |   |  |  |
| Folifert Supermix  | Concime | D | tutti  | 4  |  |  |  |  |   |  |  |
| Folpet 80 WDG      | W 6680  | O | Melo   | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Folpet 80 WDG      | W 6680  | O | Cotogno                                      | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Folpet 80 WDG      | W 6680  | O | Frutta a nocciolo                            | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Folpet 80 WDG      | W 6680  | W | Vite   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |

|               |          |   |  |    |  |   |  |   |   |  |   |
|---------------|----------|---|--|----|--|---|--|---|---|--|---|
| Folpet 80 WDG | W 6680   | F | Luppolo                                | 50 |  |   |  |   | 1 |  |   |
| Fosfix Plus   | Concime  | D | tutti                                  | 4  |  |   |  |   |   |  |   |
| Frontier X2   | W 6075-4 | G | Fagioli con baccello                   | 6  |  |   |  |   | 1 |  |   |
| Frontier X2   | W 6075-4 | F | Fava                                   | 6  |  |   |  |   | 1 |  |   |
| Frontier X2   | W 6075-4 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero | 6  |  |   |  |   | 1 |  |   |
| Frontier X2   | W 6075-4 | F | Mais                                   | 6  |  |   |  |   | 1 |  |   |
| Frontier X2   | W 6075-4 | F | Soia                                   | 6  |  |   |  |   | 1 |  |   |
| Frontier X2   | W 6075-4 | F | Girasole                               | 6  |  |   |  |   | 1 |  |   |
| Frontier X2   | W 6075-4 | G | Cicoria belga                          | 6  |  |   |  |   | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Dicotiledoni annuali (malerbe)) temporaneamente fino al 31 ottobre 2025                                   |
| Frontier X2   | W 6075-4 | G | Mais dolce                             | 6  |  | 6 |  | 6 | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)) temporaneamente fino al 31 ottobre 2025 |
| Galipan       | W 7510   | B | Fragola                                | 6  |  |   |  |   | 1 |  |   |
| Galipan       | W 7510   | B | Pieno campo: Specie di ribes           | 6  |  |   |  |   | 1 |  |   |

|         |         |   |  |    |   |  |  |  |   |  |  |
|---------|---------|---|--|----|---|--|--|--|---|--|--|
| Galipan | W 7510  | B | Pieno campo: Specie di rubus                 | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | G | Pieno campo: Baby-Leaf (Brassicaceae)        | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | G | Pieno campo: Broccoli                        | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | G | Pieno campo: Cavolo rapa                     | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | G | Pieno campo: Cavoli a testa                  | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | G | Pieno campo: Cavoli di Bruxelles             | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | G | Valerianella [seminato]                      | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | G | Pieno campo: Valerianella [piantato]         | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | G | Pieno campo: Rucola                          | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | G | Serra: Rucola [piantato]                     | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | F | Colza  | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | F | Tabacco                                      | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Galipan | W 7510  | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Gepard  | W6581-5 | B | Mora   | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Gepard  | W6581-5 | B | Lampone                                      | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Gepard  | W6581-5 | O | Coltivazione di bacche in generale           | 20 |   |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Popillia japonica) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |

|        |         |   |                   |    |   |     |  |  |   |  |  |
|--------|---------|---|-------------------|----|---|-----|--|--|---|--|--|
| Gepard | W6581-5 | G | Fragola           | 6  |   | 6   |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici dei frutti) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | O | Melo              | 20 | 6 |     |  |  | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | O | Frutta a granelli | 20 | 6 |     |  |  | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | O | Frutta a granelli | 20 | 6 |     |  |  | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | O | Prugnolo          | 20 | 6 |     |  |  | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | O | Prugno            | 20 | 6 |     |  |  | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | O | Ciliegio          | 20 | 6 |     |  |  | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | O | Frutta a nocciolo | 20 | 6 |     |  |  | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | O | Noce comune       | 20 | 6 |     |  |  | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | O | Frutta a granelli | 20 |   | 100 |  |  | 1 |  | Notfallzulassung Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata) bis zum 31. Oktober 2024       |
| Gepard | W6581-5 | O | Noce comune       | 20 |   | 100 |  |  | 1 |  | Notfallzulassung Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata) bis zum 31. Oktober 2024       |
| Gepard | W6581-5 | O | Albicocco         | 20 |   | 100 |  |  | 1 |  | Notfallzulassung Mosca mediterranea della frutta (Ceratitis capitata) bis zum 31. Oktober 2024       |

|        |         |   |                   |    |  |    |  |  |   |  |   |
|--------|---------|---|-------------------|----|--|----|--|--|---|--|---|
| Gepard | W6581-5 | O | Frutta a granelli | 20 |  |    |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Popillia japonica) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024  |
| Gepard | W6581-5 | O | Frutta a granelli | 20 |  |    |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Popillia japonica) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024  |
| Gepard | W6581-5 | O | Frutta a nocciolo | 20 |  |    |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Popillia japonica) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024  |
| Gepard | W6581-5 | O | Frutta a granelli | 20 |  | 50 |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | O | Frutta a nocciolo | 20 |  | 50 |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | O | Nocciola          | 20 |  | 50 |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |

|        |         |   |                                  |    |   |     |  |  |   |  |   |
|--------|---------|---|----------------------------------|----|---|-----|--|--|---|--|---|
| Gepard | W6581-5 | O | Kiwi                             | 20 |   | 50  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Popillia japonica) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024        |
| Gepard | W6581-5 | O | Nocciola                         | 20 | 6 | 100 |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Balanino delle nocciuole) Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | W | Vite                             | 20 |   |     |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Popillia japonica) temporaneamente fino al 30 settembre 2024      |
| Gepard | W6581-5 | G | Carciofi                         | 6  |   |     |  |  | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Insalate asiatiche (Brassicacee) | 6  |   |     |  |  | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Erbette da cucina                | 6  |   |     |  |  | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Portulaca                        | 6  |   |     |  |  | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Lattuga da taglio                | 6  |   |     |  |  | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Serra: Melanzana                 | 6  |   |     |  |  | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Serra: Peperone                  | 6  |   |     |  |  | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Serra: Pomodori                  | 6  |   |     |  |  | 1 |  |   |

|        |         |   |                                     |   |   |  |  |  |   |  |                   |
|--------|---------|---|-------------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|-------------------|
| Gepard | W6581-5 | G | Pieno campo: Cavoli fogliacei       | 6 |   |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Pieno campo: Cavoli a infiorescenza | 6 |   |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Pieno campo: Cavolo rapa            | 6 |   |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Pieno campo: Cavoli a testa         | 6 |   |  |  |  | 1 |  | Dose: 0.25 kg/ha  |
| Gepard | W6581-5 | G | Pieno campo: Broccoli               | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Pieno campo: Cavoli a testa         | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  | Dose: 0.325 kg/ha |
| Gepard | W6581-5 | G | Pieno campo: Romanesco              | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Piselli con baccello                | 6 |   |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Pieno campo: Cetrioli               | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Serra: Cetrioli                     | 6 |   |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Sedano rapa                         | 6 |   |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Pieno campo: Cavolo rapa            | 6 |   |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Porro                               | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Meloni                              | 6 |   |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Prezzemolo                          | 6 |   |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Tipi di radicchio e cicorino        | 6 |   |  |  |  | 1 |  |                   |
| Gepard | W6581-5 | G | Cicoria pan di zucchero             | 6 |   |  |  |  | 1 |  |                   |

|        |         |   |                                  |   |   |    |  |   |   |  |   |
|--------|---------|---|----------------------------------|---|---|----|--|---|---|--|---|
| Gepard | W6581-5 | G | Pieno campo: Cavoli di Bruxelles | 6 |   |    |  |   | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Rucola                           | 6 |   |    |  |   | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Insalate (Asteracee)             | 6 |   |    |  |   | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Asparagi                         | 6 |   |    |  |   | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Cipolle                          | 6 | 6 |    |  |   | 1 |  |   |
| Gepard | W6581-5 | G | Fagioli                          | 6 |   | 20 |  |   | 1 |  | Notfallzulassung Cimice verde (Nezara viridula) bis zum 31. Oktober 2024                              |
| Gepard | W6581-5 | G | Bietola                          | 6 |   | 20 |  |   | 1 |  | Notfallzulassung Cimice verde (Nezara viridula) bis zum 31. Oktober 2024                              |
| Gepard | W6581-5 | G | Cavoli di Bruxelles              | 6 |   | 20 |  | 3 | 1 |  | Notfallzulassung. Aleurodidi bis zum 31. Oktober 2024   |
| Gepard | W6581-5 | G | Cipolle                          | 6 |   |    |  |   | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al 30 settembre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | G | Pomodori                         | 6 |   |    |  |   | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al 30 settembre 2024 |

|        |         |   |                |   |  |  |  |  |   |  |   |
|--------|---------|---|----------------|---|--|--|--|--|---|--|---|
| Gepard | W6581-5 | G | Peperone       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al 30 settembre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | G | Melanzana      | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al 30 settembre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | G | Cetrioli       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al 30 settembre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | G | Romanesco      | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al 30 settembre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | G | Cavoli a testa | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al 30 settembre 2024 |

|        |         |   |                   |   |  |  |  |  |   |  |  |
|--------|---------|---|-------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Gepard | W6581-5 | G | Broccoli          | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al 30 settembre 2024    |
| Gepard | W6581-5 | G | Porro             | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al 30 settembre 2024    |
| Gepard | W6581-5 | G | Melanzana (Serra) | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi)<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | G | Peperone (Serra)  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi)<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | G | Pomodori (Serra)  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi)<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | G | Cetrioli (Serra)  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici pentatomidi)<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |

|        |         |   |  |   |   |    |  |   |   |  |  |
|--------|---------|---|--|---|---|----|--|---|---|--|--|
| Gepard | W6581-5 | G | Melanzana (Serra)                      | 6 |   |    |  |   | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici (Miridae))<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | G | Cetrioli (Serra)                       | 6 |   |    |  |   | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Cimici (Miridae))<br>Temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Gepard | W6581-5 | F | Patate                                 | 6 |   |    |  |   | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | F | Trifoglio per la produzione di sementi | 6 |   |    |  |   | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | F | Colza                                  | 6 |   |    |  |   | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | F | Patate da tavola e da foraggio         | 6 |   |    |  |   | 1 |  |  |
| Gepard | W6581-5 | F | Tabacco                                | 6 |   |    |  |   | 1 |  | Dose: 0.25 kg/ha   |
| Gepard | W6581-5 | F | Tabacco                                | 6 | 6 |    |  |   | 1 |  | Dose: 0.5 kg/ha  |
| Gepard | W6581-5 | F | Barbabietole da zucchero               | 6 |   | 20 |  | 3 | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Afiti) temporaneamente fino al 30 settembre 2025             |
| Gepard | W6581-5 | Z | Mais                                   | 6 |   |    |  |   | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Popillia japonica) temporaneamente fino al 31 ottobre 2024   |

|             |         |   |  |    |   |  |  |  |   |  |   |
|-------------|---------|---|--|----|---|--|--|--|---|--|---|
| Gepard      | W6581-5 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |   |
| Gepard      | W6581-5 | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |   |
| Gepard      | W6581-5 | Z | Rose   | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |   |
| Gepard      | W6581-5 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 20 |   |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 |
| Gepard      | W6581-5 | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 20 |   |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al31 ottobre 2024  |
| Glifonex TF | W 7129  | B | Pieno campo: Mora                            | 6  |   |  |  |  | 1 |  |   |
| Glifonex TF | W 7129  | O | Frutta a granelli                            | 6  |   |  |  |  | 1 |  |   |
| Glifonex TF | W 7129  | O | Frutta a nocciolo                            | 6  |   |  |  |  | 1 |  |   |
| Glifonex TF | W 7129  | W | Vite in produzione                           | 6  |   |  |  |  | 1 |  |   |
| Glifonex TF | W 7129  | G | Maggese                                      | 6  |   |  |  |  | 1 |  |   |
| Glifonex TF | W 7129  | F | Maggese                                      | 6  |   |  |  |  | 1 |  |   |
| Glifonex TF | W 7129  | F | Semine dopo la fresatura                     | 6  |   |  |  |  | 1 |  |   |
| Glifonex TF | W 7129  | F | Semine a lattiera                            | 6  |   |  |  |  | 1 |  |   |

|               |        |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------|--------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Glifonex TF   | W 7129 | F | Prati e pascoli   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Glifonex TF   | W 7129 | Z | Pieno campo: Alberi e arbusti (al di fuori della                                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Glifonex TF   | W 7129 | Z | Pieno campo: Rose   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Glifonex TF   | W 7129 | Z | Pieno campo: Colture da fiore e piante verdi                                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Glifonex TF   | W 7129 | S | Vivai forestali   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Glifonex TF   | W 7129 | N | Lungo le strade nazionali e cantonali (conformemente ORRPChim)                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Glifonex TF   | W 7129 | N | Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim) | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Glifonex TF   | W 7129 | Ö | Superficie inerbita   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Glifonex TF   | W 7129 | Ö | Superficie coltivata aperta   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC | W 6875 | G | Pieno campo: Valeriana  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC | W 6875 | G | Pieno campo: Rhodiola rosea   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC | W 6875 | G | Pieno campo: actaea racemosa  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC | W 6875 | G | Pieno campo: Santoreggia  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC | W 6875 | G | Pieno campo: maggiorana   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|                |        |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|----------------|--------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Timo                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Finocchio aromatico       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Carvi                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Cetrioli                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Zucchine                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Bietola [piantato]        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Bietola [seminato]        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Menta                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: piantaggine lanciuola     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: origano                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Barbabietola                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Rhodiola rosea            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Rucola                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Erba cipollina            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | G | Pieno campo: Spinaci                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix 700 SC  | W 6875 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix compact | W 6307 | G | Barbabietola                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|                |          |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|----------------|----------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Goltix compact | W 6307   | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix Gold    | W 7130   | B | Fragola                                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix Gold    | W 7130   | G | Barbabietola                                 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix Gold    | W 7130   | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix WG      | W 6199-2 | B | Fragola                                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix WG      | W 6199-2 | G | Barbabietola                                 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Goltix WG      | W 6199-2 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Granat         | W 6703-1 | B | Pieno campo: Ribes rosso                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Granat         | W 6703-1 | B | Pieno campo: Ribes nero                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Granat         | W 6703-1 | B | Pieno campo: Uva spina                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Granat         | W 6703-1 | O | Frutta a granelli                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Granat         | W 6703-1 | O | Frutta a nocciolo                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Granat         | W 6703-1 | G | Cicoria belga [produzione delle radici]      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Granat         | W 6703-1 | G | Pieno campo: Insalate (Asteracee)            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Granat         | W 6703-1 | F | Colza  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Granat         | W 6703-1 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Haneaia        | Concime  | D | tutti  | 4 |  |  |  |  |   |  |  |

|                        |         |   |                          |   |  |  |  |  |   |  |  |
|------------------------|---------|---|--------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Harvel                 | Concime | D | tutti                    | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| HBR                    | Div.    | D | tutti                    | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Olio minerale          | W 1896  | G | Porro                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Olio minerale          | W 1896  | G | Cipolle                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Olio minerale          | W 1896  | F | Mais                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Olio minerale          | W 1896  | F | Barbabietola da zucchero | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Hi-Grow                | Concime | D | tutti                    | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Invelop F              | G-Stoff | O | Frutta a granelli        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Invelop F              | G-Stoff | O | Frutta a nocciolo        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Invelop F              | G-Stoff | O | Frutta con guscio        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Invelop F              | G-Stoff | W | Vite                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Kickstart              | Concime | D | tutti                    | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116  | B | Mora                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116  | B | Lampone                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116  | B | Fragola                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116  | B | Specie di ribes          | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116  | O | Frutta a granelli        | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno. |

|                        |        |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|------------------------|--------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | O | Ciliegio                               | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | O | Frutta a nocciolo                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | W | Vite                                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 6 kg di rame-metallo per anno e per ettaro. 20 kg di rame-metallo per ettaro (bilancio del rame) nell'arco di 5 anni consecutivi. |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | G | Melanzana                              | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | G | Pomodori                               | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | G | Fagioli                                | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | G | Cetrioli                               | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | G | Carote                                 | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | G | Sedano rapa                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | G | Sedano da coste                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | G | Specie di cavoli                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | G | Barbabietola                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | G | Scorzonera                             | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Poltiglia bordolese LG | W 2116 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |

|                        |          |   |                              |    |  |  |  |  |   |  |  |
|------------------------|----------|---|------------------------------|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Poltiglia bordolese LG | W 2116   | F | Patate                       | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Al massimo 4 kg di rame-metallo per ha/anno.   |
| Kusabi                 | W 7513-1 | W | Vite                         | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Laguna                 | W 7370   | G | Pieno campo: Aneto           | 20 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Laguna                 | W 7370   | G | Pieno campo: Prezzemolo      | 20 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Laguna                 | W 7370   | G | Piselli                      | 20 |  |  |  |  | 3 |  | Dose: 2 l/ha, Applicazione: In pre-emergenza.  |
| Laguna                 | W 7370   | G | Piselli                      | 20 |  |  |  |  | 2 |  | Dose: 1 l/ha, Applicazione: In post-emergenza. |
| Laguna                 | W 7370   | G | Pieno campo: Dragoncello     | 20 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Laguna                 | W 7370   | G | Pieno campo: Cerfoglio       | 20 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Laguna                 | W 7370   | G | Pieno campo: Coriandolo      | 20 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Laguna                 | W 7370   | G | Pieno campo: Levistico       | 20 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Laguna                 | W 7370   | G | Cipolle dolci [seminato]     | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Laguna                 | W 7370   | G | Aglio                        | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Laguna                 | W 7370   | G | Scalogni [seminato]          | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Laguna                 | W 7370   | G | Cipolle da tavola [seminato] | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |

|        |        |   |                            |    |  |  |  |  |   |  |
|--------|--------|---|----------------------------|----|--|--|--|--|---|--|
| Laguna | W 7370 | G | Carote                     | 20 |  |  |  |  | 3 | Dose: 2 - 2.5 l/ha,<br>Applicazione: Trattamento frazionato: 1 - 1.5 l/ha in pre-emergenza (immediatamente dopo la semina) più 1.0 l/ha in post-emergenza (BBCH 13). |
| Laguna | W 7370 | G | Carote                     | 20 |  |  |  |  | 4 | Dose: 3 l/ha, Applicazione: In pre-emergenza.  |
| Laguna | W 7370 | G | cece                       | 20 |  |  |  |  | 4 |  |
| Laguna | W 7370 | G | Aglio                      | 20 |  |  |  |  | 4 |  |
| Laguna | W 7370 | G | Scalogni [piantato]        | 20 |  |  |  |  | 4 |  |
| Laguna | W 7370 | G | Cipolle [piantato]         | 20 |  |  |  |  | 4 |  |
| Laguna | W 7370 | G | Finocchio dolce [piantato] | 20 |  |  |  |  | 3 |  |
| Laguna | W 7370 | G | Finocchio dolce [seminato] | 20 |  |  |  |  | 3 |  |
| Laguna | W 7370 | G | Sedano rapa                | 20 |  |  |  |  | 3 |  |
| Laguna | W 7370 | G | Sedano da coste            | 20 |  |  |  |  | 3 |  |
| Laguna | W 7370 | G | Porro                      | 20 |  |  |  |  | 3 |  |
| Laguna | W 7370 | G | Lenticchia                 | 20 |  |  |  |  | 4 |  |
| Laguna | W 7370 | G | Pieno campo: Melissa       | 20 |  |  |  |  | 4 |  |

|                           |        |   |  |    |  |  |  |  |   |  |              |
|---------------------------|--------|---|--|----|--|--|--|--|---|--|--------------|
| Laguna                    | W 7370 | G | Pieno campo: Pastinaca                       | 20 |  |  |  |  | 4 |  |              |
| Laguna                    | W 7370 | G | Pieno campo: Erba cipollina                  | 20 |  |  |  |  | 4 |  |              |
| Laguna                    | W 7370 | F | Fava   | 20 |  |  |  |  | 4 |  |              |
| Laguna                    | W 7370 | F | Pisello proteico                             | 20 |  |  |  |  | 4 |  | Dose: 3 l/ha |
| Laguna                    | W 7370 | F | Patate                                       | 20 |  |  |  |  | 4 |  |              |
| Laguna                    | W 7370 | F | Girasole                                     | 20 |  |  |  |  | 4 |  |              |
| Laguna                    | W 7370 | F | Pisello proteico                             | 20 |  |  |  |  | 2 |  | Dose: 1 l/ha |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | B | Mora   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |              |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | B | Frutta a granelli                            | 6  |  |  |  |  | 1 |  |              |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | B | Frutta a nocciolo                            | 6  |  |  |  |  | 1 |  |              |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | W | Vite in produzione                           | 6  |  |  |  |  | 1 |  |              |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | G | Maggese                                      | 6  |  |  |  |  | 1 |  |              |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | F | Maggese                                      | 6  |  |  |  |  | 1 |  |              |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | F | Semine dopo la fresatura                     | 6  |  |  |  |  | 1 |  |              |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | F | Semine a lattiera                            | 6  |  |  |  |  | 1 |  |              |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | F | Prati e pascoli                              | 6  |  |  |  |  | 1 |  |              |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6  |  |  |  |  | 1 |  |              |

|                           |        |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------------------|--------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | Z | Maggese   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | S | Vivai forestali   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | N | Lungo le strade nazionali e cantonali (conformemente ORRPChim)                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | N | Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim) | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | Ö | Superficie inerbita   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Landmaster Supreme 480 TF | D 6622 | Ö | Superficie coltiva aperta   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Larvanem                  | W-7032 | B | Coltivazione di bacche in generale  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |
| Larvanem                  | W-7032 | O | Frutticoltura in generale   | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |

|          |        |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|----------|--------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Larvanem | W-7032 | W | Vite                                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |
| Larvanem | W-7032 | G | Orticoltura in generale                | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |
| Larvanem | W-7032 | F | Campicoltura in generale               | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |
| Larvanem | W-7032 | Z | Coltivazione piante ornam. in generale | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |
| Larvanem | W-7032 | S | Selvicoltura in generale               | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |

|                |        |   |  |    |   |  |  |  |   |  |  |
|----------------|--------|---|--|----|---|--|--|--|---|--|--|
| Larvanem       | W-7032 | N | Superfici non coltivate in generale                              | 6  |   |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |
| Larvanem       | W-7032 | Ö | Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) secondo OPD | 6  |   |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Popillia japonica) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |
| Legacy+845:850 | W 6844 | F | Orzo   | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Legacy         | W 6844 | F | Frumento   | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Legacy         | W 6844 | F | Cereali  | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Legan WG       | W 7127 | O | Frutta a granelli  | 50 | 6 |  |  |  | 1 |  | Non applicare in tutto più di 3400 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella et anno. |
| Legan WG       | W 7127 | O | Ciliegio   | 50 | 6 |  |  |  | 1 |  | Non applicare in tutto più di 1680 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella et anno. |
| Legan WG       | W 7127 | O | Prugno   | 50 | 6 |  |  |  | 1 |  | Non applicare in tutto più di 1680 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella et anno. |
| Legan WG       | W 7127 | O | Prugnolo   | 50 | 6 |  |  |  | 1 |  | Non applicare in tutto più di 1680 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella et anno. |

|           |        |   |  |    |   |   |  |   |   |  |  |
|-----------|--------|---|--|----|---|---|--|---|---|--|--|
| Legan WG  | W 7127 | W | Vite   | 20 | 6 |   |  |   | 1 |  |  |
| Legan WG  | W 7127 | Z | Azalee                                       | 20 | 6 |   |  |   | 1 |  |  |
| Legan WG  | W 7127 | T | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 50 | 6 |   |  |   | 1 |  |  |
| Legan WG  | W 7127 | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 20 | 6 |   |  |   | 1 |  |  |
| Legan WG  | W 7127 | Z | Rose   | 20 | 6 |   |  |   | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | Pieno campo: Broccoli                        | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | Cipollotti a mazzi                           | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | Pieno campo: Cipollotti a mazzi              | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | Pieno campo: Cavolo piuma [seminato]         | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | Pieno campo: Cavolo piuma [piantato]         | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | Cipolle dolci                                | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | Porro  | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | Scalogni                                     | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | Cipolle da tavola                            | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | cece   | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | Pieno campo: Aglio [trapiantato]             | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran | W 7231 | G | Cavolo rapa                                  | 6  |   | 3 |  | 3 | 1 |  |  |

|                  |        |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |
|------------------|--------|---|--|---|--|---|--|---|---|--|--|
| Lentagran        | W 7231 | G | Cavoli a testa                         | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran        | W 7231 | G | Pieno campo: Cavolo fustoso            | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran        | W 7231 | G | Pieno campo: Cavoli di Bruxelles       | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran        | W 7231 | G | Pieno campo: Scorzonera                | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran        | W 7231 | G | Asparagi                               | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran        | W 7231 | F | Pieno campo: Mais dolce                | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran        | W 7231 | F | Trifoglio per la produzione di sementi | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran        | W 7231 | F | Miscela trifoglio-graminacee (prati    | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran        | W 7231 | F | Erba medica                            | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran        | W 7231 | F | Mais                                   | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran        | W 7231 | F | Colza                                  | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran        | W 7231 | F | Tabacco                                | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran 600 EC | W 5262 | G | cece                                   | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran 600 EC | W 5262 | G | Lenticchia                             | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran 600 EC | W 5262 | G | Mais dolce                             | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran 600 EC | W 5262 | F | Erba medica                            | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Lentagran 600 EC | W 5262 | F | Mais                                   | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |

|                  |         |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |
|------------------|---------|---|--|---|--|---|--|---|---|--|--|
| Lentagran 600 EC | W 5262  | F | Sorgo  | 6 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  |
| Level 2          | Concime | D | tutti  | 4 |  |   |  |   |   |  |  |
| LiqHumus 18      | Concime | D | tutti  | 4 |  |   |  |   |   |  |  |
| Lower 7          | Div.    | D | tutti  | 4 |  |   |  |   |   |  |  |
| Magna Bon        | Concime | D | tutti  | 4 |  |   |  |   |   |  |  |
| MaxMan 400       | Concime | D | tutti  | 4 |  |   |  |   |   |  |  |
| MCPB LG          | W 2070  | B | Lampone                                      | 6 |  |   |  |   | 1 |  |  |
| MCPB LG          | W 2070  | B | Ribes rosso                                  | 6 |  |   |  |   | 1 |  |  |
| MCPB LG          | W 2070  | B | Ribes nero                                   | 6 |  |   |  |   | 1 |  |  |
| MCPB LG          | W 2070  | G | Piselli con baccello                         | 6 |  |   |  |   | 1 |  |  |
| MCPB LG          | W 2070  | F | Pisello proteico                             | 6 |  |   |  |   | 1 |  |  |
| MCPB LG          | W 2070  | F | Cereali [con sementi di trifoglio]           | 6 |  |   |  |   | 1 |  |  |
| MCPB LG          | W 2070  | F | Patate da tavola e da foraggio               | 6 |  |   |  |   | 1 |  |  |
| MCPB LG          | W 2070  | F | Miscela trifoglio-graminacee (prati          | 6 |  |   |  |   | 1 |  |  |
| MCPB LG          | W 2070  | F | Prati e pascoli                              | 6 |  |   |  |   | 1 |  |  |
| MCPB LG          | W 2070  | F | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6 |  |   |  |   | 1 |  |  |
| Micro Bor        | Concime | D | tutti  | 4 |  |   |  |   |   |  |  |

|               |          |   |   |   |  |    |  |   |   |  |   |
|---------------|----------|---|---|---|--|----|--|---|---|--|---|
| Microthiol LG | W 7479-1 | W | Vite  | 6 |  | 20 |  | 6 | 1 |  |   |
| Microthiol LG | W 7479-1 | G | Cucurbitacee                                  | 6 |  |    |  |   | 1 |  |   |
| Microthiol LG | W 7479-1 | G | Barbabietola                                  | 6 |  |    |  |   | 1 |  |   |
| Mildicut      | W 6379   | W | Vite  | 6 |  |    |  |   | 1 |  |   |
| Mildicut      | W 6379   | G | Pieno campo: Rafano<br>rusticana / Ramolaccio | 6 |  |    |  |   | 1 |  |   |
| Miligard      | Concime  | D | tutti   | 4 |  |    |  |   |   |  |   |
| Miranda       | W 6226-1 | F | Orzo  | 6 |  |    |  |   | 2 |  | Dose: 0.6 l/ha. Applicazione:<br>Autunno. In pre-emergenza<br>fino alla fine<br>dell'accettazione (BBCH 00-<br>24). |
| Miranda       | W 6226-1 | F | Segale  | 6 |  |    |  |   | 2 |  | Dose: 0.6 l/ha. Applicazione:<br>Autunno. In pre-emergenza<br>fino alla fine<br>dell'accettazione (BBCH 00-<br>24). |
| Miranda       | W 6226-1 | F | Triticale                                     | 6 |  |    |  |   | 2 |  | Dose: 0.6 l/ha. Applicazione:<br>Autunno. In pre-emergenza<br>fino alla fine<br>dell'accettazione (BBCH 00-<br>24). |

|         |          |   |                  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|---------|----------|---|------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Miranda | W 6226-1 | F | Frumento         | 6 |  |  |  |  | 2 |  | Dose: 0.6 l/ha. Applicazione: Autunno. In pre-emergenza fino alla fine dell'accestimento (BBCH 00 - 24).   |
| Miranda | W 6226-1 | F | Orzo             | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Dose: 0.4 l/ha, Applicazione: In post-emergenza fino a metà stadio di accestimento (BBCH 11 - 24). Autunno |
| Miranda | W 6226-1 | F | Segale           | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Dose: 0.4 l/ha, Applicazione: In post-emergenza fino a metà stadio di accestimento (BBCH 11 - 24). Autunno |
| Miranda | W 6226-1 | F | Triticale        | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Dose: 0.4 l/ha, Applicazione: In post-emergenza fino a metà stadio di accestimento (BBCH 11 - 24). Autunno |
| Miranda | W 6226-1 | F | Frumento         | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Dose: 0.4 l/ha, Applicazione: In post-emergenza fino a metà stadio di accestimento (BBCH 11 - 24). Autunno |
| Moddus  | W 3070-1 | F | Orzo             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Moddus  | W 3070-1 | F | Avena            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Moddus  | W 3070-1 | F | Segale autunnale | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Moddus  | W 3070-1 | F | Spelta           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|              |          |   |  |    |  |   |  |  |   |  |  |
|--------------|----------|---|--|----|--|---|--|--|---|--|--|
| Moddus       | W 3070-1 | F | Triticale                                    | 6  |  |   |  |  | 1 |  |  |
| Moddus       | W 3070-1 | F | Frumento                                     | 6  |  |   |  |  | 1 |  |  |
| Monitor      | W 5463   | F | Triticale                                    | 6  |  | 3 |  |  | 1 |  | Per proteggere le acque sotterranee non applicare prodotti contenenti Sulfosulfuron più di 1 volta ogni 2 anni sulla stessa particella |
| Monitor      | W 5463   | F | Frumento                                     | 6  |  | 3 |  |  | 1 |  | Per proteggere le acque sotterranee non applicare prodotti contenenti Sulfosulfuron più di 1 volta ogni 2 anni sulla stessa particella |
| Nimrod       | W 6845   | B | Fragola                                      | 6  |  |   |  |  | 1 |  |  |
| Nimrod       | W 6845   | B | Uva spina                                    | 6  |  |   |  |  | 1 |  |  |
| Nimrod       | W 6845   | O | Melo   | 6  |  |   |  |  | 1 |  |  |
| Nimrod       | W 6845   | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 20 |  |   |  |  | 1 |  |  |
| Nimrod       | W 6845   | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 6  |  |   |  |  | 1 |  |  |
| Nimrod       | W 6845   | Z | Rose   | 6  |  |   |  |  | 1 |  |  |
| Noctudor     | Concime  | D | tutti  | 4  |  |   |  |  |   |  |  |
| Novodor 3 FC | W 5925   | G | Melanzana                                    | 6  |  |   |  |  | 1 |  |  |
| Novodor 3 FC | W 5925   | F | Patate                                       | 6  |  |   |  |  | 1 |  |  |

|            |          |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |
|------------|----------|---|--|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Oblix MT   | W 7180-2 | G | Barbabietola                           | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oblix MT   | W 7180-2 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oikos      | W 7490-2 | O | Melo                                   | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oikos      | W 7490-2 | G | Insalate (Asteracee)                   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oikos      | W 7490-2 | G | Pomodori                               | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oikos      | W 7490-2 | F | Patate                                 | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Olimag     | Concime  | D | tutti                                  | 4  |  |  |  |  |   |  |  |
| Ortiga Pro | G-Stoff  | D | tutti                                  | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oxidia     | W 7369   | F | Patate                                 | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oxidia     | W 7369   | F | Spelta                                 | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oxidia     | W 7369   | F | Triticale                              | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oxidia     | W 7369   | F | Orzo autunnale                         | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oxidia     | W 7369   | F | Segale autunnale                       | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oxidia     | W 7369   | F | Frumento autunnale                     | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi      | W 7242   | G | Piselli con baccello                   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi      | W 7242   | G | Carote                                 | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi      | W 7242   | G | cece                                   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |

|       |        |   |                  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|-------|--------|---|------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Pendi | W 7242 | G | Finocchio dolce  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | G | Porro [seminato] | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | G | Scorzoneria      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | G | Cipolle          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | G | Sedano rapa      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | G | Specie di cavoli | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | G | Porro [piantato] | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | G | Sedano da coste  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | F | Miscanto         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | F | Pisello proteico | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | F | Orzo             | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | F | Spelta           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | F | Segale           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | F | Triticale        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | F | Frumento         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | F | Patate           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi | W 7242 | F | Kenaf            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|                            |          |   |                                   |   |  |  |  |  |   |  |  |
|----------------------------|----------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Pendi                      | W 7242   | F | Lupini                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi                      | W 7242   | F | Mais                              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi                      | W 7242   | F | Girasole                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi                      | W 7242   | F | Riso seminato su terreno asciutto | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi                      | W 7242   | F | Prati e pascoli                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pendi                      | W 7242   | F | Colture da fiore e piante verdi   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Penergetic b (terreno)     | Div.     | D | tutti                             | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Menergetic b Melassa       | Div.     | D | tutti                             | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Penergetic b VV            | Div.     | D | tutti                             | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Penergetic b WV            | Div.     | D | tutti                             | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Penergetic p Campicoltura  | Div.     | D | tutti                             | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Penergetic p Orticoltura   | Div.     | D | tutti                             | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Penergetic p Melassa       | Div.     | D | tutti                             | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Penergetic p Frutticoltura | Div.     | D | tutti                             | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Penergetic p Viticoltura   | Div.     | D | tutti                             | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Perlhumus                  | Concime  | D | tutti                             | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Phytonic                   | W 3004-1 | O | Melo                              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|               |          |   |                                |    |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------|----------|---|--------------------------------|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Phytonic      | W 3004-1 | O | Ciliegio                       | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pidel         | Concime  | D | tutti                          | 4  |  |  |  |  |   |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Alchechengio                   | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Carciofi                       | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Fagioli                        | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Piselli                        | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Cardo                          | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Carote                         | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Finocchio dolce                | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Sedano rapa                    | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Zucche con buccia commestibile | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Meloni                         | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Zucca da olio                  | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Pastinaca                      | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Pepino                         | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Fave                           | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462   | G | Rabarbaro                      | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |

|               |        |   |                                  |    |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------|--------|---|----------------------------------|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Piretro verde | W 7462 | G | Scorzonera                       | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Asparagi                         | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Zucche (buccia non commestibile) | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Tuberina                         | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Sedano da coste                  | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Topinambur                       | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Angurie                          | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Prezzemolo tuberoso              | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Mais dolce                       | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Insalate asiatiche (Brassicacee) | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Crescione acquatico              | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Cima di rapa                     | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Crescione                        | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Rucola                           | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Cavoli / rape da taglio          | 6  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Melanzana                        | 50 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Cicoria belga                    | 6  |  |  |  |  | 2 |  |  |

|               |        |   |                                  |    |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------|--------|---|----------------------------------|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Piretro verde | W 7462 | G | Erbette da cucina                | 6  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Bietola                          | 6  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Valerianella                     | 6  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Portulaca                        | 6  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Insalate (Asteracee)             | 6  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Spinaci                          | 6  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Cetrioli                         | 50 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Peperone                         | 50 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Pomodori                         | 50 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Aglio                            | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Porro                            | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Barbabietola                     | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Scalogni                         | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Cipolle                          | 20 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Specie di cavoli                 | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Rafano rusticana /<br>Ramolaccio | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Ravanello                        | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |

|               |        |   |  |     |   |    |  |  |   |  |  |
|---------------|--------|---|--|-----|---|----|--|--|---|--|--|
| Piretro verde | W 7462 | G | Ramolaccio                                   | 20  |   |    |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | G | Rapa di Brassica rapa e B. napus             | 20  |   |    |  |  | 2 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 100 |   |    |  |  | 3 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 50  |   |    |  |  | 3 |  |  |
| Piretro verde | W 7462 | Z | Rose   | 50  |   |    |  |  | 3 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | B | Fragola                                      | 6   | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | B | Mirtillo                                     | 20  | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | B | Specie di ribes                              | 20  | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | B | Mini-Kiwi                                    | 20  | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | B | Aronia nera                                  | 20  | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | B | Specie di rubus                              | 20  | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | B | Sambuco nero                                 | 20  | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | O | Melo   | 50  | 6 | 20 |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | O | Frutta a granelli                            | 50  | 6 | 20 |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | O | Frutta a nocciolo                            | 50  | 6 | 20 |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | G | Alchechengio                                 | 6   | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor       | W 5105 | G | Carciofi                                     | 6   | 6 |    |  |  | 1 |  |  |

|         |        |   |                                  |   |   |  |  |  |   |  |  |
|---------|--------|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|
| Pirimor | W 5105 | G | Insalate asiatiche (Brassicacee) | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Fagioli                          | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Crescione acquatico              | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Cicoria belga                    | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Cima di rapa                     | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Cipolle dolci                    | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Carote                           | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Aglio                            | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Sedano rapa                      | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Specie di cavoli                 | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Crescione                        | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Erbette da cucina                | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Zucche con buccia commestibile   | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Rafano rusticana / Ramolaccio    | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Meloni                           | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Valerianella                     | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Zucca da olio                    | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |

|         |        |   |                                  |   |   |  |  |  |   |  |  |
|---------|--------|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|
| Pirimor | W 5105 | G | Pastinaca                        | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Pepino                           | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Ravanello                        | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Barbabietola                     | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Ramolaccio                       | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Rucola                           | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Scalogni                         | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Scorzonera                       | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Rapa di Brassica rapa e B. napus | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Zucche (buccia non commestibile) | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Cipolle da tavola                | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Tuberina                         | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Cavoli / rape da taglio          | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Topinambur                       | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Angurie                          | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Prezzemolo tuberoso              | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Mais dolce                       | 6 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |

|         |        |   |                            |    |   |  |  |  |   |  |  |
|---------|--------|---|----------------------------|----|---|--|--|--|---|--|--|
| Pirimor | W 5105 | G | Melanzana                  | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Cetrioli                   | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Peperone                   | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Pomodori                   | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Baby-Leaf (Brassicaceae)   | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Baby-Leaf (Chenopodiaceae) | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Piselli                    | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Fave                       | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Bietola                    | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Spinaci                    | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Rabarbaro                  | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Asparagi                   | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | G | Insalate (Asteracee)       | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | F | Fava                       | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | F | Pisello proteico           | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | F | Cereali                    | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor | W 5105 | F | Patate                     | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |

|                |         |   |  |    |   |  |  |  |   |  |  |
|----------------|---------|---|--|----|---|--|--|--|---|--|--|
| Pirimor        | W 5105  | F | Colza  | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor        | W 5105  | F | Barbabietola da zucchero                     | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor        | W 5105  | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor        | W 5105  | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pirimor        | W 5105  | Z | Rose   | 20 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Polygrün       | Div.    | D | tutti  | 4  |   |  |  |  |   |  |  |
| Polygrün Blüte | Concime | D | tutti  | 4  |   |  |  |  |   |  |  |
| Prestop        | W 6872  | B | Fragola                                      | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Prestop        | W 6872  | W | Vite   | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Prestop        | W 6872  | G | Serra: Cetrioli                              | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Prestop        | W 6872  | G | Serra: Peperone                              | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Prestop        | W 6872  | G | Serra: Pomodori                              | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Prestop        | W 6872  | G | Serra: Erbette da cucina                     | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Prestop        | W 6872  | Z | Serra: Begonia                               | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Prestop        | W 6872  | Z | Serra: Crisantemo                            | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Prestop        | W 6872  | Z | Serra: Ciclamino                             | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Prestop        | W 6872  | Z | Serra: Gerbera                               | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |

|              |          |   |  |    |  |   |  |  |   |  |                             |
|--------------|----------|---|--|----|--|---|--|--|---|--|-----------------------------|
| Prestop      | W 6872   | Z | Serra: Gladiolo                        | 6  |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Prestop      | W 6872   | Z | Serra: Giacinto                        | 6  |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Prestop      | W 6872   | Z | Serra: Iris                            | 6  |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Prestop      | W 6872   | Z | Serra: Liliacee (pianti ornamentali)   | 6  |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Prestop      | W 6872   | Z | Serra: Garofani                        | 6  |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Prestop      | W 6872   | Z | Serra: Colture da fiore e piante verdi | 6  |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Prox         | W 7404-2 | W | Vite                                   | 50 |  |   |  |  | 4 |  |                             |
| Prox         | W 7404-2 | W | Vite                                   | 60 |  |   |  |  | 4 |  | Applicazione per via aerea. |
| Proxanil     | W 7421-1 | F | Patate                                 | 6  |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | B | Mora                                   | 20 |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | B | Fragola                                | 6  |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | B | Lampone                                | 20 |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | O | Frutta a granelli                      | 20 |  | 6 |  |  | 1 |  |                             |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | W | Vite                                   | 20 |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | G | Serra: Melanzana                       | 6  |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | G | Serra: Peperone dolce                  | 6  |  |   |  |  | 1 |  |                             |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | G | Serra: Pomodori                        | 6  |  |   |  |  | 1 |  |                             |

|              |          |   |  |    |   |    |  |  |   |  |  |
|--------------|----------|---|--|----|---|----|--|--|---|--|--|
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | G | Fagioli                                      | 6  |   |    |  |  | 1 |  |  |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | G | Serra: Cetrioli                              | 6  |   |    |  |  | 1 |  |  |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | G | Aglione                                      | 6  |   |    |  |  | 1 |  |  |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | G | Scalogni                                     | 6  |   |    |  |  | 1 |  |  |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | G | Cipolle                                      | 6  |   |    |  |  | 1 |  |  |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | G | Insalate (Asteracee)                         | 6  |   |    |  |  | 1 |  |  |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 50 |   | 20 |  |  | 1 |  |  |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 20 |   |    |  |  | 1 |  |  |
| Pyrus 400 SC | W 7406-3 | Z | Rose   | 20 |   |    |  |  | 1 |  |  |
| Quiz Pro     | G-Stoff  | D | tutti  | 6  |   |    |  |  | 1 |  |  |
| Ranman Top   | W 6889   | G | Melanzana                                    | 6  | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Ranman Top   | W 6889   | G | Pomodori                                     | 6  | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Ranman Top   | W 6889   | G | Pieno campo: Cetrioli                        | 6  | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Ranman Top   | W 6889   | G | Pieno campo: Zucche con buccia commestibile  | 6  | 6 |    |  |  | 1 |  |  |
| Ranman Top   | W 6889   | G | Serra: Cucurbitacee                          | 6  |   |    |  |  | 1 |  |  |
| Ranman Top   | W 6889   | F | Patate                                       | 6  |   |    |  |  | 1 |  |  |
| Ranman Top   | W 6889   | F | Tabacco                                      | 6  |   |    |  |  | 1 |  |  |

|              |                 |          |                         |           |          |            |  |  |          |  |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------|-----------|----------|------------|--|--|----------|--|
| <b>Rapid</b> | <b>W 6748-2</b> | <b>O</b> | <b>Albicocco</b>        | <b>50</b> | <b>6</b> | <b>100</b> |  |  | <b>1</b> | Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75%. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). |
| <b>Rapid</b> | <b>W 6748-2</b> | <b>O</b> | <b>Pesco/pesco noce</b> | <b>50</b> | <b>6</b> | <b>100</b> |  |  | <b>1</b> | Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75%. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). |

|              |                 |          |                          |           |          |            |  |  |          |  |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------|-----------|----------|------------|--|--|----------|--|
| <b>Rapid</b> | <b>W 6748-2</b> | <b>O</b> | <b>Frutta a granelli</b> | <b>50</b> | <b>6</b> | <b>100</b> |  |  | <b>1</b> | Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75%. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). |
| <b>Rapid</b> | <b>W 6748-2</b> | <b>O</b> | <b>Noce comune</b>       | <b>50</b> | <b>6</b> | <b>100</b> |  |  | <b>1</b> | Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75%. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). |

|       |          |   |                        |    |   |     |    |    |   |  |  |
|-------|----------|---|------------------------|----|---|-----|----|----|---|--|--|
| Rapid | W 6748-2 | O | Prugno/Susino          | 50 | 6 | 100 |    |    | 1 |  | Può venir utilizzato solo impiegando un sistema che riduca la deriva di almeno il 75%. Nella piantagione così come in una fascia-tampone circostante di una larghezza di 3 m, le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). |
| Rapid | W 6748-2 | O | Prugno/Susino          | 50 |   | 50  | 50 | 20 | 2 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Tortrice delle susine) temporaneamente fino al 31 ottobre 2024  |
| Rapid | W 6748-2 | G | Cavoli fogliacei       | 6  | 6 | 20  |    |    | 1 |  |  |
| Rapid | W 6748-2 | G | Cavoli a infiorescenza | 6  | 6 | 20  |    |    | 1 |  |  |
| Rapid | W 6748-2 | G | Cavoli a testa         | 6  | 6 | 20  |    |    | 1 |  |  |
| Rapid | W 6748-2 | G | Cavoli di Bruxelles    | 6  | 6 | 20  |    |    | 1 |  |  |
| Rapid | W 6748-2 | G | Cucurbitacee           | 6  | 6 | 20  |    |    | 1 |  |  |
| Rapid | W 6748-2 | G | Pomodori               | 6  | 6 | 20  |    |    | 1 |  |  |
| Rapid | W 6748-2 | F | Pisello proteico       | 6  | 6 | 20  |    |    | 1 |  |  |

|               |          |   |   |    |   |    |  |  |   |           |   |
|---------------|----------|---|---|----|---|----|--|--|---|-----------|---|
| Rapid         | W 6748-2 | Z | Bosso (Buxus)                               | 50 | 6 | 50 |  |  | 1 |           |   |
| Rapsan 500 SC | W 6349   | B | Fragola [salvo impianti di moltiplicazione] | 6  |   |    |  |  | 2 | S2 und Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 1 kg per ha del principio attivo Metazaclor sulla stessa particella durante un periodo di 3 anni. |
| Rapsan 500 SC | W 6349   | G | Iperico                                     | 6  |   |    |  |  | 2 | S2 und Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 1 kg per ha del principio attivo Metazaclor sulla stessa particella durante un periodo di 3 anni. |
| Rapsan 500 SC | W 6349   | G | Specie di cavoli                            | 6  |   |    |  |  | 3 | S2 und Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 1 kg per ha del principio attivo Metazaclor sulla stessa particella durante un periodo di 3 anni. |
| Rapsan 500 SC | W 6349   | G | Ravanello                                   | 6  |   |    |  |  | 2 | S2 und Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 1 kg per ha del principio attivo Metazaclor sulla stessa particella durante un periodo di 3 anni. |

|               |        |   |                     |   |  |  |  |  |   |           |   |
|---------------|--------|---|---------------------|---|--|--|--|--|---|-----------|---|
| Rapsan 500 SC | W 6349 | G | Ramolaccio          | 6 |  |  |  |  | 2 | S2 und Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 1 kg per ha del principio attivo Metazaclor sulla stessa particella durante un periodo di 3 anni.   |
| Rapsan 500 SC | W 6349 | G | Pieno campo: Rucola | 6 |  |  |  |  | 1 | S2 und Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 1 kg per ha del principio attivo Metazaclor sulla stessa particella durante un periodo di 3 anni.   |
| Rapsan 500 SC | W 6349 | F | Colza               | 6 |  |  |  |  | 3 | S2 und Sh | Dose: 2 l/ha. Applicazione: Dopo la semina, in pre-emergenza. Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 1 kg per ha del principio attivo Metazaclor sulla stessa particella durante un periodo di 3 anni. |

|                 |          |   |  |    |   |   |  |  |   |           |  |
|-----------------|----------|---|--|----|---|---|--|--|---|-----------|--|
| Rapsan 500 SC   | W 6349   | F | Colza  | 6  |   |   |  |  | 2 | S2 und Sh | Dose: 1 - 1.5 l/ha.<br>Applicazione: Secondo trattamento dopo l'impiego dell'erbicida in presemina.<br>Per proteggere le acque sotterranee, non applicare più di 1 kg per ha del principio attivo Metazaclor sulla stessa particella durante un periodo di 3 anni. |
| Rapsan 500 SC   | W 6349   | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6  | 6 |   |  |  | 2 | S2 und Sh | Per proteggere le acque sotterranee, non applicare più di 1 kg per ha del principio attivo Metazaclor sulla stessa particella durante un periodo di 3 anni.  |
| Rasenrein       | W 7416-2 |   | Tappeti erbosi e terreni sportivi            | 6  |   |   |  |  | 1 |           |  |
| Refine Extra SX | W 7303   | F | Orzo   | 20 |   | 6 |  |  | 2 | S2/Sh     | Per proteggere le acque sotterranee, utilizzare prodotti contenenti thifensulfuron metile sulla stessa particella solo ogni 3 anni dopo l'applicazione nei cereali.  |

|                 |        |   |           |    |  |   |  |  |   |       |   |
|-----------------|--------|---|-----------|----|--|---|--|--|---|-------|---|
| Refine Extra SX | W 7303 | F | Avena     | 20 |  | 6 |  |  | 2 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, utilizzare prodotti contenenti thifensulfuron metile sulla stessa particella solo ogni 3 anni dopo l'applicazione nei cereali. |
| Refine Extra SX | W 7303 | F | Segale    | 20 |  | 6 |  |  | 2 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, utilizzare prodotti contenenti thifensulfuron metile sulla stessa particella solo ogni 3 anni dopo l'applicazione nei cereali. |
| Refine Extra SX | W 7303 | F | Triticale | 20 |  | 6 |  |  | 2 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, utilizzare prodotti contenenti thifensulfuron metile sulla stessa particella solo ogni 3 anni dopo l'applicazione nei cereali. |
| Refine Extra SX | W 7303 | F | Frumento  | 20 |  | 6 |  |  | 2 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee, utilizzare prodotti contenenti thifensulfuron metile sulla stessa particella solo ogni 3 anni dopo l'applicazione nei cereali. |
| Revus           | W 6509 | G | Carciofi  | 6  |  |   |  |  | 1 |       |   |

|       |        |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |
|-------|--------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Revus | W 6509 | G | Insalate asiatiche (Brassicaceae)       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Baby-Leaf (Asteraceae)                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Baby-Leaf (Brassicaceae)                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Pieno campo: Baby-Leaf (Chenopodiaceae) | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Serra: Baby-Leaf (Chenopodiaceae)       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Pieno campo: Cavoli a infiorescenza     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Cicoria belga                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Pieno campo: Cima di rapa               | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Piselli con baccello                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Finocchio dolce                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Pieno campo: Erbette da cucina          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Serra: Erbette da cucina                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Pieno campo: Bietola                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Serra: Bietola                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Rafano rusticana / Ramolaccio           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Prezzemolo                              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Revus | W 6509 | G | Pieno campo: Ravanello                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|       |        |   |                                  |    |  |  |  |  |   |  |   |
|-------|--------|---|----------------------------------|----|--|--|--|--|---|--|---|
| Revus | W 6509 | G | Pieno campo: Ramolaccio          | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Revus | W 6509 | G | Pieno campo: Cavoli di Bruxelles | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Revus | W 6509 | G | Rucola                           | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Revus | W 6509 | G | Insalate (Asteracee)             | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Revus | W 6509 | G | Pieno campo: Spinaci             | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Revus | W 6509 | G | Serra: Spinaci                   | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Revus | W 6509 | G | Rabarbaro                        | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Peronospora del rabarbaro) temporaneamente fino al 30 novembre 2025  |
| Revus | W 6509 | G | Cipolle                          | 6  |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza.(Peronospora della cipolla Marciume bianco della cipolla, Peronospora della cipolla, Ruggine delle Agliacee (Puccinia allii), Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo) temporaneamente fino al 30 novembre 2025 |
| Revus | W 6509 | F | Luppolo                          | 20 |  |  |  |  | 1 |  |   |
| Revus | W 6509 | F | Patate                           | 6  |  |  |  |  | 1 |  |   |

|             |          |   |  |    |  |    |  |  |   |  |  |
|-------------|----------|---|--|----|--|----|--|--|---|--|--|
| Revus       | W 6509   | F | Tabacco                                | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Rimuron     | W 7565   | F | Mais                                   | 6  |  | 20 |  |  | 1 |  |  |
| Rimuron     | W 7565   | F | Patate da tavola e da foraggio         | 6  |  | 20 |  |  | 1 |  |  |
| Sambesi Pro | G-Stoff  | D | tutti                                  | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Sheriff     | W 7031-2 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero | 50 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Siltac plus | Div.     | D | tutti                                  | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Silwet L-77 | W-6406   | B | Coltivazione di bacche in generale     | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Silwet L-77 | W-6406   | O | Frutticoltura in generale              | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Silwet L-77 | W-6406   | W | Vite                                   | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Silwet L-77 | W-6406   | G | Orticoltura in generale                | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Silwet L-77 | W-6406   | F | Campicoltura in generale               | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Silwet L-77 | W-6406   | Z | Coltivazione piante ornam. in generale | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Silwet L-77 | W-6406   | S | Selvicoltura in generale               | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Silwet L-77 | W-6406   | N | Superfici non coltivate in generale    | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |

|         |         |   |   |   |  |  |  |  |   |       |   |
|---------|---------|---|---|---|--|--|--|--|---|-------|---|
| Simplex | W7433-1 | F | Prati e pascoli   | 6 |  |  |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti Aminopyralid più di 1 volta ogni 2 anni sulla stessa particella |
| Simplex | W7433-1 | N | Lungo le strade nazionali e cantonali (conformemente ORRPChim)                  | 6 |  |  |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti Aminopyralid più di 1 volta ogni 2 anni sulla stessa particella |
| Simplex | W7433-1 | N | Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim) | 6 |  |  |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti Aminopyralid più di 1 volta ogni 2 anni sulla stessa particella |
| Simplex | W7433-1 | Ö | Superficie inerbita   | 6 |  |  |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti Aminopyralid più di 1 volta ogni 2 anni sulla stessa particella |

|               |          |   |  |    |   |    |  |  |   |       |   |
|---------------|----------|---|--|----|---|----|--|--|---|-------|---|
| Simplex       | W7433-1  | Ö | Superficie coltiva aperta              | 6  |   |    |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee non applicare questo prodotto o altri prodotti contenenti Aminopyralid più di 1 volta ogni 2 anni sulla stessa particella |
| Soletto       | W 7256-1 | G | Pieno campo: Valerianella [seminato]   | 6  |   |    |  |  | 1 |       |   |
| Soletto       | W 7256-1 | G | Serra: Valerianella [seminato]         | 6  |   |    |  |  | 1 |       |   |
| Soletto       | W 7256-1 | F | Patate                                 | 6  |   | 20 |  |  | 1 |       |   |
| Soletto       | W 7256-1 | F | Soia                                   | 6  |   | 6  |  |  | 1 |       |   |
| Soletto       | W 7256-1 | F | Girasole                               | 6  |   | 6  |  |  | 1 |       |   |
| Spark         | W 7198   | E | Fragola                                | 20 | 6 |    |  |  | 1 | S2/Sh |   |
| Spark         | W 7198   | G | Porro [piantato]                       | 20 | 6 |    |  |  | 1 | S2/Sh |   |
| Spark         | W 7198   | G | Barbabietola                           | 20 | 6 |    |  |  | 1 | S2/Sh |   |
| Spark         | W 7198   | G | Scorzonera                             | 20 | 6 |    |  |  | 1 | S2/Sh |   |
| Spark         | W 7198   | G | Spinaci                                | 20 | 6 |    |  |  | 1 | S2/Sh |   |
| Spark         | W 7198   | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero | 20 | 6 |    |  |  | 1 | S2/Sh |   |
| Spray Oil 7-E | W 2008   | B | Mirtillo                               | 6  |   |    |  |  | 1 |       |   |
| Spray Oil 7-E | W 2008   | B | Mini-Kiwi                              | 6  |   |    |  |  | 1 |       |   |

|               |        |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |
|---------------|--------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Spray Oil 7-E | W 2008 | B | Specie di ribes                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Spray Oil 7-E | W 2008 | B | Specie di rubus                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Spray Oil 7-E | W 2008 | B | Sambuco nero                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Spray Oil 7-E | W 2008 | O | Frutta con guscio                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Spray Oil 7-E | W 2008 | O | Frutta a granelli                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Spray Oil 7-E | W 2008 | O | Frutta a nocciolo                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Spray Oil 7-E | W 2008 | O | Melo                                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Pseudococcus comstocki) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |
| Spray Oil 7-E | W 2008 | O | Pero/Nashi                              | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Pseudococcus comstocki) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |
| Spray Oil 7-E | W 2008 | O | Prugno/Susino                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  | Omologazioni in situazioni di emergenza. (Pseudococcus comstocki) temporaneamente fino al31 ottobre 2024 |
| Spray Oil 7-E | W 2008 | W | Vite                                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Spray Oil 7-E | W 2008 | F | Patate per la produzione di tuberi-seme | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|               |          |   |   |    |  |    |  |  |   |  |  |
|---------------|----------|---|---|----|--|----|--|--|---|--|--|
| Spray Oil 7-E | W 2008   | Z | Boschetti (al di fuori del bosco)               | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Spray Oil 7-E | W 2008   | Z | Arbusti ornamentali (al di fuori della foresta) | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Sprinter      | W 7427-1 | F | Segale  | 6  |  | 6  |  |  | 1 |  |  |
| Sprinter      | W 7427-1 | F | Triticale                                       | 6  |  | 6  |  |  | 1 |  |  |
| Sprinter      | W 7427-1 | F | Frumento  | 6  |  | 6  |  |  | 1 |  |  |
| S-System      | Concime  | D | tutti   | 4  |  |    |  |  |   |  |  |
| Stabilan Plus | W 3072   | F | Spelta  | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Stabilan Plus | W 3072   | F | Frumento primaverile                            | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Stabilan Plus | W 3072   | F | Triticale                                       | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Stabilan Plus | W 3072   | F | Frumento autunnale                              | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Stabilan Plus | W 3072   | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)    | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Stabilan Plus | W 3072   | Z | Colture da fiore e piante verdi                 | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Stabilan Plus | W 3072   | Z | Rose  | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Sunrise       | W 7340-2 | O | Frutta a granelli                               | 20 |  | 20 |  |  | 3 |  |  |
| Sunrise       | W 7340-2 | O | Frutta a nocciolo                               | 20 |  | 20 |  |  | 3 |  |  |
| Sunrise       | W 7340-2 | W | Vite  | 20 |  | 20 |  |  | 3 |  |  |
| Sunrise       | W 7340-2 | F | Patate  | 6  |  | 6  |  |  | 2 |  |  |

|         |          |   |   |    |  |    |  |  |   |  |  |
|---------|----------|---|---|----|--|----|--|--|---|--|--|
| Sunrise | W 7340-2 | F | Patate per la produzione di tuberi-seme | 20 |  | 20 |  |  | 3 |  |  |
| Sunrise | W 7340-2 | F | Patate da tavola e da foraggio          | 20 |  | 20 |  |  | 3 |  |  |
| Surfy   | W 7485   | O | Frutticoltura in generale               | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Surfy   | W 7485   | W | Vite                                    | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Surfy   | W 7485   | G | Orticoltura in generale                 | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Surfy   | W 7485   | F | Campicoltura in generale                | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Switch  | W 5218   | B | Mora                                    | 20 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Switch  | W 5218   | B | Fragola                                 | 6  |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Switch  | W 5218   | B | Mirtillo                                | 20 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Switch  | W 5218   | B | Lampone                                 | 20 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Switch  | W 5218   | B | Mini-Kiwi                               | 20 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Switch  | W 5218   | B | Ribes rosso                             | 20 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Switch  | W 5218   | B | Ribes nero                              | 20 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Switch  | W 5218   | B | Sambuco nero                            | 20 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Switch  | W 5218   | B | Uva spina                               | 20 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Switch  | W 5218   | O | Albicocco                               | 20 |  |    |  |  | 1 |  |  |
| Switch  | W 5218   | O | Pesco/pesco noce                        | 20 |  |    |  |  | 1 |  |  |

|        |        |   |  |    |   |  |  |  |   |  |  |
|--------|--------|---|--|----|---|--|--|--|---|--|--|
| Switch | W 5218 | O | Prugno/Susino                                | 20 |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | W | Vite   | 20 |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Melanzana                                    | 20 |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Pomodori                                     | 20 |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Fagioli                                      | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Cicoria belga                                | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Piselli                                      | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Cetrioli                                     | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Valerianella                                 | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Rucola                                       | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Insalate (Asteracee)                         | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Asparagi                                     | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Serra: Zucchine                              | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | G | Cipolle                                      | 6  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 20 |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | Z | Rose   | 20 |   |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch | W 5218 | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 6  |   |  |  |  | 1 |  |  |

|              |        |   |                                   |     |  |  |  |  |   |  |  |
|--------------|--------|---|-----------------------------------|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| Switch       | W 5218 | Z | Bosso (Buxus)                     | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Switch       | W 5218 | Z | Tappeti erbosi e terreni sportivi | 6   |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | B | Fragola                           | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | B | Lampone                           | 50  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | B | Pero / Nashi                      | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | O | Vite                              | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Alchechengio                      | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Melanzana                         | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Cetrioli                          | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Zucche con buccia commestibile    | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Meloni                            | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Peperone                          | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Pepino                            | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Zucche (buccia non commestibile)  | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Pomodori                          | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Angurie                           | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Carciofi                          | 20  |  |  |  |  | 1 |  |  |

|              |        |   |                                      |    |  |  |  |  |   |  |  |
|--------------|--------|---|--------------------------------------|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Cardo                                | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Zucca da olio                        | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Scorzoneria                          | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Tuberina                             | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Topinambur                           | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Mais dolce                           | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Insalate asiatiche<br>(Brassicaceae) | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Cima di rapa                         | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Rucola                               | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Cavoli / rape da taglio              | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Baby-Leaf (Asteraceae)               | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Baby-Leaf (Brassicaceae)             | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Baby-Leaf<br>(Chenopodiaceae)        | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Cavoli fogliacei                     | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Cavoli a infiorescenza               | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Cavoli a testa                       | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Cavoli di Bruxelles                  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|              |        |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |
|--------------|--------|---|---|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Fagioli                                 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Piselli                                 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Fave                                    | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Cicoria belga [produzione delle radici] | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Carote                                  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Finocchio dolce                         | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Sedano rapa                             | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Pastinaca                               | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Sedano da coste                         | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Prezzemolo tuberoso                     | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Aglio                                   | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Scalogni                                | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Cipolle                                 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Cavolo rapa                             | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Crescione                               | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Erbette da cucina                       | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Porro                                   | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|              |        |   |  |    |  |  |  |  |   |  |  |
|--------------|--------|---|--|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Pieno campo: Bietola                       | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Rafano rusticana /<br>Ramolaccio           | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Ravanello                                  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Ramolaccio                                 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Rapa di Brassica rapa e B.<br>napus        | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Valerianella                               | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Barbabietola                               | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Spinaci                                    | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Rabarbaro                                  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Insalate (Asteracee)                       | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | G | Asparagi                                   | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Fava                                       | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Cartamo                                    | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Graminacee per la<br>produzione di sementi | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Luppolo                                    | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Trifoglio per la produzione<br>di sementi  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Lino                                       | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|              |        |   |   |    |  |  |  |  |   |  |  |
|--------------|--------|---|---|----|--|--|--|--|---|--|--|
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Lupini                                  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Mais                                    | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Colza                                   | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Soia                                    | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Girasole                                | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Sorgo                                   | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Riso seminato su terreno asciutto       | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Pisello proteico                        | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Cereali                                 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Luppolo                                 | 50 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Patate                                  | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Patate per la produzione di tuberi-seme | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Colza                                   | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | F | Tabacco                                 | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | Z | Colture da fiore e piante verdi         | 20 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Techno 10 CS | W 7226 | Z | Bosso (Buxus)                           | 50 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|              |          |   |                                   |    |    |  |  |   |   |  |                             |
|--------------|----------|---|-----------------------------------|----|----|--|--|---|---|--|-----------------------------|
| Techno 10 CS | W 7226   | Z | Tappeti erbosi e terreni sportivi | 50 |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Temsa SC     | W 7041   | F | Mais                              | 6  | 20 |  |  | 6 | 1 |  |                             |
| Terrasan     | Div.     | D | tutti                             | 4  |    |  |  |   |   |  |                             |
| Tip Calcium  | Concime  | D | tutti                             | 4  |    |  |  |   |   |  |                             |
| Tolit        | W-7448-2 | F | Spelta                            | 6  |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Tolit        | W-7448-2 | F | Triticale                         | 6  |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Tolit        | W-7448-2 | F | Orzo autunnale                    | 6  |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Tolit        | W-7448-2 | F | Segale autunnale                  | 6  |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Tolit        | W-7448-2 | F | Frumento autunnale                | 6  |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Valis F      | W 7196   | W | Vite                              | 20 |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Valis F      | W 7196   | W | Vite                              | 60 |    |  |  |   | 1 |  | Applicazione per via aerea. |
| Vista        | W 4682-1 | B | Mora                              | 6  |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Vista        | W 4682-1 | B | Fragola                           | 6  |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Vista        | W 4682-1 | B | Mirtillo                          | 6  |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Vista        | W 4682-1 | B | Specie di ribes                   | 6  |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Vista        | W 4682-1 | B | Mini-Kiwi                         | 6  |    |  |  |   | 1 |  |                             |
| Vista        | W 4682-1 | B | Sambuco nero                      | 6  |    |  |  |   | 1 |  |                             |

|            |          |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|------------|----------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Vista      | W 4682-1 | O | Frutticoltura in generale                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | G | Melanzana                                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | G | Fagioli                                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | G | Cetrioli                                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | G | Peperone                                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | G | Pomodori                                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | G | Zucchine                                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | G | Orticoltura in generale                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | G | Pieno campo: Specie di cavoli                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | G | Erbette da cucina                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vista      | W 4682-1 | Z | Rose   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Vital      | Div.     | D | tutti  | 4 |  |  |  |  |   |  |  |
| Winsum     | W 7360   | F | Patate per la produzione di tuberi-seme      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Winsum     | W 7360   | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888   | B | Fragola                                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|            |        |   |                                     |   |  |  |  |  |   |  |  |
|------------|--------|---|-------------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| XenTari WG | W 6888 | B | Mirtillo                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | B | Mini-Kiwi                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | B | Specie di ribes                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | B | Specie di rubus                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | O | Melo                                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | O | Ciliegio                            | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | O | Prugno/Susino                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | O | Frutta con guscio                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | O | Frutta a granelli                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | O | Frutta a nocciolo                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | W | Vite                                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo:                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Insalate asiatiche<br>(Brassicacee) | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Cipollotti a mazzi                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Cicoria belga                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | cetrioli per conserva               | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Piselli con baccello                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|            |        |   |                                  |   |  |  |  |  |   |  |  |
|------------|--------|---|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| XenTari WG | W 6888 | G | Finocchio dolce                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Sedano rapa                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Crescione                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Erbette da cucina                | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Zucche con buccia commestibile   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Bietola                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Valerianella                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Portulaca                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Ravanello                        | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Barbabietola                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Ramolaccio                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Rucola                           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Asparagi                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Rapa di Brassica rapa e B. napus | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Zucche (buccia non commestibile) | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Spinaci                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Sedano da coste                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |

|            |        |   |  |   |  |  |  |  |   |  |
|------------|--------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| XenTari WG | W 6888 | G | Melanzana                                  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Cetrioli                                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Peperone                                   | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Baby-Leaf (Asteraceae)                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Fagioli                                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Insalate (Asteracee)                       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo: Crescione acquatico           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo: Aglio                         | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo: Rafano rusticana / Ramolaccio | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo: Pastinaca                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo: Fave                          | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo: Rabarbaro                     | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo: Scalogni                      | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo: Scorzonera                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo: Cavoli / rape da taglio       | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo: Topinambur                    | 6 |  |  |  |  | 1 |  |
| XenTari WG | W 6888 | G | Pieno campo: Prezzemolo tuberoso           | 6 |  |  |  |  | 1 |  |

|            |          |   |  |   |  |  |  |  |   |       |  |
|------------|----------|---|--|---|--|--|--|--|---|-------|--|
| XenTari WG | W 6888   | G | Pieno campo: Mais dolce                      | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| XenTari WG | W 6888   | G | Pieno campo: Specie di cavoli                | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| XenTari WG | W 6888   | G | Pieno campo: Porro                           | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| XenTari WG | W 6888   | G | Meloni                                       | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| XenTari WG | W 6888   | G | Serra: Pepino                                | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| XenTari WG | W 6888   | G | Pomodori                                     | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| XenTari WG | W 6888   | F | Tabacco                                      | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| XenTari WG | W 6888   | Z | Alberi e arbusti (al di fuori della foresta) | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| XenTari WG | W 6888   | Z | Colture da fiore e piante verdi              | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| XenTari WG | W 6888   | Z | Rose   | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| XenTari WG | W 6888   | Z | Bosso (Buxus)                                | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| XenTari WG | W 6888   | S | Vivai forestali                              | 6 |  |  |  |  | 1 |       |  |
| Zeppelin   | W 7320-3 | F | Barbabietole da foraggio e da zucchero       | 6 |  |  |  |  | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee applicare prodotti contenenti Quinmerac al massimo ogni 2 anni sulla stessa particella. Applicazioni in autunno al massimo ogni 4 anni. Al massimo 250 g Quinmerac/ha. |

|                 |          |   |   |    |  |  |  |   |   |       |  |
|-----------------|----------|---|---|----|--|--|--|---|---|-------|--|
| Zeppelin        | W 7320-3 | F | Colza   | 6  |  |  |  |   | 1 | S2/Sh | Per proteggere le acque sotterranee applicare prodotti contenenti Quinmerac al massimo ogni 2 anni sulla stessa particella. Applicazioni in autunno al massimo ogni 4 anni. Al massimo 250 g Quinmerac/ha. |
| Due, 4-D-Dicour | W 2594   | O | Frutta a granelli   | 20 |  |  |  | 3 | 1 |       |  |
| Due, 4-D-Dicour | W 2594   | F | Frutta a nocciolo   | 20 |  |  |  | 3 | 1 |       |  |
| Due, 4-D-Dicour | W 2594   | F | Cereali   | 20 |  |  |  | 3 | 1 |       |  |
| Due, 4-D-Dicour | W 2594   | F | Mais  | 20 |  |  |  | 3 | 1 |       |  |
| Due, 4-D-Dicour | W 2594   | F | Prati e pascoli   | 6  |  |  |  | 3 | 1 |       |  |
| Due, 4-D-Dicour | W 2594   | N | Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim) | 6  |  |  |  | 3 | 1 |       |  |