



BBCH 0-10



BBCH 10-12



BBCH 50



BBCH 65



BBCH 77

Hinweise

Krankheiten

Bohnenbrand, Fettflecken-
krankheit
Bohnenbrand, Fettflecken-
krankheit
Bohnenbrand, Fettflecken-
krankheit

Cuproxat flüssig 5 l/ha

Flowbrix 2 % 2 l/ha

Quiz Pro 0.225 l/100 l Wasser

Sambesi Pro 4-5 l/ha

WF in Tagen

21 } 1. Behandlung bei Befallsbeginn,
21 } regelmässige Behandlungen in
Abständen von 7-10 Tagen.
Vorsicht wegen Phytotoxizität!

Schädlinge

Eulenraupen
Blattläuse, Weisse Fliegen
Blattläuse, Weisse Fliegen
Blattläuse

XenTari 1 kg/ha

Vista 2 % 20 l/ha

Piretro verde 2.5 l/ha

Ortiga Pro 7 l/ha

3 Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur
gegen junge Larvenstadien.

3 Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei
parasitären Angriffen, Klimastress.

Pflanzenstimulatoren

Organischer Stickstoffdünger
Braunalgenextrakt
Braunalgen und
Hefeextrakt
Stressbewältigung
Pflanzenextrakt

Fence N 1.5-3 l/ha

Noctudor 4 l/ha

Pidel 4 l/ha

Vital 1 l/ha + **Penergetic Reben** 0.25 kg/ha

Hi-Grow 5 l/ha

Düngungen

Bor
Stickstoffbakterien
Phosphorbakterien

Micro Bor 1-3 l/ha

Azofix plus 1-2 l/ha

Fosfix plus 1-2 l/ha

Bei Bormangel. (Splittbehandlung)

Bakterien die Luftstickstoff pflanzen-
verfügbar machen.

Bakterien die Phosphor pflanzenverfügbar
machen.

Vor der
Pflanzung



BBCH 30



BBCH 51



BBCH 61



BBCH 71



BBCH 89

Hinweise

Basis 1000 l/ha

Krankheiten

Echter Mehltau

Echter Mehltau

Echter Mehltau

Teilwirkung: Eckige Blattflecken-
krankheit, Falscher Mehltau der
Kürbisgewächse

Pathogene Bodenpilze (Fusarium,
Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia),
Graufäule, Gummistengelkrankheit

Echter Mehltau

Blatt-Fruchtkrankheit

Prestop 500 g/m³

Celos 0.1-0.2 %

Carbyc Pro 0.5 %

Microthiol LG 0.2 %

Cuproxat flüssig LG 0.5 %

Flowbrix 0.2 %

Kupfer-Bordo LG 0.5 %

Prestop 0.5 %

Quiz Pro 0.2-0.3 %

Sambesi Pro 0.5-1 %

WF in Tagen

3

Temperatur beachten

1

3

21

21

21

Saatbeet-Behandlung

Schädlinge

Minierfliegen

Blattläuse, Weisse Fliegen

Weisse Fliegen

Eulenraupen

Blattläuse, Weisse Fliegen

Audienz 0.02 %

Piretro verde 0.25 %

Vista 2 %

XenTari 0.1 %

Ortiga Pro 0.5 %

3

3

3

Pflanzenstimulatoren

Kastanienholzextrakt

Calcium-Produkt

Braunalgenextrakt

Braunalgen + Hefeextrakt

Braunalgenextrakt

Harvel 1%

Dexa Pro 0.4 %

Tip Calcium 0.5 %

Noctudor 0.4 %

Pidel 0.4 %

Krankheiten

Alternaria-Möhrenschwärze
Alternaria-Möhrenschwärze
Alternaria-Möhrenschwärze
Echter Mehltau
Alternaria

Flowbrix 0.45-0.7 % 4.5-7 l/ha
Flowbrix 1.5 l/ha + **Sambesi Pro** 4 l/ha
Quiz Pro 0,225 l/100 l Wasser
Carbyc Pro 1 %
Sambesi Pro 4-5 l/ha

WF in Tagen

21 } 1. Behandlung bei Befallsbeginn,
21 } regelmässige Behandlungen in
} Abständen von 7-10 Tagen.
} Vorsicht wegen Phytotoxizität!

1

Schädlinge

Blattläuse, Spinnmilben
Blattläuse, Weisse Fliegen
Blattläuse

Vista 2 %
Piretro verde 2.5 l/ha
Ortiga Pro 7 l/ha

3

Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
Verbessert die Pflanzenaktivität z.B.
bei parasitären Angriffen, Klimastress.

Biostimulatoren

Organischer Düngerlösung
Organischer Düngerlösung
Braunalgenextrakt
Braunalgen und
Hefeextrakt
Braunalgenextrakt
Pflanzenextrakt

Vital 1 l/ha + **Penergetic p Gemüse** 0.1 kg/ha + **Polygrün** 1.5 l/ha
Fence N 1.5-3 l/ha
Noctudor 4 l/ha
Pidel 4 l/ha
Harvel 10 l/ha
Hi-Grow 5 l/ha

Düngungen

Bor
Stickstoffbakterien
Phosphorbakterien

Micro Bor 1-3 l/ha

Azofix plus 1-2 l/ha

Fosfix plus 1-2 l/ha

Bei Bormangel. (Splittbehandlung)

Bakterien die Luftstickstoff pflanzen-
verfügbar machen.

Bakterien die Phosphor pflanzenverfügbar
machen.

Krankheiten

Adernschwärze
Adernschwärze
Adernschwärze
Falscher Mehltau
Alternaria

Cuproxat flüssig 5 l/ha

Flowbrix 2 l/ha

Kupfer-Bordo LG 5 kg/ha

Quiz Pro 0.225 l/100 l

Sambesi Pro 4-5 l/ha

WF in Tagen

21

21

21

1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen in Abständen von 7-10 Tagen. Vorsicht wegen Phytotoxizität!

Schädlinge

Erdflöhe, Eulenraupen (blattfressend), Kohldrehgallmücke, Kohlschabe, Rapsminierfliege, Weisslinge
Blattläuse, Weisse Fliegen
Eulenraupen (blattfressend)
Kohleule, Kohlschabe, Weisslinge
Blattläuse, Spinnmilben, Weisse Fliegen
Blattläuse

Audienz 0.03-0.04 % 0.3-0.4 l/ha

Piretro verde 2.5 l/ha

XenTari 1 kg/ha

Vista 2 %

Ortiga Pro 7 l/ha

7

3

7

7

Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei parasitären Angriffen, Klimastress.

Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr.

Pflanzenstimulatoren

Kastanienholzextrakt
Braunalgenextrakt
Braunalgen und Hefeextrakt
Braunalgenextrakt
Pflanzenextrakt

Fence N 1.5-3 l/ha

Dexa Pro 4 l/ha

Noctudor 4 l/ha

Pidel 4 l/ha

Harvel 10 l/ha

Hi-Grow 5 l/ha

Düngungen

Bor
Stickstoffbakterien
Phosphorbakterien

Vital 1 l/ha + **Penergetic P Gemüse** 0.1 kg/ha + **Polygrün** 1.5 l/ha

Micro Bor 1-3 l/ha

Azofix plus 1-2 l/ha

Fosfix plus 1-2 l/ha

Bei Bormangel. (Splittbehandlung)
Bakterien die Luftstickstoff pflanzenverfügbar machen.
Bakterien die Phosphor pflanzenverfügbar machen.

Kürbisgewächse Freiland



Vor der
Pflanzung



BBCH 30



BBCH 51



BBCH 61



BBCH 71



BBCH 89



Hinweise

Basis 1000 l/ha

Krankheiten

Echter Mehltau

Celos 0.1-0.2 %

Echter Mehltau

Carbyc Pro 0.5 %

Echter Mehltau

Microthiol LG 0.2 %

Echter Mehltau

Quiz Pro 0.2-0.3 %

Blatt-Fruchtkrankheit

Sambesi Pro 0.5-1 %

WF in Tagen

3

Temperatur beachten

1

3

Schädlinge

Blattläuse, Weisse Fliegen

Ortiga Pro 0.3 %

Blattläuse, Weisse Fliegen

Piretro verde 0.25 %

Blattläuse Spinnmilben

Vista 2 %

Eulenraupen

XenTari 0.1 %

3

3

Ausser Wassermelonen, Ölkürbis

Pflanzenstimulatoren

Kastanienholzextrakt

Dexa Pro 0.4 %

Calcium-Produkt

Tip Calcium 0.5 %

Braunalgenextrakt

Noctudor 0.4 %

Braunalgen + Hefeextrakt

Pidel 0.4 %

Pflanzenextrakt +
Braunalgenextrakt

Fence N 0.3 %

Pflanzenextrakt

Hi Grow 0.5 %

Braunalgenextrakt

Harvel 10 l/ha

Düngung

Stickstoffbakterien

Azofix plus 2 l/ha

Phosphorbakterien

Fosfix plus 2 l/ha

Gemüsebau

	Knollensellerie	Stangensellerie	Vor der Pflanzung						
				BBCH 14	BBCH 16	BBCH 19	BBCH 39	BBCH 49	Hinweise Basis 1000 l/ha
Krankheiten									WF in Tagen
Echter Mehltau	•	•		Carbyc Pro 0.5 % 3-5 kg/ha					1
Septoria-Blattflecken-krankheit des Selleries	•	•		Cuproxat flüssig 0.5 %					21
	•	•		Flowbrix 1.5 l/ha + Sambesi Pro 3 l/ha					21
	•	•		Flowbrix 1.5 l/ha + Quiz Pro 1.5 l/ha					21
	•	•		Quiz Pro 0.2-0.3 % 0.225/100l Wasser					21
Blattkrankheiten	•	•		Sambesi Pro 0.5-1 % 4-5 l/ha					
Blattkrankheiten	•	•							
Schädlinge									
Erd-, Eulen-, blattfressende Raupen, Minierfliegen	•			Audienz 0.02 % 0.2 l/ha					3
Blattläuse, Weisse Fliegen	•	•		Piretro verde 0.25 % 2.5 l/ha					3
Weisse Fliegen	•	•		Vista 2 %					3
Eulenraupen	•	•		XenTari 0.1 % 1 kg/ha					
Pflanzenstimulatoren									
Calcium-Produkt	•	•		Tip Calcium 2-5 l/ha					
Braunalgenextrakt	•	•		Noctudor 4 l/ha					
Braunalgen + Hefeextrakt	•	•		Pidel 4 l/ha					
Braunalgenextrakt	•	•	Harvel 10 l/ha						
Kastanienholzextrakt	•	•		Dexa Pro 4 l/ha					

abwechselnd

	Vor der Pflanzung						
		BBCH 12	BBCH 16	BBCH 19	BBCH 39	BBCH 49	Hinweise
Krankheiten Falscher Mehltau Echter Mehltau			Quiz Pro 0.225 l/100 l Sambesi Pro 4-5 l/ha				WF in Tagen
Schädlinge Blattläuse, Weisse Fliegen Eulenraupen Blattläuse Blattläuse			Piretro verde 1.5 l/ha XenTari 1 kg/ha Vista 2 % Ortiga Pro 3-5 l/ha				3 Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. 3 Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
Biostimulatoren Stressbewältigung Kastanienholzextrakt Braunalgenextrakt Braunalgen + Hefeextrakt Stressbewältigung Braunalgenextrakt Pflanzenextrakt			Fence N 1.5-3 l/ha Dexa Pro 4 l/ha Noctudor 4 l/ha Pidel 4 l/ha Vital 1 l/ha + Penergetic P Gemüse 0.1 kg/ha + Polygrün 1 l/ha				Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei parasitären Angriffen, Klimastress etc.
Düngungen Bor Stickstoffbakterien Phosphorbakterien				Micro Bor 1-3 l/ha			Bei Bormangel. (Splittbehandlung)
			Azofix plus 1-2 l/ha				Bakterien die Luftstickstoff pflanzenverfügbar machen.
			Fosfix plus 1-2 l/ha				Bakterien die Phosphor pflanzenverfügbar machen.

		Vor der Pflanzung						
			BBCH 10	BBCH 12	BBCH 14	BBCH 16	BBCH 19	Hinweise
Krankheiten								WF in Tagen
Falscher Mehltau				Sambesi Pro 4-5 l/ha				
				Quiz Pro 0.225 l/100 l				
Schädlinge								
Blattläuse, Spinnmilben			Vista 2 %					
Erdräupen, Eulenraupen (blattfressend)			Audienz 0.2 - 0.4 l/ha					7 Max. 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.
Blattläuse, Weisse Fliegen			Piretro verde 1.5 l/ha					3
Eulenraupen			XenTari WG 1 kg/ha					3
Biostimulatoren								
Stressbewältigung					Fence N 1.5-3 l/ha			Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei parasitären Angriffen, Klimastress.
Kastanienholzextrakt					Dexa Pro 4 l/ha			
Braunalgen + Hefeextrakt					Pidell 4 l/ha			
Braunalgenextrakt		Harvel 10 l/ha						
Pflanzenextrakt					Hi-Grow 5 l/ha			
Pflanzenstimulatoren								
Stressbewältigung				Penergetic p Gemüse 0.1 kg/ha + Vital 1 l/ha				Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei parasitären Angriffen, Klimastress. Vital nicht mit kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln mischen.
Blattapplikation				Polygrün 0.5-1 l/ha 2-3 Behandlungen				
Düngungen								
Bor					Micro Bor 1-3 l/ha			Bei Bormangel. (Splittbehandlung) Bakterien die Luftstickstoff pflanzenverfügbar machen. Bakterien die Phosphor pflanzenverfügbar machen.
Stickstoffbakterien		Azofix plus 1-2 l/ha						
Phosphorbakterien		Fosfix plus 1-2 l/ha						



BBCH 30



BBCH 51



BBCH 61



BBCH 71



BBCH 89

Hinweise

Krankheiten

Echter Mehltau

Echter Mehltau

Alternaria-Dürrfleckenkrankheit,
Kraut- und Fruchtfäule, Septoria-
Blattfleckenkrankheit, bakterielle
Fleckenkrankheit (Tw), bakterielle
Tomatenwelke (Tw)

Pathogene Bodenpilze (Fusarium,
Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia),
Graufäule

Blattkrankheit

Blatt-Fruchtkrankheiten

Prestop 500 g/m³

Celos 0.1-0.2 %

Carbyc Pro 0.5 %

Cuproxat flüssig 1.3-1.8 %

Flowbrix 0.45-0.7 %

Kupfer-Bordo LG 1.3-1.8 %

Prestop 0.5 %

Quiz Pro 0.2-0.3 %

Sambesi Pro 0.5-1 %

WF in Tagen

3 Temperatur beachten

1

3

3

3

Saatbeet-Behandlung

Schädlinge

Eulenraupen, Minierfliegen,
Tomatenminiermotte, Thripse

Blattläuse, Weiße Fliegen

Weiße Fliegen

Eulenraupen, Tomatenminiermotte

Audienz 0.03-0.04 %

Piretro verde 0.25 % oder **Ortiga Pro** 3-5 l/ha

Vista 2 %

XenTari 0.1 %

3

3

3

Pflanzenstimulatoren

Kastanienholzextrakt

Calcium-Produkt

Braunalgenextrakt

Braunalgen + Hefeextrakt

Braunalgenextrakt

Harvel 1%

Dexa Pro 0.4 %

Tip Calcium 0.5 %

Noctudor 0.4 %

Pidel 0.4 %

Blütenendfäule

Zuckermais



Vor der Saat

Saat

Auflaufen

1-Blatt

3-Blatt

6-Blatt

8-Blatt

Nach der Ernte



Hinweise

Biostimulatoren

Sambesi Pro 1-4 l/ha

Schädlinge

Blattläuse, Weisse Fliegen
Eulenraupen

Piretro Verde 2.5 l/ha

XenTari WG 1 kg/ha

Vegetative Eigenschaften

Fence N 1.5-3 l/ha

Biostimulatoren

Saatgutbeizung

Penergetic p Feldbau
20 g/Dose

Bodenstimulatoren

Bodenapplikation

Penergetic b Boden
0.5 kg/ha
+ Terrasan
1.5-5 l/ha

Penergetic vv 0.7 kg/ha

Penergetic wv 0.6 kg/ha

LiqHumus 30 l/ha

Penergetic b Boden
0.5 kg/ha
+ Terrasan
1.5-5 l/ha

Bio-Stimulatoren verrotten die Pflanzenrückstände schneller, wodurch die Pilzsporen vernichtet werden, (Krankheitsdruck nimmt ab). Fördert die Bodenaktivität, was mehr Nährstoffe den Pflanzen bereitstellt.

Macht die Nährstoffe gleichmässig pflanzenverfügbar.

Pflanzenstimulatoren

Stressbewältigung

Penergetic p Feldbau 0.25 kg/ha
+ Vital 1 l/ha
+Polygrün 0.5-1l/ha 2-3 Behandlungen

Braunalgen und Hefeextrakt

Pidel 4 l/ha

Braunalgenextrakt

Noctudor 4 l/ha

Düngungen

Bor

Micro Bor 1-3 l/ha

Stickstoffbakterien

Azofix plus 1-2 l/ha

Phosphorbakterien

Fosfix plus 1-2 l/ha

Vital nicht mit kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln mischen.

Bei Bormangel. (Splittbehandlung)

Bakterien die Luftstickstoff pflanzenverfügbar machen.

Bakterien die Phosphor pflanzenverfügbar machen.

Liliengewächse (Liliaceae) BIO / FiBL		Lauch	Zwiebeln	Schalotten	Knoblauch	Vor der Pflanzung						 Leu+Gygax AG
							BBCH 00-10	BBCH 10-12	BBCH 14	BBCH 14-39	BBCH 39-49	Hinweise
Krankheiten												WF in Tagen
Falscher Mehltau		•	•	•	•				Sambesi Pro 4-5 l/ha			
		•	•	•	•				Quiz Pro 0.225 l/100 l			
Schädlinge												
Minierfliegen, Thripse		•	•	•	•				Audienz 0.4 l/ha (nur Zwiebeln)			7 Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
Blattläuse, Weisse Fliegen		•	•	•	•				Piretro verde 2.5 l/ha			3 Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr.
Blattläuse, Spinnmilben		•	•	•	•				Vista 2 %			
Biostimulatoren												
Stressbewältigung		•	•	•	•				Fence N 1.5-3 l/ha			Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei parasitären Angriffen, Klimastress.
Kastanienholzextrakt		•	•	•	•				Dexa Pro 4 l/ha			
Braunalgen + Hefeextrakt		•	•	•	•				Pidel 4 l/ha			
Braunalgenextrakt		•	•	•	•	Harvel 10 l/ha						
Pflanzenextrakt		•	•	•	•				Hi-Grow 5 l/ha			
Pflanzenstimulatoren												
Braunalgenextrakt		•	•	•	•				Noctudor 4 l/ha			Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei parasitären Angriffen, Klimastress. Vital nicht mit kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln mischen.
Stressbewältigung		•	•	•	•				Penergetic p Gemüse 0.1 kg/ha + Vital 1 l/ha			
Blattapplikation		•	•	•	•				Polygrün 0.5-1 l/ha 2-3 Behandlungen			
Düngungen												
Bor		•	•	•	•				Micro Bor 1-3 l/ha			Bei Bormangel. (Splittbehandlung)
Stickstoffbakterien		•	•	•	•	Azofix plus 1-2 l/ha						Bakterien die Luftstickstoff pflanzenverfügbar machen.
Phosphorbakterien		•	•	•	•	Fosfix plus 1-2 l/ha						Bakterien die Phosphor pflanzenverfügbar machen.