



BBCH 0-10



BBCH 10-12



BBCH 50



BBCH 65



BBCH 77

Hinweise

Krankheiten

Bohnenbrand, Fettfleckenkrankheit
Bohnenbrand, Fettfleckenkrankheit
Bohnenbrand, Fettfleckenkrankheit

Cuproxat flüssig 5 l/ha

Flowbrix 2 % 2 l/ha

Quiz Pro 0.225 l/100 l Wasser

Sambesi Pro 4-5 l/ha

WF in Tagen

21 } 1. Behandlung bei Befallsbeginn, regelmässige Behandlungen in Abständen von 7-10 Tagen. Vorsicht wegen Phytotoxizität!
21 }

Schädlinge

Eulenraupen
Blattläuse, Weisse Fliegen
Blattläuse, Weisse Fliegen
Blattläuse

XenTari 1 kg/ha

Vista 2 % 20 l/ha

Piretro verde 2.5 l/ha

Ortiga Pro 7 l/ha

3 Nicht bei kaltem Wetter einsetzen. Nur gegen junge Larvenstadien.
3 Max. 4 Behandlungen pro Kultur und Jahr. Verbessert die Pflanzenaktivität z.B. bei parasitären Angriffen, Klimastress.

Pflanzenstimulatoren

Organischer Stickstoffdünger
Braunalgenextrakt
Braunalgen und Hefeextrakt
Stressbewältigung
Pflanzenextrakt

Fence N 1.5-3 l/ha

Noctudor 4 l/ha

Pidel 4 l/ha

Vital 1 l/ha + **Penergetic Reben** 0.25 kg/ha

Hi-Grow 5 l/ha

Düngungen

Bor
Stickstoffbakterien
Phosphorbakterien

Micro Bor 1-3 l/ha

Azofix plus 1-2 l/ha

Fosfix plus 1-2 l/ha

Bei Bormangel. (Splittbehandlung) Bakterien die Luftstickstoff pflanzenverfügbar machen.
Bakterien die Phosphor pflanzenverfügbar machen.