

Getreidebau Unkrautbekämpfung		Gräser	Unkräuter	Wurzelunkräuter	Vorauflauf	10 Früher Nachauflauf	D 11 1-Blatt- Stadium	D 13 3-Blatt- Stadium	E 21 Beginn Bestockung	F 25 Haupt- bestockung	G 29 Ende Bestockung	H 30 Beginn Schossen	I 31 1-Knoten- Stadium	32 2-Knoten- Stadium	K 37 Fahnenblatt spitzt	39 Fahnenblatt voll entwickelt	Weizen	Gerste	Korn / Dinkel	Triticale	Roggen	Hafer	 Hinweise	
Herbizidstrategie im Herbst					Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.																		Mischbar mit Azofix plus zur N-Versorgung.	
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Einjähr. Rispengras, Klebern, Kamille, Taubnessel, Hühnerdarm usw.		•	•														•	•	•	•	•	•	Wintergerste, Winterweizen, Triticale und Roggen (unter ungünstigen Bedingungen bei Hybridroggen Wuchsbeeinträchtigungen mit Miranda möglich), Hybridroggen Sätiefe mind. 3cm. Nur bei gut gedecktem Saatgut anwenden. (GWS)	
Ackerfuchsschwanz		•	•														•	•	•	•	•	•		
Herbizidstrategien im Frühjahr																								
Ackerdistel, Ackerfuchsschwanz, Ackersenf, Amarant, Ausfallraps, Ausfallsonnenblumen, Bingelkraut, Blacken, Bluthirse, Borstenhirse, Ehrenpreis, Erdrauch, Fingerhirse, Flohknöterich, Flughafer, Franzosenkraut, Gänse-distel, Gänsefuss, Hahnenfuss, Hederich, Hellerkraut, Hirtentäschel, Holzzahn, Hühnerhirse, Hundspetersilie, Kamillen, Klatschmohn, Klebern, Kornblume, Kreuzkraut, Melde, Nachtschatten, Portulak, Raygras, Rispengras einj., Stiefmütterchen Taubnessel, Trespen, Vergissmeinnicht, Vogelknöterich, Vogelmiere, Winden, Windknöterich, Windhalm.		•	•														•			•			(GWS)	
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Raygras, Klebern, Kamille, Taubnessel, Blacken, Disteln u.a.		•	•	•													•			•			2 Anwendungen. Gegen Trespenarten. (GWS)	
Frühjahr Nachauflauf mit Gräserwirkung																								
Ackerfuchsschwanz, Raygräser, Windhalm		•															•			•	•	•		
Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Flughafer, Raygras, Rispengras		•															•	•	•	•	•	•	Gegen Ackerfuchsschwanz 1,2 l/ha. (GWS)	
Windhalm, Quecke, Rispengräser, Trespen und breitblättrige Unkräuter wie Klebern, Vogelmiere, Kamille, Senf, Hirtentäschel, Ausfallraps, Hellerkraut, Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht.		•	•														•		•	•			(GWS)	
Quecke, Windhalm, Trespe		•	•	•													•		•	•			(GWS)	
Trespe (beim Auflaufen über längeren Zeitraum)		•	•														•		•	•			Behandlung speziell gegen Quecke (20 cm hoch). (GWS)	
Frühjahr Nachauflauf ohne Gräserwirkung																								
Klebern, Winden, Hirtentäschel, Hühnerdarm, Senf		•															•	•	•	•	•	•	Speziell bei Klebern als Nachbehandlung.	
Ehrenpreis, Stiefmütterchen, Taubnesseln		•															•		•					
Ausfallraps, Blacken, Disteln, Ehrenpreis, Hundspetersilie, Kamille, Klebern, Stiefmütterchen, Taubnesseln, Vogelmiere, Winde.		•	•														•	•	•	•	•	•	(GWS)	
		•	•														•	•	•	•	•	•	Finyl, tiefere Aufwandmenge für im Frühjahr gesäte Kulturen.	
Mischverunkrautung Senf, Klebern, Hühnerdarm, Winden, Disteln, Mohn.		•	•														•	•	•	•	•	•	Mischbar mit Stablan plus.	