

Gewässerschutz (GWS) / Schutz von Nichtzielpflanzen

Generell sind bei Pflanzenschutzmitteln und Düngern ein Abstand von 3 m zu Oberflächengewässern und Gehölzen (Waldrand, Hecken etc.) einzuhalten. In der Produktion nach ÖLN ist bei Pflanzenschutzmitteln generell ein Abstand von 6m, bei Düngern von 4m zu Oberflächengewässern einzuhalten.

Die einzuhaltenden Abstände sind in untenstehender Tabelle aufgeführt.

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Absolut	W 6761-1	Getreide	6			1		
Aceto Fix	G-Stoff	alle	6			1		
Acramite 480 SC	W 6957	Erdbeeren	6			1		
		Aubergine	6			1		
		Kürbisgewächse (Cucurbitaceae)	6			1		
		Paprika	6			1		
		Tomaten	6			1		
		Zierpflanzen	6			1		
Action F arbo	Dünger	alle	3					
Action F viti	Dünger	alle	3					
Agil	W 6969	alle	6			1		
Agro N fluid	Dünger	alle	3					
Amilon 5	W 7083	alle	6			1		
AminoPower Plus liquid	Dünger	alle	3					
Aminosan	Dünger	alle	3					
Asulam LG	W 6997-4	alle	6			1		
Atlantis Star	W 7314-1	Getreide	6		6	1		
Audienz	W 6020	Obstbau	20			1		
		Holunder	20			1		
		andere	6			1		
Avero	W 7268-1	alle	6			1	S2 / Sh	
Aviso	W 2935-2	alle	6			1		
Azofix plus	Dünger	alle	3					

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Bacchus	W 4878	Reben	6			1		max. 4 kg Kupfer-Metall / ha / Jahr. max. 6 kg Kupfer-Metall / ha / Jahr innert 5 Jahre max. 20 kg Kupfer-Metall / ha.
Basfoliar Combi Stipp	Dünger	alle	3					
Beta Star	W 6932-1	alle	6			1		
Betam LG	W 6938-2	alle	6			1		
Bion	W 5370	alle	6			1		6 m zu Wohnfläche und öffentlichen Anlagen
Blackex	W 4162	alle	6			1		
Bogard	W 5056-1	Rosen	20			1		
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	20			1		
		Rosen	20			1		
		Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	50			2		
		Kartoffeln	6			1		
		Tomaten	6			1		
		Spargel	6			2		
		Sellerie	6			2		
		Schnittlauch	6			2		
		Rhabarber	6			2		

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen	
Bogard	W 5056-1	Rande	6			2			
	W 5056-1	Petersilie	6			2			
	W 5056-1	Pastinake	6			2			
	W 5056-1	Nüsslisalat	6			2			
	W 5056-1	Lauch	6			2			
	W 5056-1	Kürbisse mit geniessbarer Schale	6			1			
	W 5056-1	Küchenkräuter	6			2			
	W 5056-1	Kohlarten	6			2			
	W 5056-1	Knollenfenchel	6			2			
	W 5056-1	Knoblauch	6			2			
	W 5056-1	Schalotten	6			2			
	W 5056-1	Zwiebeln	6			2			
	W 5056-1	Karotten	6			2			
	W 5056-1	Gurken	6			1			
	W 5056-1	Endivien und Blattzichorien	6			2			
	W 5056-1	Kopfsalate	6			2			
	W 5056-1	Chicorée [Wurzelproduktion]	6			2			
	W 5056-1	Reben Obstbau Beerenbau Erdbeeren	6 20 20 6			1 1 1 2		ausser Erdbeeren	
	Bolero	W 6099-2	alle	6			1		
	Booster	W 6841-1	alle	6			1		
Brevis	W 6996	alle	6			1			
Campa	W 2743-1	alle	6			1			
Cantus	W 6150	alle	6			1			
Captan 80 WDG	W 6635	alle	20			1			
Caravel	W 7168-2	alle	6			1			
Carbyc	G-Stoff	alle	6			1			
Celos	W 6873	alle	6			1			
Codacide	W 7002	alle	6			1			
Comfort	W 6392-1	Getreide Getreide	20 20			1 2		Tiefe Dosierung Hohe Dosierung	
Condoral SC	W 6630-1	alle	6			1		Vorauflauf	
Coragen	W 7291	Kartoffeln	6			1		Chlorantraniliprol max. 2 mal / Kultur / 2 Jahre / Parzelle	
Corex	W 7030-1	alle	6			1			
Credo	W 6982-1	Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	6	6		1			
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	6	6		1			
		Rosen	6	6		1			
		Erdbeere	6	6		1			
		Hopfen	50	6		1			
		Reben	20	6		1			
		Obstbau	50	6		1			
		Brombeere	20	6		1			
		Heidelbeere	20	6		1			
		Himbeere	20	6		1			
		Riebesarten	20	6		1			
		andere	6			1			
		Cuproxat flüssig	W 2710	alle	6			1	
Cymbal 45	W 7534-2	alle	6			1			
Cyrano	W 6219	Reben	6	6		1			
Dexa Pro	Dünger	alle	3						
Dialen	W 4571-2	alle	6			1			
Duplosan KV Combi	W 5164	alle	6			1		20 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen	
Diagonal	W 7496	Obstbau	20			1	S2/Sh		
		Hopfen	20			1	S2/Sh		
		Rosen	6			2	S2/Sh		
		Blumenkulturen und Grünpflanzen	6			2	S2/Sh		
		andere	6			1	S2/Sh		
Effican SG	W 5320-2	alle	6	3		1	S2 / Sh	Karstgebiet max. 0.96 kg Bentazon / ha / Parzelle / 2 Jahre.	
Equip	W 6222	alle	6	6		2		hohe Dosierung	
			6	6		1		tiefe Dosierung	
Ethephon LG	W 3064-2	alle	6			1			
Fazor	W 6797	alle	6			1		3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen	
Fence N	Dünger	alle	3						
Ferplus Top	Dünger	alle	3						
Fertilinz	Dünger	alle	3						
Fetrilon Combi ¹	Dünger	alle	3						
Final K	Dünger	alle	3						
Finyl	W 6921-1	alle	6		50	1		hohe Dosierung	
			6		20	1		tiefe Dosierung	

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen						
Flint	W 5994	alle	6			1								
Floramite 240 SC	W 6626	alle	6			1		max. 4 kg Kupfer-Metall / ha / Jahr. max.6 kg Kupfer-Metall / ha / Jahr innert 5 Jahre max.20 kg Kupfer-Metall / ha						
Flowbrix	W 6383	alle	6			1								
Flurox 200	W 7217	Getreide	6			1								
Flüssigdünger LG	Dünger	alle	3											
Folifert Supermix	Dünger	alle	3											
Folpet 80 WDG	W 6680	Obstbau	20	6		1								
		Weinbau	6	6		1								
		Feldbau	50	6		1								
Fosfix Plus	Dünger	alle	3											
Frontier X2	W 6075-4	alle	6			1								
Galipan	W 7510	alle	6			1								
Galipan 3	W 6023-2		6			1	S2 / Sh	max. 0.75 kg Dime-thachlor / ha / Parzelle / 3 Jahren.						
Glifonex TF	W 7129	alle	6			1								
Goltix 700 SC	W 6875	alle	6			1								
Goltix compact	W 6307	alle	6			1								
Goltix WG	W 6199-2	alle	6			1								
Granat	W 6703-1	alle	6			1								
Harvel	Dünger	alle	3											
HBR	Dünger	alle	3											
Herbizid-Zusatzöl	W 1896	alle	6			1								
Hi-Grow	Dünger	alle	3											
Invelop F	G-Stoff	alle	6			1								
Kickstart	Dünger	alle	3											
Kunshi	W 7036	Kartoffeln	6			3								
Kupfer Bordo LG	W 2116	alle	6			1		max. 4 kg Kupfer-Metall/ha/Jahr. max. 6 kg Kupfer-Metall/ha/Jahr. innert 5 Jahre. max. 20 kg Kupfer-Metall/ha.						
Kusabi	W 7513-1	alle	6			1								
Laguna	W 7370	Erbsen	20			3		hohe Dosierung						
		Erbsen	20			2		tiefe Dosierung						
		Karotten	20			3		Nachauflauf						
		Karotten	20			4		Vorauflauf						
		Kichererbsen	20			4								
		Knoblauch	20			4								
		Schalotten [gesteckt]	20			4								
		Zwiebeln [gesteckt]	20			4								
		Knollenfenchel [gepflanzt]	20			3								
		Knollenfenchel [gesät]	20			3								
		Knollensellerie	20			3								
		Stangensellerie	20			3								
		Linse	20			4								
		Ackerbohne	20			4								
		Eiweisserbse	20			4								
		Kartoffeln	20			4								
		Sonnenblume	20			4								
Eiweisserbse	20			2										
Landmaster Supreme 480 TF	D 6622	alle	6			1								
Legacy	W 6844	alle	6			1								
Legan WG	W 7127	Kernobst	50	6		1		max. 3400 g Dithia-non /Jahr / ha.						
								Kirsche	50	6	1	max. 3400 g Dithia-non /Jahr / ha.		
								Zwetschgen	50	6	1	max. 3400 g Dithia-non /Jahr / ha.		
		Pflaumen	50	6		1		1		max. 3400 g Dithia-non /Jahr / ha.				
										Reben	20	6	1	max. 3400 g Dithia-non /Jahr / ha.
										Azaleen	20	6	1	max. 3400 g Dithia-non /Jahr / ha.
		Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst)	50	6		1		1		max. 3400 g Dithia-non /Jahr / ha.				
										Blumenkulturen und Grünpflanzen	20	6	1	max. 3400 g Dithia-non /Jahr / ha.
										Rosen	20	6	1	max. 3400 g Dithia-non /Jahr / ha.
											20	6	1	max. 3400 g Dithia-non /Jahr / ha.
Lentagran	W 7231	alle	6		3	1	3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen							
Lentagran 600 EC	W 5262	Mais	6		3	1	3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen							
Level 2	Dünger	alle	3											
LiqHumus 18	Dünger	alle	3											
Mandate	W 6723	alle	6			1								

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Rasenrein	W 7416-2	alle	6			1		Thifensulfuronmethylhaltige Mittel nur alle 3 Jahre / Parzelle.
Refine Extra SX	W 7303	alle	20		6	2		
Revus	W 6509	Hopfen andere	20 6			1 1		
Sambesi	G-Stoff	alle	6			1		
Siltac plus	Div.	alle	6			1		
Silwet L-77	W 6405	alle	6			1		
Simplex	W 7433-1	alle	6			1	S2 / Sh	
Soleto	W 7256-1	Kartoffel Nüsslisalat Sojabohnen Sonnenblumen	6 6 6 6		20	1 1 1 1		
Spark	W 7198	alle	20	6		1	S2 / Sh	
Spray Oil 7-E	W 2008	alle	6			1		
Sprinter	W 7427-1	alle	6		6	1		
S-System	Dünger	alle	3					
Stabilan Plus	W 3072	alle	6			1		
Sunrise	W 7340-2	Kernobst Steinobst Reben Kartoffeln Kartoffeln abbrennen	20 20 20 6 20		20	3 3 3 2 3		
Surfy	W 7485	alle	6			1		
Switch	W 5218	Bäume und Sträucher Gurken Tomate Aubergine Reben Steinobst Beerenobst Holunder Zwiebeln Salate (Asteraceae) Rucola Nüsslisalat andere	20 20 20 20 20 20 20 20 6 6 6 6 6			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ausser Erdbeeren

Produkt	W-Nummer	Kultur	Oberflächengewässer (m)	Bewachsene Pufferzone	Drift Biotop (m)	Abschwemmung (Punkte)	Grundwasser (Zone)	Bemerkungen
Techno 10 CS	W 7226	Kernobst Himbeere Hopfen Buchsbaum Rasen andere	100 50 50 50 50 20			1 1 1 1 1 1		
Temsa SC	W 7041	Mais	6			1		
Terrasan	Dünger	Div.	3					
Tip Calcium	Dünger	alle	3					
Valis F	W 7196	Reben Reben	20 60			1 1		Luftapplikation
Vista	W 4682-1	alle	6			1		
Vital	Div.	alle	6					
Winsum	W 7360	alle	6			1		
XenTari	W 7360	alle	6			1		
Zwei, 4-D Dicopur	W 2594	Obstbau Getreide Mais andere	20 20 20 6			1 1 1 1		3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen 3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen 3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen 3 m zu Wohnflächen und öffentlichen Anlagen

