

Protezione delle acque (SPe) / protezione delle piante non bersaglio

Come regola generale, l'applicazione di prodotti fitosanitari e fertilizzanti deve avvenire a una distanza di 3 m dalle acque superficiali e dalle aree boschive (margini dei boschi, siepi, ecc.).

Nella produzione di PIR, in genere si deve rispettare una distanza di 6 m per i pesticidi e di 4 m per i fertilizzanti dalle acque superficiali.

Le distanze da rispettare sono elencate nella tabella seguente.

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Absolut	W 6761-1	Cereali	6			1		
Aceto Fix	Materia prima	tutti	6			1		
Acramite 480 SC	W 6957	Fragole	6			1		
		Melanzane	6			1		
		Cucurbitacee (Cucurbitaceae)	6			1		
		Peperone	6			1		
		Pomodori	6			1		
		Piante ornamentali	6			1		
Action F arbo	Concime	tutti	3					
Action F viti	Concime	tutti	3					
Agil	W 6969	tutti	6			1		
Agro N fluid	Concime	tutti	3					
Amilon 5	W 7083	tutti	6			1		
AminoPower Plus liquid	Concime	tutti	3					
AminoPower liquid 50	Concime	tutti	3					
Arigo	W 6905	Mais	6		6	1	S2 / Sh	massimo 60 g Nico-sulfuron / per ha / per parcella / 2 anno.
Asulam LG	W 6997-4	tutti	6			1		
Atlantis Star	W 7314-1	Cereali	6		6	1		
Audienz	W 6020	Bosso	6			1		
		Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	6			1		
		Fioricoltura e piante verdi	6			1		
		Rose	6			1		
		Peperone	6			1		

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Audienz	W 6020	Pomodori	6			1		
		Melanzane	6			1		
		Cetrioli	6			1		
		Frutticoltura sambuco	20			1		
		altri	6			1		
Avero	W 7268-1	tutti	6			1	S2 / Sh	
Aviso	W 2935-2	tutti	6			1		
Azofix plus	Engrais	tutti	3					
Bacchus	W 4878	Vite	6			1		Massimo 4 kg di rame metallico/per ha/per anno saldo oltre i 5 anni massimo 20 kg di rame metallico/per ha.
Basfoliar Combi Stipp	Engrais	tutti	3					
Beta Star	W 6932-1	tutti	6			1		
Betam LG	W 6938-2	tutti	6			1		
Bion	W 5370	tutti	6			1		zona residenziale 6 m
Blackex	W 4162	tutti	6			1		
Bogard	W 5056-1	Rose	20			1		
		Fioricoltura e piante verdi	20			1		
		Rose	20			1		
		Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	50			2		
		Patate	6			1		
		Pomodori	6			1		
		Asparagi	6			2		

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Bogard	W 5056-1	Erba cipollina	6			2		
Bogard	W 5056-1	Rabarbera	6			2		
Bogard	W 5056-1	Barbabietola	6			2		
Bogard	W 5056-1	Prezemollo	6			2		
Bogard	W 5056-1	Pastinaca	6			2		
Bogard	W 5056-1	Valerianella	6			2		
Bogard	W 5056-1	Porro	6			2		
Bogard	W 5056-1	Zucche (buccia commestibile)	6			1		
Bogard	W 5056-1	Erbette da cucina	6			2		
Bogard	W 5056-1	Cavoli	6			2		
Bogard	W 5056-1	Finocchio dolce	6			2		
Bogard	W 5056-1	Aglione	6			2		
Bogard	W 5056-1	Scalogni	6			2		
Bogard	W 5056-1	Cipolle	6			2		
Bogard	W 5056-1	Carote	6			2		
Bogard	W 5056-1	Cetrioli	6			1		
Bogard	W 5056-1	Indivia e cicoria da foglia	6			2		
Bogard	W 5056-1	Lattuga capuccio	6			2		
Bogard	W 5056-1	Cicoria belga [produzione dei radici]	6			2		
Bogard	W 5056-1	Vite	6			1		
		Frutticoltura	20			1		escluse le fragole
		Bacche	20			1		
		Fragole	6			2		
Bolero	W 6099-2	tutte	6			1		
Booster	W 6841-1	tutte	6			1		
Brevis	W 6996	tutte	6					
Campa	W 2743-1	tutte	6			1		
Cantus	W 6150	tutte	6			1		
Captan 80 WDG	W 6635	tutte	20			1		
Caramba	W 6574	tutte	20			1		
Caravel	W 7168-2	tutte	6			1		
Carbyc	Sostanza base	tutte	6			1		
Celos	W 6873	tutte	6			1		
Codacide	W 7002	tutte	6					
Comfort	W 6392-1	Cereali	20			1		basso dosaggio
		Cereali	20			2		alto dosaggio
Condoral SC	W 6630-1	Patate	6			1		Pre-emergenza
Concime liquido LG	Concime	tutte	3					
Coragen	W 7291	Patate	6			1		Chlorantraniliprole massimo 2 volte / coltura / 2 anni / per parcella
Corex	W 7030-1	tutte	6			1		
Credo	W 6982-1	Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	6	6		1		
		Fioricoltura e piante verdi	6	6		1		
		Rose	6	6		1		
		Luppolo	50	6		1		
		Vite	20	6		1		
		Frutticoltura	50	6		1		
		Mora	20	6		1		
		Mirtilo	20	6		1		
		Lampone	20	6		1		
		Specie di ribes	20	6		1		
		altri	6			1		
Cuproxat liquido	W 2710	tutte	6			1		massimo 4 kg di rame metallico/per ha/per anno. massimo 6 kg di rame metallico/per ha/per anno durante 5 anni. massimo 20 kg di rame metallico/per ha.
Cymbal WG	W 7484-2	tutte	6			1		
Cyrano	W 6219	Vite	6			1		
Dasul Extra 6 OD	W 7138	Mais	6		6	1		massimo 60 g Nicosulfuron/per ha/per parcella / 2 anno.
Dexa FL	Concime	tutte	3					
Dialen	W 4571-2	tutte	6			1		
Duplosan KV Combi	W 5164	Frutticoltura	6			1		20 m da aree residenziali e strutture pubbliche
		altri	6			1		
Diagonal	W 7496	Specie di ribes	6			1	S2/Sh	
		Specie di rubus	6			1	S2/Sh	
		Frutticoltura	20			1	S2/Sh	
		Cavoli	6			1	S2/Sh	
		Liliacee	6			1	S2/Sh	
		Ombrellifere	6			1	S2/Sh	
		Rapa di Brassica rapa e B. napus	6			1	S2/Sh	
		Bietola	6			1	S2/Sh	
		Erba cipollina	6			1	S2/Sh	
		Pomodori	6			1	S2/Sh	
		Luppolo	20			1	S2/Sh	
		Rose	6			2	S2/Sh	
		Floricoltura e piante verdi	6			2	S2/Sh	

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Diagonal	W 7496	altri	6			1		
Effican SG	W 5320-2	tutte	6	3		1	S2 / Sh	aree carsiche massimo 0,96 kg Bentazone/ha/parcella/2 anni.
Equip	W 6222	tutte	6	6		2		alto dosaggio
			6	6		1		basso dosaggio
Ethephon LG	W 3064-2	tutte	6			1		
Fastac Forst	W 6062	tutte	20			1		
Fazor	W 6797	tutte	6			1		
Fence N	Concime	tutte	3					
Ferplus Top	Concime	tutte	3					
Fertiliz	Concime	tutte	3					
Fertilon Combi 1	Concime	tutte	3					
Final K	Concime	tutte	3					
Finy	W 6921-1	tutte	6		50	1		alto dosaggio
			6		20	1		basso dosaggio
Flint	W 5994	tutte	6			1		
Floramite 240 SC	W 6626	tutte	6			1		
Flowbrix	W 6383	tutte	6			1		
Flurox 200	W 7217	Cereali	6			1		max. 4 kg de cuivre métal/par ha/par année max. 6 kg de cuivre métal/par ha/par année pendant 5 ans max. 20 kg de cuivre métal/par ha.
Folifert Supermix	Concime	tutte	3					
Folpet 80 WDG	W 6680	Frutticoltura	20	6		1		
		Viticultura	6	6		1		
		Campicoltura	50	6		1		
Fosfix Plus	Concime	tutte	3					
Frontier X2	W 6075-4	tutte	6			1		
Galipan	W 7510	tutte	6			1		
Galipan 3	W 6023-2		6			1	S2 / Sh	massimo 0,75 kg Dimethachlor/ha/per parcella / 3 anni.
Glifonex TF	W 7129	tutte	6			1		
Goltix 700 SC	W 6875	tutte	6			1		
Goltix WG	W 6199-2	tutte	6			1		
Granat	W 6703-1	tutte	6			1		
HBR	Concime	tutte	3					
Huile minérale	W 1896	tutte	6			1		
Invelop F	Sostanza base	tutte	6			1		
Kickstart	Concime	tutte	3					
Kunshi	W 7036	Patate	6		3	1		
Bouillie bordelaise LG (Poltiglia bordolese)	W 2116	tutte	6			1		massimo 4 kg di rame metallico/per ha/per anno. massimo 6 kg di rame metallico/per ha/per anno durante 5 anni. massimo 20 kg di rame metallico/per ha.
Kusabi	W 7513	tutte	6			1		
Laguna	W 7370	Piselli	20			3		bass dosaggio
		Piselli	20			2		alto dosaggio
		Carote	20			3		Post-emergenza
		Carote	20			4		Pre-emergenza
		cecci	20			4		
		Aglione	20			4		
		Scalogni [trapianto]	20			4		
		Cipolle [trapianto]	20			4		
		Finocchio dolce [trapianto]	20			3		
		Finocchio dolce [seminato]	20			3		
		Sedano rapa	20			3		
		Sedano da coste	20			3		
		Lenti	20			4		
		Favette	20			4		
		Pisello proteico	20			4		
		Patate	20			4		
		Girasole	20			4		
		Pisello proteico	20			2		
Landmaster Supreme 480 TF	D 6622	tutte	6			1		
Legacy	W 6844	tutte	6			1		
Legan WG	W 7127	Frutta a granelli	50	6		1		massimo 3400 g Dithiannon per ha / per anno
		Ciliegio	50	6		1		massimo 3400 g Dithiannon per ha / per anno
		Prugno	50	6		1		massimo 3400 g Dithiannon per ha / per anno
		Vite	20	6		1		massimo 3400 g Dithiannon per ha / per anno
		Azalee	20	6		1		massimo 3400 g Dithiannon per ha / per anno
		Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	50	6		1		massimo 3400 g Dithiannon per ha / per anno
		Floriculture et plantes vertes	20	6		1		massimo 3400 g Dithiannon per ha / per anno

prodotti	numero W	culture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Legan WG	W 7127	Rose	20	6		1		massimo 3400 g Dithiannon per ha / per anno
Lentagran	W 7231	tutte	6		3	1		3 m da aree residenziali e strutture pubbliche
Lentagran 600 EC	W 5262	Mais	6		3	1		3 m da aree residenziali e strutture pubbliche
Level 2	Concime	tutte	3					
LiqHumus 18	Concime	tutte	3					
Lumax	W 6454-1	Mais	6			3	S2/Sh	massimo 1.5 kg S-Metolachlor / ha / parcella / 3 anni. massimo 0.75 kg Terbutylazine / ha / parcella / 3 anni.
Mandate	W 6723	tutte	6			1		
MaxMan 400	Concime	tutte	3					
MCPB LG	W 2070	tutte	6			1		
Micro Bor	Concime	tutte	3					
Microthiol LG	7479-1	Vite	6		20	1		3 m da aree residenziali e strutture pubbliche
		altre	6			1		
Mildicut	W 6379	tutte	6			1		
Miranda	W 6226-1	Orzo	6			2		Pre-emergenza
		Segale	6			2		Pre-emergenza
		Triticale	6			2		Pre-emergenza
		Fumento	6			2		Pre-emergenza
		Orzo	6			1		Post-emergenza
		Segale	6			1		Post-emergenza
		Triticale	6			1		Post-emergenza
		Fumento	6			1		Post-emergenza
Monitor	W 5463	tutte	6		3	1		massimo 1 trattamento 2 anni / parcella
Moddus	W 3070-1	tutte	6			1		
Nimrod	W 6845	Melo	6			1		
		Fioricoltura e piante verdi	6			1		
		Rose	6			1		
		Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	20			1		
		altre	6			1		
Noctudor	Concime	tutte	3					
Novodor 3 FC	W 5925	tutte	6			1		
Oblix MT	W 7180-2	tutte	6			1		
Olimag	Concime	tutte	3					
Ortiga	Sostanza base	tutte	6			1		
Oxidia	W 7369	Grano (farro)	6			1		
		Triticale	6			1		
		Orzo invernale	6			1		
		Segale invernale	6			1		
		Grano invernale	6			1		
		Patate	6			1		
Pendi	W 7242	tutte	6			1		
Penergetic	Concime	tutte	3					
Perlhumus	Concime	tutte	3					
Phytonic	W 6875	tutte	6			1		
Piretro Verde	W 7462	Alchechengio	20			2		
		Carciofi	20			2		
		Fagioli	20			2		
		Piselli	20			2		
		Cardone	20			2		
		Carote	20			2		
		Finocchio dolce	20			2		
		Sedano rapa	20			2		
		Zucche (buccia commestibile)	20			2		
		Melone	20			2		
		Zucche da olio	20			2		
		Pastinaca	20			2		
		Pepino	20			2		
		Fave	20			2		
		Rabarbero	20			2		
		Scorzonera	20			2		
		Asparagi	20			2		
		Zucche (buccia non commestibile)	20			2		
		Tuberina	20			2		
		Sedano da coste	20			2		
		Topinambur	20			2		
		Angurie	20			2		
		Prezzemolle tuberoso	20			2		
		Mais dolce	20			2		
		Insalata asiatiche (Brassicaceae)	6			1		
		Crescione acquatico	6			1		
		Cima di Rapa	6			1		

prodotti	numero W	culture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Piretro Verde	W 7462	Crescione	6			1		
		Ruccola	6			1		
		Cavoli/rape da taglio	6			1		
		Melanzane	50			3		
		Cicoria belga	6			2		
		Erbette da cucina	6			2		
		Bietola	6			2		
		Valerianella	6			2		
		Portulaca	6			2		
		Insalata (Asteraceae)	6			2		
		Spinaci	6			3		
		Centrioli	50			3		
		Peperone	50			3		
		Pomodori	50			3		
		Aglio	20			3		
		Porro	20			3		
		Barbabietole	20			3		
		Scalogno	20			3		
		Cipolle	20			3		
		Cavoli	20			2		
		Rafano	20			2		
		Ravanelli	20			2		
		Ramolaccio	20			2		
		Rapa di Brassica rapa e B. napus	20			2		
		Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)	100			3		
		Fioricoltura e piante verdi	50			3		
		Rose	50			3		
Pirimor	W 5105	Bacche	20	6		1		escluse le fragole
		Fragole	6	6		1		
		Frutta a granelli	50	6	20	1		
		Frutta a nocciolo	50	6	20	1		
		Baby-Leaf (Brassicaceae)	6	6		1		
		Melanzane	20	6		1		
		Cetrioli	20	6		1		
		Peperone	20	6		1		
		Pomodori	20	6		1		
		Alchechengio	6	6		1		
		Carciofi	6	6		1		
		Insalata asiatica	6	6		1		
		Fagioli	6	6		1		
		Cicoria belga	6	6		1		
		Fagioli	6	6		1		
		Cima di Rapa	6	6		1		
		Cipolle dolci	6	6		1		
		Carote	6	6		1		
		Aglio	6	6		1		
		Sedano rapa	6	6		1		
		Cavoli	6	6		1		
		Crescione	6	6		1		
		Erbette da cucina	6	6		1		
		Zucche (buccia commestibile)	6	6		1		
		Rafano	6	6		1		
		Melone	6	6		1		
		Valerianella	6	6		1		
		Zucche da olio	6	6		1		
		Anguria	6	6		1		
		Pepino	6	6		1		
		Ravanelli	6	6		1		
		Barbabietole	6	6		1		
		Ramolaccio	6	6		1		
		Ruccolae	6	6		1		
		Scalogno	6	6		1		
		Scorzonera	6	6		1		
		Rapa di Brassico e rapa B. napus	6	6		1		
		Zucche (buccia non commestibile)	6	6		1		
		Cipolle da tavola	6	6		1		
		Crosnes du japon	6	6		1		
		Tuberina	6	6		1		
		Topinambur	6	6		1		
		Pastinaca	6	6		1		
		Prezzemolo tuberoso	6	6		1		
		Mais dolce	6	6		1		
		Baby Leaf	6	6		1		
		Piselli	6	6		1		
		Fave	6	6		1		
		Bietola	6	6		1		
		Spinacio	6	6		1		
		Asparagi	6	6		1		
		Rabarbero	6	6		1		
		Insalata Asteraceae	6			1		
		Fava	6			1		
		Pisello proteico	6	6		1		

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Pirimor	W 5105	Cereali Patate Colza Barbabietole Piante ornamentale	6 6 6 6 6			1 1 1 1 1		
Polygrün	Concime	tutte	3					
Polygrün Blüte	Concime	tutte	3					
Prestop	W 6872	tutte	6			1		
Prosper	W 5934	Vite	50			2		
Prox	W 7404-2	Vite	50			4		
Proxanil	W 7421-1	Patate	6			1		
Quiz	Sostanza base	tutte	6					
Rak 1+2 M	W 7040	Vite in produzione	6			1		
Ranman Top	W 6889	Melanzane Pomodori Cetrioli al aperto Zucche al aperto altre	6 6 6 6 6	6 6 6 6		1 1 1 1 1		
Rapid	W 6748-2	Bosso Pisello proteico Pomodori Zucche Cavoli Frutta con guscio Frutta a nocciolo Frutta a granelli	50 6 6 6 6 50	6 6 6 6 6 6	50 20 20 20 20 100	1 1 1 1 1 1	Sistema di riduzione della deriva di almeno il 75% /fascia tampone 3 m di larghezza (sfalcio o pacciamatura il giorno prima). Sistema di riduzione della deriva di almeno il 75% /fascia tampone 3 m di larghezza (sfalcio o pacciamatura il giorno prima). Sistema di riduzione della deriva di almeno il 75% /fascia tampone 3 m di larghezza (sfalcio o pacciamatura il giorno prima).	
Rasenrein	W 7416-2	tutte	6			1		
Refine Extra SX	W 7303	tutte	20		6	2	Thifensulfuronmethyl	massimo 1 x / 3 anni/parcella
Revus	W 6509	Luppolo altre	20 6			1 1		
Sambesi	Sostanza base	tutte	6			1		
Siltac plus	Div.	tutte	6			1		
Silwet L-77	W 6405	tutte	6			1		
Simplex	W 7433-1	tutte	6			1	S2 / Sh	
Soletto	W 7256-1	Patate Valerianella Soja Girasole	6 6 6 6		20	1 1 1 1		
Spark	W 7198	tutte	20	6		1	S2 / Sh	
Spray Oil 7-E	W 2008	tutte	6			1		
Sprinter	W 7427-1	tutte	6		6	1		
S-System	Concime	tutte	3					
Stabilan Plus	W 3072	tutte	6			1		
Storanet	W 6914	tutte	6	6		1		
Sunrise	W 7340-2	Frutta a granelli Frutta a nocciolo Vite Patate Patate disseccamento	20 20 20 6 20	6	20 20 20 6 20	3 3 3 2 3		
Surfy	W 7485	tutte	6			1		
Switch	W 5218	Alberi e arbusti Cetrioli Pomodori Melanzane Vite Frutta a nocciolo Bacche Sambuco Cipolle Insalata (Asteraceae) Ruccola Valerianella altre	20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 6 6 6 6			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	escluse le fragole	
Techno 10 CS	W 7226	Frutta a granelli Lamponi Luppolo Bosso Tappeti erbosi altre	100 50 50 50 50 20			1 1 1 1 1 1		

prodotti	numero W	colture	distanza di sicurezza dalle acque superficiali (m)	zona tampone erbosa	gestione della deriva per le piante non bersaglio (m)	riduzione della deriva (punti)	protezione delle acque sotterranee (zone)	osservazioni
Terrasan	Concime	tutte	3					
Tip Calcium	Concime	tutte	3					
Titan	W 7216	tutte	20					Zona tampone non trattata di 20 metri dalle aree residenziali e dalle strutture pubbliche
Trax	W 7113	Iperico Cavoli Ravanelli, Ramolaccio Ruccola al aperto Colza Colza Colza invernale Alberi e arbusti	6 6 6 6 6 6			2 3 2 3 2 2	S2 / Sh S2 / Sh S2 / Sh S2 / Sh S2 / Sh	massimo 1 kg di sostanza metazaclor / ha/parcella/ 3 anni. massimo 1 kg di sostanza metazaclor / ha/parcella/ 3 anni. massimo 1 kg di sostanza metazaclor / ha/parcella/ 3 anni. massimo 1 kg di sostanza metazaclor / ha/parcella/ 3 anni. massimo 1 kg di sostanza metazaclor / ha/parcella/ 3 anni. massimo 1 kg di sostanza metazaclor / ha/parcella/ 3 anni.
Valis F	W 7196	Vite	20			1		
Vista	W 4682-1	tutte	6			1		
Vital	Div.	tutte	6			1		
Winsum	W 7360	tutte	6			1		
XenTari	W 7360	tutte	6			1		
Zwei, 4-D Dicapur	W 2594	Frutticoltura	20			1		Zona tampone non trattata di 20 metri dalle aree residenziali e dalle strutture pubbliche
		Cereali	20			1		Zona tampone non trattata di 20 metri dalle aree residenziali e dalle strutture pubbliche
		Mais	20			1		Zona tampone non trattata di 20 metri dalle aree residenziali e dalle strutture pubbliche
		altre	6			1		Zona tampone non trattata di 20 metri dalle aree residenziali e dalle strutture pubbliche

Prodotti Bioforma -
per una produzione senza residui



Azofix plus

contiene batteri che legano l'azoto dell'aria e lo rendono disponibile alle piante

Fosfix plus

Il fosforo non utilizzabile per le piante, viene reso libero con l'aiuto dei batteri contenuti in Fosfix plus

