




Mais



Empfehlungen

Herbizidstrategien

Standardvariante bei Hirsen, Quecken, Raygräser.

Silwet L-77 0,1 l/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 l/ha) Wassermengen, verbessert die Wirkstoffverteilung.

Equip 1.5 - 2 l/ha
 + Temsa SC 0.8 - 1 l/ha
 + Frontier X2 1.2 - 1.4 l/ha
 + Azofix plus und Fosfix plus je 1-2 l/ha

(GWS)

Unkrautbekämpfung

Zwischenfrüchte sowie vorhandene Unkräuter und Ungräser. Der Zusatz von Terrasan 1,5-5 l/ha fördert die Verrottung der organischen Rückstände.

Landmaster Supreme 480 TF 1.5 - 7.5 l/ha

Zum Abbrennen von Zwischenfrüchten, Gründüngungen und Unkräutern (inkl. Blacken und Quecken) bis 2 Wochen vor der Bodenbearbeitung. ÖLN-Auflagen beachten.

Ackerfuchsschwanz, Windhalm, Flughafer, Raygras, Borstenhirse, Hühnerhirse, Quecke u.v.m.

Equip 1 - 2 l/ha

(GWS)

Auflaufkartoffeln, Ehrenpreis, Hohlzahn, Franzosenkraut, Hellerkraut, Melde, Hirtentäschel, Hundspetersilie, u.v.m.

Temsa SC 0.5 - 1.5 l/ha

Amarant, Kreuzkraut, Kamillen, Windknöterich, Flohknöterich, Hirse, Klebern, Disteln, u.v.m.

Dasul Extra 6 OD 0.75 l/ha

(GWS) Nur mit Sonderbewilligung.

Blacken, Disteln, Winden.

Dialen 0.3 - 0.6 l/ha

Amarant, Gänsefuß, Klebern, Melde, Schwarzer Nachtschatten, Zweizahn Zyperngras (Erdmandelgras).

Lentagran 1.5 - 2 kg/ha oder Lentagran 600 EC 1 - 1.5 l/ha

Mischbar mit Dasul Extra 6 OD, Temsa und Equip.

Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter) und Erdmandelgras

Effican SG + Lentagran 600 EC 0.7 kg/ha + 1.5 l/ha

(GWS)

Schädlingsbekämpfung

Penergetic b vv 0,6 kg/ha

Kann der Gülle beigemischt werden.

Schnecken

Amilon 5 5-7 kg/ha

Maiszünsler

Audienz 0,2 l/ha

Anwendungszeitpunkt bei Flughöhepunkt der Falter.

Biostimulatoren

Saatgutbeizung

Penergetic p Feldbau 20 g/Dose

Stressbewältigung

Penergetic b Boden 400 g/ha + Terrasan 1.5-5 l/ha

Polygrün 1-1,5 l/ha 2-3 Behandlungen
 Penergetic p Feldbau 150-200 g/ha + Vital 1 l/ha als Zusatz zu Herbiziden

Penergetic b Boden 400 g/ha

Bio-Stimulatoren verrotten die Ernterückstände schneller. Fördert die Bodenaktivität, was mehr Nährstoffe den Pflanzen bereitstellt. Bio-Stimulatoren können mit Herbiziden gemischt werden.

Blattdüngung

Kali / Manganmangel

Final K 3-4 l/ha

MaxMan 400 1 l/ha

Bei Kali / Manganmangel

Starter, für eine starke Wurzelbildung in der Wachstumsphase.

Azofix plus 1-2 l/ha / Fosfix plus 1-2 l/ha

Level 2 1,2 l/ha

Moorböden, 2-3 x spritzen.

Wachstumsförderung

Fetrilon Combi 1 kg/ha oder Folifert supermix 4,1 kg/ha

Kickstart 0.15 l/ha

Mischbar mit Herbiziden.

Bormangel

Micro Bor 1 l/ha Wassermenge 200 l/ha

Mischbar mit L+G Herbiziden.

Nützlinge	Zierpflanzenbau	Gemüse / Beeren	Kernobst/Steinobst	Weinbau	Futterkonservierung	Feldbau div.	Soja / Erbsen / Sonnenblumen	Rüben Raps	Kartoffeln	Herbizid-Wirkungstabelle	Mais	Getreide
-----------	-----------------	-----------------	--------------------	---------	---------------------	--------------	------------------------------	------------	------------	--------------------------	-------------	----------

