

Microthiol[®] LG

Biologischer hoch aktiver Netzschwefel



- **Hervorragende Wirksamkeit gegen Zielkrankheiten und Milben.**
- **Patentierte mikronisierte Schwefelpartikel für bessere Blattabdeckung und reduzierte Phytotoxizität**
- **Ausgezeichnete Verträglichkeit**

Wirkungsspektrum

Echter Mehltau der Rebe, Kräuselmilbe, Pockenmilbe der Reben, Schwarzfleckenkrankheit der Rebe, Echter Mehltau der Kürbisgewächse, Echter Mehltau der Rüben.

Wirkungsweise

Microthiol® LG ist eine neuartige Schwefelformulierung, die eine besonders gute Haftfähigkeit und Haltbarkeit des Spritzbelages garantiert.

Neben seiner ausgezeichneten, vorbeugenden Wirkung kann Microthiol® LG zusätzlich die Bildung von Sporen (Konidien) reduzieren und die Sporulation bremsen.

Produkteprofil

Wirkstoff:	57,3 % (825 g/l) Schwefel
Formulierung:	Suspensionskonzentrat (SC)
Kennzeichnung:	 GHS07 Achtung
Packungsgrösse:	10 l
Eidg. Zulassungsnummer:	W 7479-1



Anwendung

Reben:	0.1-0.4 % (1.6 -6.4 lt/ha), gegen <i>Echter Mehltau der Rebe</i> . Anwendung: Vor- und Nachblütebehandlungen bis spätestens Mitte August.
Reben:	2 % (16 lt/ha), gegen <i>Kräuselmilbe, Pockenmilbe der Reben</i> . Anwendung: Austriebsspritzung. Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
Reben:	2 % (16 lt/ha), gegen <i>Schwarzfleckenkrankheit der Rebe</i> . Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
Kürbisgewächse (Cucurbitaceae):	2 lt/ha, gegen <i>Echter Mehltau der Kürbisgewächse</i> . Wartefrist: 3 Tage.
Rande:	1.5 lt/ha, gegen <i>Echter Mehltau der Rüben</i> . Anwendung: Bei Befallsbeginn oder bei Sichtbarwerden der ersten Symptome. Wartefrist: 7 Tage. Maximal 6 Behandlungen pro Kultur.

Die Produkte können die Gesundheit und/oder die Umwelt schädigen.
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen auf den Verpackungen beachten.