

Porri			GA = Giorni di attesa	
Erbicida dopo la piantagione	<b>Spark</b>	1,5-2 kg/ha		Massimo 1 trattamento per coltura. (SPe)
Erbacce annuali	<b>Lentagran</b>	2 kg/ha	28	a partire dallo stadio 3 foglie.
Graminacee, ricacci di cereali, gramigna	<b>Agil</b>	1 - 2,5 l/ha	56	2-2,5 l/ha contro la gramigna.
Malerbe e graminacee	<b>Pendi</b>	2-4 l/ha		Porri seminati. In pre-emergenza.
Malerbe e graminacee	<b>Pendi</b>	4-5 l/ha		Porri trapiantati. Prima del trapianto.
Erbacce e infestanti	<b>Laguna Split</b>	2x 0,5 l/ha		Dopo la semina. Dallo stadio BBCH 12.
Cladosporiosi, ruggine, macchie purpuree	<b>Bogard</b>	0,5 l/ha	21	Massimo 3 trattamenti all'anno. (SPe)
Alternaria spp. Phytophthora spp.	<b>Diagonal</b>	1 l/ha	14	Massimo 3 trattamenti all'anno. (SPe)
Alternaria, cladosporiosi dei porri, fitoftoria del porro, ruggine dei porri.	<b>Flint</b>	0,4 kg/ha	14	Massimo 2 trattamenti allo stadio BBCH 41-49.
Oidio	<b>Carbyc Pro</b>	1% 4 kg/ha	1	Applicazioni multiple.
Alternaria	<b>Sambesi Pro</b>	4 l/ha		Applicazioni multiple.
Malattie delle foglie	<b>Quiz Pro</b>	1,5 l/ha		Applicazioni multiple.
Afidi Acari del ragno	<b>Vista</b>	2 %		La poltiglia trattata deve asciugare rapidamente.
Tripidi	<b>Ortiga Pro</b>	3 l/ha		La poltiglia trattata deve asciugare rapidamente.
Tripidi	<b>Gepard</b>	0,5 kg/ha	14	La poltiglia trattata deve asciugare rapidamente.
Mosca minatrice, nottue terricole o vermi grigi, afidi delle foglie, tignola della cipolla, tripidi.	<b>Techno 10 CS</b>	0,1 l/ha	14	Trattare a intervalli di 7-14 giorni. Massimo 3 trattamenti con questa materia attiva. (SPe). Solo con autorizzazione speciale.
Tignola della cipolla	<b>XenTari</b>	1 kg/ha	7	
Insetti succhiatori	<b>Siltac plus</b>	0,15 %		La poltiglia trattata deve asciugare rapidamente.
Tignola della cipolla	<b>Audienz</b>	0,2 l/ha	7	Massimo 3 trattamenti per coltura. (SPe)
Mosca minatrice, tripidi	<b>Audienz</b>	0,4 l/ha	7	Massimo 4 trattamenti per parcella/anno/coltura.
Afidi, mosca bianca	<b>Piretro verde</b>	2,5 l/ha	3	Massimo 4 trattamenti per colture e anno. Trattare a intervalli di 7 giorni. (SPe)
Tratto di castagno	<b>Dexa Pro</b>	3 l/ha		
Soluzione di solfato di magnesio	<b>Olimag</b>	3 l/ha		Applicazioni multiple.
Estratto di alghe con zolfo	<b>Pidel</b>	1% 4 l/ha		Utilizzare a intervalli di 7-10 giorni.
Migliora la crescita.	<b>Azofix plus</b>	1,5 l/ha		Aumenta l'azoto disponibile per le piante.
Migliora la crescita.	<b>Fosfix plus</b>	1,5 l/ha		Aumenta il fosforo disponibile per le piante.
Migliora la crescita.	<b>Kickstart</b>	0,15 l/ha		Applicazioni multiple.

## Carbyc Pro



**Fungicida naturale per l'orticoltura, frutticoltura, viticoltura e piante ornamentali**

