

Avant
la plantation



BBCH 12



BBCH 16



BBCH 19



BBCH 39



BBCH 49

Notes

Maladies

Mildiou

Quiz 0.225 l/100 l

Oïdium

Sambesi 4-8 l/ha

Ravageurs

Pucerons, mouches blanches

Piretro verde 1.5 l/ha

Noctuelles

XenTari 1 kg/ha

Pucerons

Vista 2 %

Biostimulateurs

Diminution du stress

Fence N 1.5-3 l/ha

Extrait de bois de châtaignier

Dexa Pro 4 l/ha

Extrait d'algues brunes

Noctudor 4 l/ha

Extrait d'algues brunes

Pidel 4 l/ha

Extrait d'algues brunes et
de levure

Harvel 1 % 10 l/ha

Extrait de plantes

Hi-Grow 5 l/ha

Engrais

Bore

Micro Bor 1-3 l/ha

Bactéries fixant l'azote
atmosphérique

Azofix plus 1-2 l/ha

Bactéries améliorant la disponi-
bilité du phosphore

Fosfix plus 1-2 l/ha

DA = Délai d'attente en jours

3 Max. 4 traitements par culture et année.

3 Ne pas utiliser par temps froid. Seulement contre les jeunes stades larvaires.

7

Améliore l'activité de la plante, par ex. en cas de pression parasitaire et aussi en cas de conditions météorologiques extrêmes.

En cas de carence en bore, application splitée.

En mourant les bactéries rendent l'azote disponible pour les plantes.

Rend le phosphore indisponible, disponible pour les plantes.