Soja	Vor der Saat	Vorauflauf	Keimblatt - 2 Blatt 10-12	3-4 Blatt 13-14	Bildung Blütenknospen	Hinweise Leu+Gygax AG	
Unkrautbekämpfung	Silwet L-77 0,1 I/ha in jede Spritzung bei reduzierten (100-150 I/ha) Wassermengen.						
Gegen einjährige Unkräuter und Ungräser inkl. Hirse		Frontier X2 1.2-1.4 I/ha + Caravel 0.25 I/ha					
Vorauflauf und Nachauflauf		Bolero 1 I/ha				Splitbehandlung 2 x 0,5 l/ha Bolero und 2 x 0,55 kg/ha	
Unkräuter und Ungräser (speziell Amarant und Nachtschatten)			Bolero 1 l/ha + Eff	ican SG 0,55-1,1 kg/l	ha	Effican SG. (GWS)	
Gegen einjährige Unkräuter (speziell Klebern und Knöterich, <b>Zyperngras</b> ), Erdmandelgras			Effican SG 1.1 kg/	ha		Ergänzend zur Vorauflaufbehandlung: Unkräuter im Keimbis 4-Blatt-Stadium. (GWS)	
Ungräser, Hirsen, Raygras, Ausfallgetreide, Quecke			<b>Agil</b> 1 - 2,5 l/ha			Anwendung ab 1. echtem Blatt bis vor Bildung der ersten Blütenknospen. Quecke 2 - 2,5 l/ha.	
Schädlingsbekämpfung Schnecken			<b>Amilon 5</b> 5 - 7 k	kg/ha		Nicht mehr als 700 g des Wirkstoffes Metaldehyd pro ha auf derselben Parzelle innerhalb eines Jahres anwenden.	
Erdraupen			Techno 10 CS	0,075 l/ha		Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. (GWS). Nur mit Sonderbewilligung.	
Vergrämung		Penergetic b VV	0.7 kg/ha 🤡 🕮			Reduziert Schäden an Weide- und Nutzpflanzen durch	
		Penergetic b WV	/ 0.6 kg/ha 🍪 🗐	)		Wildtiere.	