







Tournesols		avant le semis	pré-levée	Cotylédons 2 feuilles 10-12	3-4 feuilles 13-14	5 - 6 feuilles 15-16	Notes
Stratégies d'herbicides		Ajouter Silwet L-77 à 0,1 l/ha à chaque application pour les volumes de bouillies réduits (100-150 l/ha) améliore la distribution de la matière active.					
		Laguna 2 l/ha + Frontier X2 0,9 l/ha + Pendi 2 l/ha					(SPe)
Herbicides		Frontier X2 1,2 - 1,4 l/ha					
Engrais foliaires							
Carence de bore		Micro Bor 3 l/ha  					Stade 4 à 6 feuilles.
Ravageurs							
Limaces		Amilon 5 5 - 7 kg/ha					Ne pas utiliser plus de 700 g de substance active de métaldéhyde par hectare sur la même parcelle dans un délai d'un an.
Noctuelles		Techno 10 CS 0,075 l/ha					Max. 1 traitement par culture et année. (SPe) Seulement avec autorisation spéciale.
Effarouchement		Penergetic b VV 0,7 kg/ha  					
		Penergetic b WV 0,6 kg/ha  					Réduit les dégâts causés aux pâturages et aux cultures par les animaux sauvages.
Traitement des semences		Penergetic p grandes cultures 25 g / 25 kg 