

Stadium / BBCH	A / 01-03 800 l/ha	C-D / 09 800 l/ha	E / 13 600 l/ha	F / 16 600 l/ha	G / 53 800 l/ha	H / 57 1000 l/ha	I / 65 1200 l/ha	J / 73 1600 l/ha	K / 75 1600 l/ha	L / 77 1600 l/ha	M / 81 1600 l/ha	M / 85 1600 l/ha		
Krankheiten														
Schwarzflecken	Microthiol LG [®] 16 l/ha													
Rotbrenner	Legan WG ¹⁴ 0,075 % = 0,6 kg/ha													
Schwarzfäule		Aviso 0,2 %	Aviso 0,2 %	Bogard 0,015 %										
Falscher Mehltau				Legan WG ¹⁴ 0,075 % = 0,45 kg/ha	Mildicut ^{®7} 0,25 % = 2 l/ha	Mildicut ^{®7} 0,25 % = 2,5 l/ha	Cyrano ¹⁴ 0,2-0,25% = 2,4-3 kg/ha	Valis F ¹⁴ 0,125 % = 2 kg/ha	Mildicut ^{®7} 0,25 % = 4 l/ha	Valis F ¹⁴ 0,125 % = 2 kg/ha	Bacchus ¹⁶ 0,25 % = 4 l/ha	Cuproxtat [®] flüssig [®] 0,75 % = 12 l/ha oder Kupfer Bordo LG [®] 0,75 % = 12 kg/ha		
Echter Mehltau				Celos ¹⁷ 0,3-0,4% = 1,8-2,4 kg/ha	Kusabi 0,0375 % = 0,3 l/ha	Microthiol LG [®] 0,1-0,4 % = 1,6-6,4 l/ha	Flint ⁵ 0,025% = 0,3 kg/ha	Prox ³ 0,05 % = 0,8 l/ha	Kusabi 0,0375 % = 0,3 l/ha	Prox ³ 0,05 % = 0,8 l/ha	Kusabi 0,0375 % = 0,3 l/ha	Carbyc [®] 2-5 kg/ha + Olimag [®] 0,4 %		
Botrytis								Prestop [®] 2 kg/ha	Cantus ^{9d} 0,1% = 1,2 kg/ha + Silwet L-77 ¹⁵ 0,1 l/ha	Switch ^{9d} 0,1% = 1,2 kg/ha + Silwet L-77 ¹⁵ 0,1 l/ha	Prestop [®] 2 kg/ha			
Schädlinge														
Kräuselmilbe, Pockenmilbe	Microthiol LG [®] 16 l/ha	Siltac [®] plus 0,15% inkl. Schildläuse												
Erdräupen, Rhombenspanner	Audienz [®] 0,015% = 0,12 l/ha													
Milbe	Spray Oil 7E ⁵⁰ 1-2% = 8-16 l/ha	Credo 0,02 = 0,12 kg/ha	Siltac [®] plus 0,15%											
Traubenwickler								XenTari [®] 0,1 % = 1,2 kg/ha						
						Audienz [®] 0,015% = 0,12 l/ha								
Kirschessigfliege												Drososan / Fruit Fly Attractant (Falle und Lockstoff gegen Kirschessigfliegen)		
											Invelop F 12,75 kg/ha	oder Audienz [®] 0,0067% = 0,12 l/ha		
Fruchtqualität														
Pflanzennährstoffe	FerplusTop 50-100 kg/ha im Februar/März ausstreuen gegen Eisenchlorose	Kickstart 60-120 ml/ha mehrmals im Abstand von 14 Tagen.	Fence N 2-3 l/ha kräftigt die Pflanze insbesondere bei Insektenbefall. gegen Chlorosen und andere Mangelerscheinungen					Folifert supermix 2 kg/ha		HBR 0,5 l/ha		Micro Bor 1 l/ha		2 x Fetrlon [®] Combi 0,075 % = 1-1,5 kg/ha erste Behandlung: = 10% Reife zweite Behandlung: = 10 Tage später. - Stiellähme
	Pidel 4 l/ha			Folifert supermix 2 kg/ha					Folifert supermix 2 kg/ha		Hi-Grow 1 %			
Unkräuter und Stockausschläge	Sunrise 0,5% / Landmaster Supreme 480 TF 1,5-7,5 l/ha													

Generelle Hinweise:

Beachten Sie den ÖLN und VITISWISS der für Ihr Gebiet zuständigen Kommission. Die hochgestellten Zahlen beziehen sich auf die Produktnummerierung der Pflanzenschutzempfehlungen für den Weinbau 2024. Die angegebenen Aufwandmengen und die Behandlungszeitpunkte sind dem Krankheitsdruck und den klimatischen Bedingungen anzupassen. Einzelne Bilder sind mit der Genehmigung von der Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW gedruckt. Jedes weitere Kopieren ist untersagt.

Getreide
Mais
Herbizid-Wirkungstabelle
Kartoffeln
Rüben
Raps
Soja / Erbsen / Sonnenblumen
Feldbau div.
Fütterkonservierung
Weinbau
Kernobst/Steinobst
Gemüse / Beeren
Zierpflanzenbau
Nützlinge